

APROBAT:

Presedintele raionului

N.Mindru

Obiectivul: SOLDANESTI

Obiectul: Consiliul raional

Devizul: Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale raionale an.2023-lotul nr.1

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.4.4

Formular nr.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Profilarea partii carosabile		
		L193 Soldanesti-Cobilea R19 km 0-15.8		
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	103,2
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	51,6
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea R19 km 0-15.8		
		L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4.2		
3	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	33,6
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	16,8
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4.2		
		L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3.5		
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	28
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	14
		TOTAL L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3.5		
		L197 Samascani-Raspopeni,km 0-6.54		
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	52,32
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	4
		TOTAL L197 Samascani-Raspopeni,km 0-6.54		
		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4		
9	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	32
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	16
		TOTAL L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4		
		L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13.7		
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	99,2
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	49,6
		TOTAL L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13.7		
		L200.1 Drum de acces s.Socola,km 0-2,8		

13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	24
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	3
		TOTAL L200.1 Drum de acces s.Socola,km 0-2,8		
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3.5		
15	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	28
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	14
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3.5		
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2		
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	11,2
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	5,6
		TOTAL L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2		
		L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1km	44,8
20	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	22,4
		TOTAL L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5		
21	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp..	1km	22
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	11
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5		
		Cosirea erbii		
		L190 Drum de acces spre s.Rogojeni,km 0-1.0		
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	4
		TOTAL L190 Drum de acces spre s.Rogojeni,km 0-1.0		
		L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5		
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	10
		TOTAL L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5		
		L192 Drum de acces spre s.Cuselauca,km 0-3,1		
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	16
26	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	20
		TOTAL L192 Drum de acces spre s.Cuselauca,km 0-3,1		
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15.8		
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	45
38	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	70
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15.8		
		L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	16
30	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	20
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
		L195 Drum de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1		
31	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	10
		TOTAL L195 Drum de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1		

		L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
32	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	14
33	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	25
		TOTAL L196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	8
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	20
		TOTAL L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
		L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	40
37	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	55
		TOTAL L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
38	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	12
39	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	20
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0		
40	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	8
41	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	20
		TOTAL L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0		
		L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	20
43	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea (fara greblarea ierbii).	100m2	25
		TOTAL L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
44	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat.	1km	10
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
		Marcaje rutiere		
		L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km 0-2,5		
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L191 Drum de acces spre s.Pohoarna,km 0-2,5		
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
46	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
		L195 Drum de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1		
47	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L195 Drum de acces spre s.Chipesca,km 0-1,1		
		L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble,	m2	24

		transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.		
		TOTAL L 198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
		L204 R9 Drum de acces spre or.Soldanesti		
49	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	144
		TOTAL L204 R9 Drum de acces spre or.Soldanesti		
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
50	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
		L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0		
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L203 Drum de acces spre s.Sipca,km 0-2,0		
		L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
52	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L205 G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
		L206 Soldanesti-Papauti Tareuca,km 0-5,,0		
53	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2	24
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti Tareuca,km 0-5,,0		
		Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie		
54	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial H-3.5m	buc	10
55	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.(indicator 1.1-1.14.2)	buc	4
56	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.(indicator 3.1-3.33)	buc	4
57	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat.(indicator 5.51.1-5.51.2)	buc	2
		TOTAL Inlocuirea si montarea indicatoarelor de circulatie		
		Intretinerea terasamentului si sistemelor de evacuare a apelor		
		L192 Drum de acces spre s.Cusalauca,km 0-3,1		
58	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории).	100m3	0,8
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов	t	128

		автосамосвалами на расстояние 5 км).		
		TOTAL L192 Drum de acces spre s.Cusalauca,km 0-3,1		
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
60	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	18
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
		L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
61	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	10
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
		L196 Rasopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
62	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	10
		TOTAL L196 Rasopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
		L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
63	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	10
		TOTAL L198 Drum de acces spre s.Cusmirca,km 0-4,0		
		L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	20
		TOTAL L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
		L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
65	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	10
		TOTAL L201 Drum de acces spre s.Poiana,km 0-3,5		
		L205-G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II.	100m	10
		TOTAL L205-G41 Mateuti-Bosernita,km 0-7,1		
		Defrisarea spatiilor verzi in zonele de protectie a drumurilor		
		L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
67	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	10
68	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	12
69	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi.	t	12
70	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t.	h-ut	4
		TOTAL L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	5,5
72	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	6

73	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi.	t	6
74	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t.	h-ut	3
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
		L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
75	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	10
76	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	12
77	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi.	t	12
78	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t.	h-ut	4
79	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm.	buc	10
80	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	24
81	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi.	t	24
82	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t.	h-ut	10
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km 0-15,8		
		L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
83	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm.	buc	10
84	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi.	t	24
85	TsH93C	Descarcarea din auto: crengi.	t	24
86	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t.	h-ut	10
		TOTAL L194 Dobrusa-Zahorna,km 0-4,2		
		Plombarea gropilor si reparatia drumurilor impetruite		
		L200-G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см).	m2	50
		TOTAL L200-G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
		L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см).	m2	90
		TOTAL L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km 0-5,0		
		L206.1 Drum de acces spre s.Parcani,km 0-1,0		
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см).	m2	50
		TOTAL L206.1 Drum de acces spre s.Parcani,km 0-1,0		
		L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7		
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см).	m2	100
		TOTAL L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7		
		Reparatia drumurilor impetrite		

		L 196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
91	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100m2	12
		TOTAL L 196 Raspopeni-Gauzeni,km 0-3,5		
		L193 Soldanesti-Cobilea R19,km 0-15,8		
92	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100m2	25
93	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10 cm.	m2	100
		TOTAL L193 Soldanesti-Cobilea R19,km 0-15,8		
		L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
94	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100m2	50
		TOTAL L200 G-40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km 0-13,7		
		L200.1Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8		
95	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100m2	18
		TOTAL L200.1Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8		
		L197 Samascani-Raspopeni,km 0-6.54		
96	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала).	100m2	20
		TOTAL L 197 Samascani-Raspopeni,km 0-6.54		

Termen de executie - martie-noiembrie 2023

Termen de garantie - un an de zile.

Seful SCGCD

V.Iurcu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.