

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul: Lucrări de reparație a spațiilor de birou etc., situate în sediul autorității contractante în mun. Chișinău, sect Ciocana.

Denumerea beneficiarului / Autoritatea contractantă: ÎM REI LUMTEH

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	17,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	11,52
4	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00
5	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00
6	RpSC02A	Demontarea unei robinet pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,20
		2. Birou Director		
		2.1. Tavan		
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,50
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,50
		2.2. Pereti		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,12
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	30,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,12
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,12
		2.3. Pardosea		
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,50
15	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,50
		3. Intrare		

1	2	3	4	5
		3.1. Pereti		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,60
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,60
		3.2. Pardosea		
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,80
20	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,80
		4. Coridor		
		4.1. Tavan		
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	16,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20
		4.2. Pereti		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,80
24	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	46,80
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,80
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,80
		4.3. Pardosea		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,20
		5. Sala 1		
		5.1. Tavan		
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	53,40
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,40
		5.2. Pereti		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,82
32	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	114,82
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,82
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	114,82

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
		5.3. Pardosea		
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,40
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	53,40
		6. Blocul Sanitar		
		6.1. Раздел		
37	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	8,28
		6.2. Pereti		
38	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)	m2	70,20
		6.3. Podea		
39	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	8,28
		6.4. Sanitar		
40	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20)	buc	17,00
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы из сшитого п/этил REHAU-PE-Ха-DIN ф 20x2,8)	m	84,00
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, (doar Manopera)	buc	2,00
43	SC04A	Lavoar din semiportelan, (doar manopera)	buc	2,00
44	SB24A	Sifon pentru dus	buc	1,00
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,00
		7. Usi PVC		
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	14
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	11,52
48	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,40
		8. Diverse		

1	2	3	4	5
49	TrB22C2A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	24,00
50	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km	t	24,00