

1	2	3	4	5	
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,82	
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,82	
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,82	
		Capitolul 3.1.2.2.2. Tavan			
86	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	19,14	
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,14	
88	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,14	
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,14	
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,14	
91	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	18,20	
		Capitolul 3.1.2.2.3. Pardoseli			
92	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,20	
93	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,14	
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	19,14	
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	14	
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm			



1	2	3	4	5
97	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatare, inclusiv pervaazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	19,14
		Capitolul 3.1.2.3. Camera tabloului de distributie Capitolul 3.1.2.3.1. Pereti		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti	m2	25,00
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,00
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,00
		Capitolul 3.1.2.3.2. Tavan		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
104	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,00
105	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)		



1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2.3.3. Pardoseli		
109	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	4,00
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,00
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin	m2	4,00
112	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	4,00
		Capitolul 3.1.2.4. Grup sanitaro - tehnici (blocul C)		
		Capitolul 3.1.2.4.1. Pereti		
113	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,00
114	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime - ventilarea	buc	3,00
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane, inclusiv stratul de acoperire	m2	43,83
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,83
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, execute manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,83
118	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - hidrofob (corob)	m2	3,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format		



1	2	3	4	5
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
121	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00
		Capitolul 3.1.2.4.2. Pereti dispartitori		
122	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	7,00
123	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	7,00
124	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 10 m x 3,86 kg = 38,6 kg	kg	38,60
125	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabine cu usi)	m2	12,00
		Capitolul 3.1.2.4.3. Tavane		
126	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	34,55
127	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00
		Capitolul 3.1.2.4.4. Pardoseli		
128	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,55
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	34,55
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin		
131	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv		



1	2	3	4	5
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm		
		Capitolul 3.1.2.4.5. Obiecte de tamplarie		
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,00
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,00
		Capitolul 3.1.2.4.6. Canalizarea		
134	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00
135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	17,00
136	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
137	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,00
138	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitara etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00
139	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitara etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	8,00
140	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitara etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,00
141	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"		
142	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a		



1	2	3	4	5
142	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,20
		Capitolul 3.1.2.4.7. Apeduct		
143	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	45,00
144	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00
145	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	150,00
146	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
147	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	95,00
148	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	95,00

3. Lista serviciilor si specificatiile tehnice:

Suma estimativa 1037900,00 lei fara TVA

4. Criterii si cerinte de calificare

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerintei	Mod de demonstrare a indeplinirii cerintei:
---------	---------------------------------	---



1	Scrisoare de garnție , la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
3	Garantia Bancara pentru oferta(1%) din suma	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei de la bancii. Semnat electronic.	Obligatoriu
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
5	Declaratie de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	Obligatoriu
6	Declaratia privind conduită etica și neimplicare in practici frauduloase si de corupe	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	Obligatoriu
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnături și stampilei ofertantului <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
9	Licență de activitate	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
11	Raportul finanțiar pe anul 2021	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	
12	DECLARAȚIE	Original. Confirmat prin aplicarea	Obligatoriu



	privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	
13	DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform . Semnat electronic.	Obligatoriu
14	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligatoriu
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligatoriu
18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... [indicați expres materialele]	<i>copie – confirmată prin semnătura și stampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	La solicitare
19	Perioada de garanție a lucrarilor	Min. 3 an Max. 5 ani Semnat electronic.	Obligatoriu
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
21	Declaratia privind experienta similara sau Declaratia privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligatoriu
22	DUAE	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Semnat electronic.	



4 Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	[vor fi acceptate] /[nu vor fi acceptate]
		<p>[forma garanției a/b/c]</p> <p>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</p> <p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plășii: Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni Denumirea Băncii: Trezoreria Codul fiscal: 1009601000131 Contul IBAN: MD77TRPCDB518410A00809AA; Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria de Stat: or.Bălți cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____" sau</p> <p>c) Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă</p> <p>Contul bancar: Trezoreria regională: cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la „procedura de achiziție publică nr. _____ din _____” sau</p> <p>a) Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</p>
4.2.	Garanția pentru ofertă:	
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1 % din valoarea ofertei fără TVA.
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	_____ [ediția aplicabilă]
4.5.	Termenul de executare :	
4.6.	Locul executării lucrărilor:	Raionul Briceni or.Briceni Liceul Teoretic Corjeuti
4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanșelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. [se indică condițiile de plată către operatorul economic, plășile prealabile, după caz, inclusiv termenul de achitare]
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	[30 zile]
4.9.	Ofertele în valută străină:	nu se acceptă

5. Depunerea și deschiderea ofertelor



5.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor este:	Achizitii.md
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Achizitii.md
5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

6. Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	lei MD [sursa ratei de schimb] [data ratei de schimb]
6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Evaluarea va fi efectuată pe: pe lista întreagă
6.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Cel mai mic pret

7. Adjudecarea contractului

7.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai avantajos pret
7.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	_____ %
7.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	[forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de către operator conform formularului F3.3 sau



		<p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p><i>Beneficiarul plășii: Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni Denumirea Băncii: Trezoreria Codul fiscal: 1009601000131 Contul IBAN: MD77TRPCDB518410A00809AA; Contul bancar: TREZMD2X Trezoreria de Stat: or. Bălți cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____" sau</i></p> <p>c) Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă</p> <p>sau</p> <p>c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</p>
7.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p>[indicați una din formele de mai jos] _____</p> <p>a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată Altele _____</p>
7.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	5 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

