

**Reconstructie acoperisului
cladirii al ANSP de pe str. Mira,
nr.1 in or. Taraclia, r-nul
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Ob. nr. 09/2024
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. Lucrari de demplare			
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea acoperisului din foi de ardezie	m2		750,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		750,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
3	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - Demontarea capriori si popi	m3		8,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - Demontarea cosoroabelor	m3		1,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m		80,000

1	2	3	4	5	6
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m		117,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn - trapa	m2		0,640
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
8	TrB22C1 A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m - Coborirea materialelor demolate de pe acoperis	t		24,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3000	
9	TrB01C1- 3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t		24,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6800	
10	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 - Incarcarea materiale de la demolare	t		24,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	
11	TsI51B5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km - evacuarea	t		20,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	
		2. Reparatie-constructie parapet			
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm - Сверление в существующем поясе Materiale marunte=1,050	buc		540,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	

1	2	3	4	5	6
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	
13	RpCU03D	Adaosuri de materiale - ungera barelor cu mortar de ciment autoexpandabil M150	kg		95,000
	2462106110376	Mortar de ciment autoexpandabil M150	kg	1,0000	
14	RpCD02C	Montarea barelor de armatura d10mm A500C L=550mm in gaurile forate (Арматурные ерши)	kg		184,140
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	
	2710602000081	Otel beton A500C	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	
15	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - Armatura A500C	kg		574,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	
	2710602000081	Otel beton A500C	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	
16	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. - Armatura A240C	kg		175,520
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	
	2710602000078	Otel beton A240C	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
17	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2		80,000

1	2	3	4	5	6
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	
18	CA04I2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,040	m3		10,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	
19	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		6,180
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		128,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	

1	2	3	4	5	6
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2		65,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, (parapet)	m2		128,600
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		128,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
24	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2		128,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	

1	2	3	4	5	6
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - lamele de lemn 50x50	m3		0,180
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,1200	
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,0100	
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,5800	
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,0000	
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	
26	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - acoperirea parapetului / lacrimar Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m		71,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	

1	2	3	4	5	6
27	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - (Sort - lacrimar / капельник по периметру парапета и примыкания к вентшахтам) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m		98,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,4500	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1000	
28	TrB22C1 A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m - Ridicarea materialelor pe acoperis	t		18,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3000	
		3. Reparatii la canale de ventilare			
29	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3		3,220
	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	
30	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2		49,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2000	
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	

1	2	3	4	5	6
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00116	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate - Carcasa metalica la canale de ventilare (cornier 75x75x8mm, banda de otel gr. 6-10mm)	kg		1 350,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t		1,350
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	
	2430116100000	Email PF-115	kg	12,0000	
	2430226100814	Grund GF-021	kg	6,0000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	
33	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp - Plase sudate d5BpI 100x100mm	kg		155,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	2873122004200	Plase sudate d5BpI 100x100mm	kg	1,0100	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	
34	RpCB11A	Beton torcretat clasa Bc 30 (B 400), la	m2		49,140

1	2	3	4	5	6
		diaframgme de beton armat sau zidarie, cu grosimea de 6 cm, preparat pe santier cu betoniera 250 l si turnat cu mijloace clasice - Beton C16/20 Mater. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,050			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,0000	
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0460	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-7 mm	m3	0,0370	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,2200	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	
	2922140006726	Macara de planseu 0,5 TF	h-ut	0,0500	
35	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Umbrela de protectie din tabla zincata Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2		12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
36	TrB22C1 A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m - Ridicarea materialelor pe acoperis	t		18,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3000	
		4. Constructia console			
37	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 2 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm - Сверление в	buc		5,000

1	2	3	4	5	6
		существующем поясе Materiale marunte=1,050			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	
38	RpCU03D	Adaosuri de materiale - ungera barelor cu mortar de ciment autoexpandabil M150	kg		0,900
	2462106110376	Mortar de ciment autoexpandabil M150	kg	1,0000	
39	RpCD02C	Montarea barelor de armatura d10mm A500C L=550mm in gaurile forate (Арматурные ерши)	kg		1,240
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	
	2710602000081	Otel beton A500C	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	
40	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2		79,170
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	
41	RpCD02C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor	kg		13,020

1	2	3	4	5	6
		pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. - Armatura A500C			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0370	
	2710602000081	Otel beton A500C	kg	1,0250	
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	
42	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. - Armatura A240C	kg		0,760
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	
	2710602000078	Otel beton A240C	kg	1,0250	
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	
43	CA04I2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/16(Bc20/B250). Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3		0,100
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,0250	
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,5000	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	
		5. Constructia acoperisului			
44	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2		602,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	

1	2	3	4	5	6
45	RpCE05G	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata - пароизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2		602,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0220	
46	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - теплоизоляция - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ЭКО -100 мм	m2		602,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	
	2521302602902 .1	Placi termoizolante - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ЭКО -100 мм	m2	1,0100	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	
47	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - теплоизоляция - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ЭКО -50 мм	m2		602,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	
	2521302602902 .2	Placi termoizolante - ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ЭКО -50 мм	m2	1,0100	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatiei tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	

1	2	3	4	5	6
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	
48	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - уклонообразующий слой - керамзит 0-150 мм	m3		45,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d5VRI 200x200mm	kg		930,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate - Plasa d5VRI 200x200mm	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2		602,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	13,0000	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	
51	IzF18A k=2	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm K=2,000	m2		602,000

1	2	3	4	5	6
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,1600	
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	
52	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - (Sort pe axa A-1-9 - lacrimar) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m		45,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	2,6000	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	
53	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat, inclusiv pe verticala paraetului, canalelor de ventilare, iesirea pe acoperis	m2		680,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif - Praimer	kg	0,3000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	
54	RpSB41A	Montarea dispozitivelor pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aerator p/acoperis plat h-272 PP) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc		24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	
	252312672115	Aerator p/acoperis plat h-272 PP	buc	1,0000	

1	2	3	4	5	6
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	
55	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast APP 5mm (strat inferior) Material marunt=1,055	m2		602,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2682132600470 .1	Membrane bituminoase - Tehnoelast APP 5mm	m2	1,1500	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	
56	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast AKP 5mm (strat superior) Material marunt=1,055	m2		602,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2682132600470 .2	Membrane bituminoase - Tehnoelast AKP 5mm	m2	1,1500	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	
57	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Tehnoelast APP 5mm (strat inferior) Material marunt=1,055	m2		78,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2682132600470 .1	Membrane bituminoase - Tehnoelast APP 5mm	m2	1,2000	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	
58	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Tehnoelast AKP 5mm (strat superior) Material marunt=1,055	m2		78,000

1	2	3	4	5	6
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2682132600470 .2	Membrane bituminoase - Tehnoelast AKP 5mm	m2	1,2000	
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	
	2921140007681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	
59	RpCI30A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanți)=1,055	m		98,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	
60	CE21A2	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm și lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, și aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se montează cu autoturcul telescopic Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m		104,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	
	2875276311982	Brătara zincată pentru burlane	buc	0,6000	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	
	3410520005702	Autoturcul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	
61	CE19E2	Jgheaburi dreptunghiulare cu secțiunea de 8 x 14 cm, din tablă zincată de 0,5 mm grosime executate pe șantier, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm și lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranții și cirligele de susținere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturcul telescopic Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m		45,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7400	
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438	kg	0,2300	

1	2	3	4	5	6
		D = 6 mm			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
	3410520005702	Autoturnul telescopic de 5 tf	h-ut	0,1500	
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - Balustrada Br1	kg		354,750
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	
63	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - grund GF-021	t		0,355
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	
64	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - vopsea PF-115	t		0,355
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	
65	TrB22C1 A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m - Ridicarea materialelor pe acoperis	t		28,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5900	

1	2	3	4	5	6
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,3000	
		6. Timplarie			
66	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa metalica interioara	m2		0,960
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	
67	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Trapa metalica cu termoizolare (Esire la acoperis)	m2		0,640
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	

1	2	3	4	5	6
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		
	2410520006700	Automacara	h-ut		