

Lista cu cantitățile de lucrări desfășurată cu norme și resurse

Reparația capitală a acoperișului la Centrul de Sănătate Criuleni, or. Criuleni

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Consum de resurse	Volum
1	2	3	4	5	6
		1. Demolări			
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș – învelitori din tabla, asbociment	m2		1128,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN(0,15 tf)	h-ut	0,020	
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2		1128,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,090	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,030	
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperiș – sarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate – Pe suprafața orizontală	m2		931,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,070	
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș – jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m		390,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,090	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN(0,15tf)	h-ut	0,010	
5	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor	m3		2,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	
	4100126202818	Apa	m3	0,120	
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,080	

6	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdărie mare	100m2		9,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,340	
7	RpCH27A	Confecții dulgherești – jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m		28,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050	
	2010102906961	Rigle de rașină cu muchii ascuțite G=28/48-96/96 L=3-3.50m	m3	0,030	
	2010102904420	Dulap rașinostivit cls.A,Gr=48mm,Lung=4.50m,S 942	m3	0,0015	
	2874145886942	Cuie construcții tip A 3x 70mm	kg	0,500	
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	2,300	
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D=6mm	kg	1,000	
	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,010	
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,020	
8	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor: granuloase (zgură, granuluit sau similare)	m3		9,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,020	
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,020	
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN(0,18 tf)	h-ut	0,280	
9	TrB01E1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare,insilozare,descărcare,răsturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 30m	t		64,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,420	
		2. Cerdac			
10	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria din sîrmă	m2		58,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	
	2881116001616	Hîrtie de șlefuit uscată sticlă foi 23x30	buc	0,300	
11	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț „Betoncontact n=0,27 kg/m2” într-un strat, la pereți	m2		58,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat.3	h-om	0,120	
	24302261010101	Grund de cuarț-Betonokontakt	kg	0,270	
	810741	Hîrtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	
12	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite,executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2		58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30saci S1500	kg	10,500	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,030	

	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004	
	2952270003817	Malaxor pentru mortare 200 L acționat electric	h-ut	0,008	
13	CF17B K=2	Diverse lucrări – diferența de grosime, +,-5mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar de ciment M-100T	m2		58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	
	26641021000001	Mortar de ciment M100-T	m3	0,006	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	
		3. Fundație F1			
14	RCsB21A k-0.3 sal	Forarea mecanică a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elemente de beton, având grosimea de pînă la 20cm	buc		360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	
	4011106202741	Energie electrică	kwt	1,500	
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,300	
	2940520007609	Mașină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	
15	RpCB08A k-0.4	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10(B 150) a găurilor din ziduri de beton, cuprinzînd curățarea găurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii betonului vechi și cel nou, în găuri cu suprafața medie de 0,2 mp în ziduri pînă la 25 cm grosime inclusiv	buc		360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,650	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30saci S1500	kg	14,000	
	1421102200587	Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-7,0mm	m3	0,037	
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0095	
	1421102200082	Pietriș ciuruit nespălat de rîu 7-30mm	m3	0,034	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip VP-2C(exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN(0,15 tf)	h-ut	0,020	
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundații de utilaje și stlpi metalici locasul	buc		360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,300	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0mm	m3	0,0025	
	2320116200602	Benzină CO 90	l	0,050	
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ancoraj D=12mm tijă filetată, L=500mm, 180buc.) (Doar menopera, restul resurselor se exclud)	kg		79,92
	7214240021810	Lăcătuș CM	h-om	0,190	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	
18	Preț de piață	Tijă filetată M12 L=500mm în set cu piuliță și șaibă	buc		180,00
	2775276309886	Tijă filetată M12 L=500mm în set cu piuliță și șaibă	buc	1,000	

19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8mm, și montare în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg		143,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam.mai mare de 8mm	kg	1,025	
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră,D=1mm	kg	0,010	
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așterială din scînduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		50,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	
	2874125881241	Șaibe uzuale M 10	kg	0,005	
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140mm	buc	0,300	
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	
	2734113803233	Sîrmă neagră moale,D=2,5mm	kg	0,050	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag. G=15mm	m2	0,100	
	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	
21	CA04F	Beton turnat în plăci grinzi, stâlpi, beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3		4,32
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	
	26631021000001	Beton B 15	m3	1,025	
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,150	
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	
		4. Acoperiș			
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate) (8.81+8.27+4.07=21.15)	m3		21,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulițe și șaibe	kg	7,500	
	20101029069611	Scînduri brute, calit.III	m3	0,010	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rășinoase de G=100,125mm, calit.II	m3	0,930	
	20101029041691	Dulapuri ecarisați de rășinoase G=44mm, calit.II	m3	0,120	
	24142161094821	Pastă antiseptică	kg	3,010	
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,000	
	26821326004260	Carton gudronat(toli)	m2	1,450	

	24105200067531	Automacara 10 t cu braț cu zabrele	h-ut	0,150	
	29552700002608	Fierestrău mecanic cu lanț de 2,2 kw,3 cp (Drujba, benzopila)	h-ut	0,330	
	29405200076091	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,230	
23	CE41A	Montarea câpriorilor cu tratament antiseptic (se exclud piese forjate)-12.68	m3		12,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rășinoase de G=40-75mm, calit.II	m3	0,160	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rășinoase de G=100,125mm, calit.II	m3	0,060	
	20101029041692	Dulapuri ecarisați de rășinoase calit.I	m3	0,830	
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,200	
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D=6,3-6,5mm	kg	4,380	
	26821326004260	Carton gudronat(toli)	m2	3,380	
	24142161094821	Pastă antiseptică	kg	1,960	
	24105200067531	Automacara 10 t cu braț cu zabrele	h-ut	0,150	
	29552700002608	Fierestrău mecanic cu lanț de 2,2 kw,3 cp (Drujba, benzopila)	h-ut	0,440	
24	CE42A	Executarea lucarnelor (se exclud elemente din lemn)	buc		8,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	
	28631463108081	Balamale	buc	4,000	
	28631463112701	Cremon	buc	1,000	
	2682132600001	Cerceveli	m2	0,500	
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	1,400	
	24105200067531	Automacara 10 t cu braț cu zabrele	h-ut	0,110	
	2955270002609	Fierestrău mecanic cu lanț de 2,2 kw,3 cp (Drujba,pila discovaia)	h-ut	0,160	
25	Preț de piață	Piesa înglobată din oțel C245-MC-1 150x150x100x4 mm (Colțar Fluture)	buc		90,00
	2775276309887	Piesa înglobată din oțel C245-MC-1 150x150x100x4 mm (Colțar Fluture)	buc	1,000	
26	Preț de piață	Piesa înglobată din oțel C245-MC-2 150x300x4 mm (Conector Plat LP)	buc		360,00
	2775276309888	Piesa înglobată din oțel C245-MC-2 150x300x4 mm (Conector Plat LP)	buc	1,000	
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice:ferme, arce,câpriori.	m3		10,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	

28	CE30A	Astereală de învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Astereală scândură 100x25 norma=8.75+2.11=10.86 m3)	m2		1128,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	
	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,00965	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,120	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate / Pelicolă anticondens	m2		1128,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	
	268213260046511	Pelicolă anticondens	m2	1,150	
	28752763120001	Fise (Șpilichi)	buc	12,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	
30	CE07A	Învelitori din plăcidin tablă amprentantă (tip țiglă,vopsit galvanizat, gr.0.5 mm, zincată pe ambele părți (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protecție din polister, pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)inclusiv executarea doliilor, sorturilor,racordurilor la străpungeri. Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2		1128,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	
	2710403643000	Plăci din tablă amprentantă tip țiglă gr.=0,5mm	m2	1,150	
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,500	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țiglă	buc	0,100	
	2710403740000	Pazie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,040	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spumă polimerică	m	0,050	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,050	
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți Rigle de rășinoase (0.025x0.1=1.47 m3)	m3		1,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	
	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	1,000	
	2010102906900	Rigle de rășinoase	m,3	0,250	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,000	
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	5,000	
	2874115825455	Șuruburi patrate M 16x200	buc	3,500	
	2874115841069	Piulițe patrate M 16	buc	3,500	
	2874125883079	Șaibe M 16	buc	3,500	

	2420157327500	Lindatox 20% oncentrație	kg	5,000	
32	CE06CI	Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv cu plasă inoxidabilă antiinsecte, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu șuruburi autofiletantă și consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor. La streășină	m2		179,60
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,450	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	
	2710403642000	Tablă zincată ondulată sau curată gr.=0,5mm	m2	1,150	
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75mm	kg	0,600	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	
	2874115833870	Șuruburi autofiletante	buc	5,000	
	2430226103064	Șnur profilat din mastic	kg	0,150	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,022	
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, căpriori.	m3		1,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	
34	CN50A	Tratament ingifug al lemnăriei: ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe.	m3		46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	
	1212121212121	Apă	m3	0,230	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,700	
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor(fără tractor)	h-ut	0,060	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	
35	CO13A apl	Grătar pentru acoperirea canalelor din tablă gata vopsită galvanizat, tip jaluzele (se exclude rigle și sipci, se exclude tabla n=1m2/1.15 și plasa antiseptică) Kman=0.8 (Lucanele din tablă tip jaluzele)	m2		32,10
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,050	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,470	
	2874115836753	Șuruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 3x30mm	buc	50,000	
	1-1	Tablă vopsită tip jaluzele	m2	1,150	
	1-2	Plasă antiinsecte	m2	1,150	

36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D125 mm	m		164,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	
	2875276311231	Cîrlige din oțel zincate pentru jgheaburi	buc	1,400	
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,200	
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,100	
	2875274110101	Piesă de racordare jgheab-burlan	buc	0,200	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	
	2874115837745	Șuruburi	buc	10,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020	

37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D90 mm	m		228,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	
	2875274110001	Piesă de legătură	buc	0,250	
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	
	2874115830000	Pîlnii de curățare	buc	0,250	
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,250	
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,250	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,015	
38	CK26B	Sisteme de divizori de zăpadă din tablă protejată anticoroziv	m		158,00
	7422010060100	Tîmplar	h-om	0,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	
	27431235490261	Opritori de zăpadă	m	1,000	
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,010	
39	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: Balustrada acoperișului (BA1)	kg		745,32
	7214240021810	Lăcătuș CM	h-om	0,190	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,005	
	4011106202741	Energie electrică	kwt	0,008	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,010	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	
	1010126200341	Cărbuni de forjă (huila)	kg	0,020	

40	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mână a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe bază de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t		0,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,900	
	2430226109420	Diluant pentru lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,975	
41	RpCH31C	Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții – schela metalică autoridicătoare de max 29 m lungime și 31 m înălțime, pentru lucrări pe verticală, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streășinile din PFL sau plasa de protecție	m2		180,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,340	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	
	2010102904169	Dulapuri de rășini cls. B, G=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung.Tiv	m3	0,0006	
	2010102906959	Rigle de rășini 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	
	2010102903971	Scîndură de rășinoasă lungă tiv cls.D,gr=24mm, L=3,00m, S 942	m3	0,0003	
	1421102200393	Balast nespălat de rîu 0-70mm	m3	0,005	
	2811237329800	Materiale de prindere (cui, buloane, piulițe, șaibe, sîrmă, etc.)	kg	0,006	
	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,030	
	2811230007607	Schelă metalică autoridicătoare (Lmax=12m, Hmax=31m)	h-ut	0,950	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	
	3410520001373	Automacara 5t	h-ut	0,008	
		5. Lucrări diverse			
42	TrB22D3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasată în poziție fixă, greutatea materialelor fiind de 0-0.5 t (1128 m2x1.15=1297.2x11.43 kg/m2=14.83 t: 46.2 m3x0.8 t/m3=36.96 t)	t		51,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,340	
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu braț cu zabrele	h-ut	0,110	
43	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanța de 30 m	t		51,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,440	
44	TsH92B	Încărcarea în auto solul (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t		101,79

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	
45	TsI50A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km	t		101,79
	3410540000006	Autobasculantă 5t	h-ut	0,182	

