

„APROB”

Şeful Direcţiei Logistice a IGSU
colonel al s/interm

” ”
D. MATVEEV
2020

CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U.M	Cant.	Actul normativ la ţesătură	Actul normativ la confecţionarea echipamentului	Termen de livrare a mărfii
1.	Ţesătură de culoare albastru - închis p/u costum de vară	m	7000	Densitatea 230 gr/m ² ; bumbac – 57 %, PE-43%; împletitura prin combinare (cu aţă armată) lăţimea stofei cu bordură - 150 +- 2,5, PROPRIETĂŢI: Protecţia: Ţesătură cu protecţie ultra rezistentă împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi pătrunderea apei. Rezistenţa: * de rupere nu mai puţin pe bază 1000H, pe bătătură 1000H; * la spălare nu mai puţin de 5000 cicluri * contracţia ţesăturii nu mai mult pe bază 2%, pe bătătură 1,5%; * higroscopicitate nu mai puţin de 4%, permeabilitate la aer nu mai puţin de 35 dm ³ /m ² sec. Grupa vopsirii să fie durabilă la	HG nr.1107 din 30.09.2008 Mostra prezentată de către IGSU	iunie-iulie

				<p>pălăre – 5; la frecare – 4/4; la lumină – 6</p> <p>PARTICULARITĂȚI:</p> <ul style="list-style-type: none"> * rezistența majorată * confortabil și igienic * proprietăți de deghizare în arătare IK – diapazon; * ață încorporată în țesătură 				
2.	Costum de vară (scurtă, pantaloni, beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului)	set	2050	din țesătura beneficiarului	Conform modelului aprobat de IGSU	septembrie- octombrie		
3.	Tricou cu mânecile scurte de culoare albastru-închis	buc	2000	Bumbac 100%, densitatea 180-200 gr/m ²	HG nr.1107 din 30.09.2008 Conform modelului aprobat de IGSU	iulie		
4.	Epoleți husă	buc	2200	Din țesătura furnizorului. Culoare albastru-închis	HG nr.1107 din 30.09.2008 Conform modelului aprobat de IGSU	iulie		
5.	Costum de serviciu (scurtă, pantaloni și beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului)	set	250	Din țesătura furnizorului. Culoare albastru-închis. Densitatea 230 gr/m ² ; bumbac – 57 %, PE-43%; împletitura prin combinare (cu ață armată) lățimea stofei cu bordură -150 + - 2,5, PROPRIETĂȚI: Protecția: Țesătură cu protecție ultra rezistentă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și pătrunderea apei. Rezistența:	Conform modelului aprobat de IGSU	august- septembrie		

			de rupere nu mai puțin pe bază 1000H, pe bătătură 1000H; * la spălare nu mai puțin de 5000 cicluri * contracția țesăturii nu mai mult pe bază 2%, pe bătătură 1,5%; * higroscopicitate nu mai puțin de 4%, permeabilitate la aer nu mai puțin de 35 dm ³ /m ² sec. Grupa vopsirii să fie durabilă la spălare – 5; la frecare – 4/4; la lumină – 6 PARTICULARITĂȚI: * rezistența majorată * confortabil și igienic * proprietăți de deghizare în arătare IK – diapazon; * ață încorporată în țesătură			Conform modelului aprobat de IGUSU	septembrie
6.	Costum pentru lucrări căutare și salvare	set	100	Din țesătura furnizorului			

Notă:

1. La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.
2. La pozițiile nr. 1;3;4;5;6 va fi prezentat certificat de conformitate și raportul de încercări la țesătură.
3. La pozițiile nr. 1; 3; 5;6 va fi prezentat avizul sanitar.
4. La poziția 5 semnele MAI și IGUSU, drapelul brodat și ecusonul de piept vor fi din contul furnizorului.
5. La poziția 6 semnele MAI și IGUSU și drapelul brodat vor fi din contul furnizorului.
6. La poziția 2 semnele MAI, IGUSU, drapelul brodat, denumirea subdiviziunii la mâneci și ecusoanele la piept (grupa de sânge și NP) vor fi din contul furnizorului, iar țesătura pentru confecționare se va elibera de la depozitul IGUSU.

7. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).

De către agenții economici se va prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.

8. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.

9. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție.

La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate.

Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parțiale, pe loturi, vor fi însoțite de certificat de conformitate, certificat de garanție și de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru și acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepțiilor calitative.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;
- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 5 zile din momentul deschiderii ofertelor însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză (raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

Executor:

Ofițer principal al SA

maior al s/i

COORDONAT:

Șef interimar al Secției achiziții

locotenent-major al s/i

V. Șcerbina

V. Bodarev

Șef interimar adjunct al Direcției logistice

locotenent-colonel al s/i

T. Timercan