

**Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice,
deteriorate în cadrul construcției și reparației
obiectivelor S.A “Apă-Canal Chișinău”**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea 30*15 cm				
1.1	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,00		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
		<i>Total</i>				
1.2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalarea si reparatia bordurilor P7						

1	2	3	4	5	6	7
sectiunea 30*15 cm						
		2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm				
2.1	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,00		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
		<i>Total</i>				
2.2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20*8 cm						
		3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama				
3.1	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0352		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	275,73		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7474		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6868		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2929		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
		<i>Total</i>				
3.2	RpAcF01 D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,66		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,60		
	2640112300739	Caramizi	buc	87,72		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
3.3	RpAcF02 D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,59		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,55		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
3.4	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,10		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,586		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0561		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0143		
		<i>Total</i>				
3.5	RpCB01B 1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,00		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,746		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama						
		4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta				
4.1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
		<i>Total</i>				
4.2	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
		<i>Total</i>				
4.3	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
		<i>Total</i>				
4.4	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	1,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,80		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,80		
		<i>Total</i>				
4.5	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,10		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,586		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0561		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0143		
		<i>Total</i>				
4.6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C	m3	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0352		
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	275,73		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7474		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6868		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2929		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
		<i>Total</i>				
4.7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36		
		<i>Total</i>				
4.8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		<i>Total</i>				
4.9	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Ridicarea la nivelul						

1	2	3	4	5	6	7
strazii a capacelor de fonta						
		5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere				
5.1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,65		
	1411112220167 2	Piatra sparta pentru drumuri 40- 70 mm	m3	0,201		
	1411112220164 6	Piatra sparta pentru drumuri 10- 20 mm	m3	0,018		
	1411112220163 4	Piatra sparta pentru drumuri 5- 10 mm	m3	0,01		
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
		<i>Total</i>				
5.2	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091		
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1667		
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007		
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003		
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0192		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012		
		<i>Total</i>				
5.3	DI82C	Repararea suprafetelor degradate	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
5.4	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime)	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,083		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere						
		6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita				
6.1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,65		
	1411112220167 2	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,201		
	1411112220164 6	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018		
	1411112220163 4	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01		
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
		<i>Total</i>				
6.2	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,35		
	1411112220167 2	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131		
	1411112220164 6	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018		
	1411112220163 4	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01		
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
		<i>Total</i>				
6.3	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091		
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1667		
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003		
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0192		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012		
		<i>Total</i>				
6.4	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,142		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,091		
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	0,1667		
	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007		
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,003		
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0192		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0193		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006		
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012		
		<i>Total</i>				
6.5	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
6.6	DI82A	Repararea suprafetelor degradate	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,083		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita						
		7. Reparatia trotuarelor				
7.1	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,35		
	1411112220167 2	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,131		
	1411112220164 6	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,018		
	1411112220163 4	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,01		
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,01		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,05		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033		
		<i>Total</i>				
7.2	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,44		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,117		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,015		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
7.3	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (k=0,5 pentru 1,75cm grosime)	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,29		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,083		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	0,79		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,009		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,021		
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,004		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Reparatia trotuarelor						
		8. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece				
8.1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,03		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
8.2	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (k=2 pentru 5,0cm)	m2	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,14		
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,116		
	2710603420376	Otel patrat lam.cald lt = 25 mm	kg	0,014		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0086		
		<i>Total</i>				
8.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece						
		9. Lucrari de demolare, incarcare si transportare				
9.1	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,31		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,20		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,43		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,47		
	2320166200676	White spirit	kg	0,80		
	1111000100020	Microbile de sticla	kg	16,90		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
9.2	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46		
		<i>Total</i>				
9.3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(k=0.25 pentru taierea stratului de asfalt)	m	1,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0725		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0009		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,0735		
		<i>Total</i>				
9.4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05		
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
9.5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32		
		<i>Total</i>				
9.6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11		
		<i>Total</i>				
9.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de demolare, incarcare si transportare						
Total						
Asigurari sociale						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.