






ANUNȚ DE PARTICIPARE


privind achiziționarea utilajului pentru cantină


prin procedura de achiziție licitație deschisă
Cod CPV: 39221000-7

1. Denumirea autorității contractante: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
2. IDNO: 1006601000691
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21
4. Numărul de telefon/fax: 022-735-895
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: academia@mai.gov.md,
<http://www.academy.police.md/>
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: dumitru.ghelan@mai.gov.md
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică de învățământ.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

N r. D o	Denumire și parametri tehnici	Putere/ Voltaj, Kw / v	Dimensiunile	Cant it.	Suma estimativă, lei, inclusiv TVA	Schița
Cantina tip 1						
Lotul nr. 1 Depozit/Depozit veselă						
1	Stelaj reticulat din inox de tip industrial *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Poliță reglabila după înălțime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar. *Numarul de polite 4. *Greutate pe polita — 80 kg.		1520x610x1600	2	23 256,00	
2	Stelaj reticulat din inox de tip industrial *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Poliță reglabila după înălțime		1070x610x1600	1	9 690,00	



	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg</p>					
3	<p>Stelaj reticulat din inox de tip industria *Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg</p>	-	1520x530x1600	1	10 271,40	
4	<p>Stelaj reticular din inox de tip industria *Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg</p>	-	1370x610x1600	1	10 232,64	
Total lot 1					53 450,04	
Lotul nr. 2 Secția carne-pește						
1	<p>Masina de tocat carne *Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne o 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE</p>	Nu mai mult 1,1/380	450x290x520	1	13 197,78	



2	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Nr de polițe 5 *Iluminare interioara *Certificat CE	220/0,23	680x655x2090	2	28 000,00	
3	Platforma pentru taierea si maruntirea cărnii din inox cu blat polipropilen alimentar *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Cu blat din polipropilena alimentara *Bordura din spate 50mm *Carcasa din inox *Polita	-	800x700x900	1	4 748,10	
4	Masa de lucru din inox *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	2000x700x850	2	15 348,96	
5	Masa de lucru din inox c 1 chiveta ștanțată (600x500x300mm) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm	-	2000x700x850	2	18 837,36	


	<ul style="list-style-type: none"> *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 					
Total lot 2					80 132,20	
Lotul nr. 3						
Secția Legume						
1	<p>Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 60kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 5 kg *Taimer de curățire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Certificat CE 	Nu mai mult de 0,37/400	370x580x1010	1	32 060,00	
2	<p>Masă de tăiat și radere legume</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotațiilor 255 rot/min *In complex intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu miner de presare *Certificat CE 	Nu mai mult 220/0,37	280x630x550	1	26 163,00	
3	<p>Dulap frigorific cu temperatura medie</p> <ul style="list-style-type: none"> *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Nr de polițe 5 *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE 	220/0,3	680x655x2090	1	14 000,00	
4	<p>Masă de lucru din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> *Poliță 	-	2000x700x850	2	15 348,96	


	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox special pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>					
5	<p>Masă de lucru din inox</p> <p>*Poliță</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Înălțimea bordurei din dreapta 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1600x700x850	1	6 511,68	
6	<p>Masă de lucru din inox</p> <p>*Colturi rotungite a chiuvetei</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Poliță</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior reglabil 25x25</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>	-	2000x700x850	1	7 674,48	
7	<p>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate (600x500x300MM)</p> <p>*Colturi rotungite a chiuvetei</p>	-	2000x700x850	1	11 162,88	

	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>					
Total lot 3					112 921,00	
Lotul nr. 4 Secția caldă						
1	<p>Plită-taburet electrică</p> <p>*Sistem control mecanic</p> <p>*6 regiumri de temperatură</p> <p>*Corp total din inox</p> <p>*Certificat CE</p>	4/400	600x800x500	1	11 298,54	
2	<p>Plită electrică</p> <p>*Carcasă</p> <p>*Numărul ochilor: 4</p> <p>*Suprafata laterală din inox 100mm</p> <p>*Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw</p> <p>*Dimensiunea ochilor: 285x415 mm</p> <p>*Ochi din fontă</p> <p>*Regium de temperatură: 420 °C</p>	11/400	1050x850x860	2	33 527,40	
3	<p>Cazan de fierbere</p> <p>*Volum 100 l</p> <p>*Diametru cazanului 652 mm</p> <p>*Regimul de temperatură 100 °C</p> <p>*Numărul tenurilor 6 buc.</p> <p>*Corpul total din inox</p>	18,1/400	841x1015x860	1	52 946,16	
4	<p>Tavă basculantă 37 l</p> <p>*Răsturnarea manuală</p> <p>*Volumul total 0,25 cm3</p> <p>*Din inox</p> <p>*Regiumul de temperatură 280 °C</p> <p>*Certificat CE</p>	Nu mai mult 5,3/400	700*600*850H	1	33 818,10	


5	<p>Cuptor electric 7 GN/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafața interioară din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Dotat cu container în partea inferioară a cuptorului pentru dozarea soluției de autospalare *Autospalare *Sonda termică pentru măsurarea temperaturii produsului din cuptor *Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate *Certificat CE</p>	Minim 11,7/400	750*773*843H	1	67 830,00	
6	<p>Filtru-dedurizator cu cartuse și indicator al nivelului de uzură și durității apei pentru cuptor cu abur *Semnalizator automat al nivelului de uzură *Volum 5,4L *Dotat cu indicator al durității apei *Certificat CE</p>	-	-	1	5880,00	


7	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1060 l *Usi din sticla de tip cupe *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE	0,46/230	1200x792x2000	1	27 519,60	
8	Malaxor pentru aluat *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Forma organului de malaxare: Cirlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul: 32 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Productivitatea 75 kg/h *Organul de malaxare si deja din inox *Certificat CE	1,55/400	780*430*730H	1	29 070,00	
9	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului !Fara bara frontala din partea stanga pentru	-	1800x700x850	1	7 093,08	

	instalarea malaxorului					
10	Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	1100x700x850	1	2 422,50	
11	Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Polita *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	400x900x850	1	5 038,80	
Total lot 4					276 444,18	
Lotul nr. 5 Sectia rece						
1	Feliator *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm	0,14/230	480x363x365	1	13 294,68	



2	<p>Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Nr de polițe 5 *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE</p>	220/0,3	680x655x2090	1	14 000,00	
3	<p>Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată (500x500x300mm) *Colturi rotunjite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1400x700x850	1	6 298,50	
4	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox special pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1300x700x850	1	5 600,82	
5	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p>	-	1700x700x850	1	6 763,62	


	<p>*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>					
6	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1100x600x850	1	4 476,78	
7	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1000x600x850	1	4 205,46	
8	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță</p>	-	1600x600x850	2	11 434,20	


	<p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>					
9	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1200x600x850	1	4 709,34	
10	<p>Stelaj reticulat din inox de tip industrial *Poliță reglabila dupa inaltime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg</p>	-	1830x460x1800	1	10 852,80	
Total lot 5					81 636,20	
Lotul nr. 6						
Sectia spalare vaselor din bucatarie						
1	<p>Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate (600x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm</p>	-	1800x700x850	1	8 837,28	


	<p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil dupa inaltime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>					
2	<p>Stelaj reticulat din inox de tip industria</p> <p>*Poliță reticulată din fir metalic (sirmă)</p> <p>*Poliță reglabila dupa inaltime</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Numarul de polite 4</p> <p>*Greutate pe polita — 80 kg</p>	-	1220x530x1600	2	13 566,00	
3	<p>Mașină de spalat vesela de tip frontală</p> <p>*Dimensiunea casetei 500x500 mm</p> <p>*3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec</p> <p>*Sistem control electro mecanic</p> <p>*Elementele de încălzire și corpul din inox</p> <p>*Comutator magnetic de securitate</p> <p>*Termostat controlor de temperatură</p> <p>*Dozator de soluție de clătire</p> <p>*Dozator de soluție de spălare</p> <p>*Pompa</p> <p>*Consumul de apă: 2,3 l/ciclu</p> <p>*Productivitatea 500 articole/h</p> <p>*Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500</p> <p>*Certificat CE</p>	6/220	590x700x820	1	35 853,00	
4	<p>Masă din inox de lucru</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Poliță</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p>	-	1700x700x850	1	6 763,62	

	<p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>					
5	<p>Masă din inox de lucru *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1700x700x850	1	6 763,62	
6	<p>Masă din inox de lucru cu 1 chiuvetă ștanțată (400x400x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	700x700x850	1	4 883,76	
	<p>Duș pentru curățare in prealabil cu corp din inox</p>	-		1	4 631,82	
7	<p>Masă de lucru din inox cu 3 chiuvete ștanțate (500x500x300MM) *Colturi rotungite a chiuvetei</p>	-	1800x700x850	1	10 581,48	


	<p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Înălțimea bordurei din dreapta 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil dupa inaltime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>					
8	<p>Stelaj reticulat din inox de tip industria</p> <p>*Poliță reticulată din fir metalic (sirmă)</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Numarul de polite 4</p> <p>*Greutate pe polita — 80 kg</p> <p>*Poliță reglabila după înălțime</p>	-	1520x610x1600	2	15 116,40	
Total lot 6					106 996,98	
<p>Lotul nr. 7</p> <p>Linia de distribuire</p>						
1	<p>Tejghea din inox pentru tacimuri și blaturi cu polițe</p> <p>*Suport pentru tave</p> <p>*Masa și carcasa din inox</p> <p>*Carcasa imbrăcată cu platină din inox din 3 părți</p>	-	700x700	1	10 852,80	
2	<p>Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri</p> <p>*Diametrul ochiului 220mm</p> <p>*3 regime de incalzire</p> <p>*Suport pentru tave</p> <p>*Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare</p>	4/220	1100x700(1030)x870(1420)	1	19 186,20	


3	Marmit din inox pentru felul 2 pentru 3 rinduri de tavi * Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	4/220	1500x700(1030)x870(1420)	1	30 290,94	
4	Stelaj reticular din inox de tip industria *Poliță reglabila după înălțime *Poliță reticulată din fir metalic (sirmă) *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	1	1830x460x1600	2	15 116,40	
Total lot 7					75 446,34	
TOTAL CANTINĂ TIP 1					787 026,94	



Nr . Do	Denumire și parametri tehnici	Putere/ Voltaj, Kw / v	Dimensiunile	Cantit .	Suma estimativă , lei, inclusiv TVA	Schița
Cantina de tip 2						
Lotul nr. 8						
Linia de distribuire						
1	Marmit din inox pentru felul 1 cu 2 ochiuri *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	3/220	1100x700(1030)x870(1420)	1	19 620,00	

2	<p>Marmit din inox pentru felul 2 * Marmitul este completat cu GN1/1 (530x325x150) — 2 buc, GN1/2 (325x265x150) - 2buc, GN1/3 (325x175x150)- 3buc *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare</p>	3/220	1500x700(1030)x870(1420)	1	31 260,00	
3	<p>Masa neitala din inox *Proalus din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	700*700	1	4 000,00	
4	<p>Masa neitala din inox *Proalus din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	700*700	1	4 000,00	
5	<p>Masa neitala din inox *Proalus din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime</p>	-	700*700	1	4 000,00	



	*Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului					
Total lot 8					62 880,00	
Lotul nr. 9 Spalatorie						
1	Stelaj din inox de tip industrial *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	-	1800*400*1550	1	7 000,00	
2	Stelaj din inox de tip industrial *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	-	800*400*1550	1	5 000,00	
3	Stelaj din inox de tip industrial *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	-	800*400*1550	1	5 000,00	
4	Stelaj din inox de tip industrial *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	-	1700*400*1550	1	6 600,00	
5	Masa pentru producere din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate	-	1000*540*850	1	3 500,00	


	<p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p>					
6	<p>Masa pentru producere din inox cu polita si chiuveta</p> <p>*Produs din inox ASI 304 de tip alimentar</p> <p>*Înălțimea bordurei din spate 50mm</p> <p>*Grosimea inox-ului 1,2 mm</p> <p>*Polita</p> <p>*Chiuveta 500x500x350 din stinga</p> <p>*Intarire din inox pentru rigiditate</p> <p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime</p> <p>*Finisaj scotch brite</p> <p>*Certificat de calitate al inoxului</p> <p>*Spatiu pentru masina de spalat vesela 590*700*820H</p>	-	1700*700*850	1	7 100,00	
7	<p>Mașină de spalat vesela de tip frontală</p> <p>*Dimensiunea casetei 500x500 MM</p> <p>*3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec</p> <p>*Sistem control electro mecanic</p> <p>*Elementele de încălzire și corpul din inox</p> <p>*Comutator magnetic de securitate</p> <p>*Termostat controlor de temperatură</p> <p>*Dozator de soluție de clătire</p> <p>*Dozator de soluție de spălare</p> <p>*Pompa</p> <p>*Consumul de apă: 2,3 l/ciclu</p>	Minim 6/220	590x700x820	1	32 000,00	

	*Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete *Certificat CE					
	Duș pentru curățare in prealabil, cu corp din inox.			1	4000,00	
Total lot 9					70 200,00	
Lotul nr. 10 Sectia rece / calda						
1	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C +1...+10 *Volum 450 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Nr de polițe 5 *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE	220/0,3	680x655x2090	1	14 000,00	
2	Masa de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Înălțimea bordurei din spate si din stanga 50mm *Grosimea inox- ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	1400x700x850	1	6 100,00	
3	Masa de lucru din inox cu chiuveta *Poliță	-	1400x700x850	1	7 900,00	

	<p>*Chiuveta 500x500x350 *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate si din dreapta 50mm *Grosimea inox- ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>					
4	<p>Masa de lucru din inox *Poliță *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Grosimea inox- ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	1500x700x850	2	12 600,00	
5	<p>Masina de tocat carne *Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Certificat CE</p>	Nu mai mult de 1,1/380	450x290x520	1	13 440	
6	<p>Masina de tăiat si radere legume *Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm</p>	Nu mai mult de 220/0,3 7	280x630x550	1	26 160,00	

	*Dotat cu mâner de presare *Certificat CE					
7	Masa pentru producere din inox cu 2 chiuvete *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotunșite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	1700x700x850	1	8 900,00	
8	Masă de lucru din inox *Polișă *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului	-	1200x700x850	1	5 500,00	
9	Masa pentru producere din inox cu 1 chiuveta *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Chiuveta 500x500x350 colturi rotunșite *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate	-	1500x700x850	1	6 600,00	

	<p>*Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>					
10	<p>Plită electrică *Carcasă *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C</p>	11/400	1050x850x860	1	16 800,00	
11	<p>Masă de lucru din inox *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox- ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului</p>	-	800x700x850	1	4 300,00	
12	<p>Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic (Ecran tactil) *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța între nivele, maxim 67 mm</p>	Minim 11,7/40 0	750*773*843H	1	70 000,00	

	<p>*Tipul tăvilor GN 1/1</p> <p>*Iluminare LED</p> <p>*Steclopachet duplex</p> <p>*Suprafata interioara din inox</p> <p>*Regium de temperatură: 30 — 260 ° C</p> <p>*2 ventilatoare cu mișcare reversibilă</p> <p>*Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare</p> <p>*Autospalare</p> <p>*Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor</p> <p>*Suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1 65 perforate</p> <p>*Certificat CE</p>					
13	<p>Filtru-dedurizator cu cartuse si indicator al nivelului de uzura si duritatii apei pentru cuptor cu abur</p> <p>*Semnalizator automat al nivelului de uzura</p> <p>*Volum 5,4L</p> <p>*Dotat cu indicator a duritatii apei</p>			1	5 880,00	
Total lot 10					198180,00	
TOTAL CANTINĂ TIP 2					331260,00	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

1) Pentru fiecare lot separat. (10 loturi separat).

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare: 40 de zile calendaristice din momentul intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020.

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei F3.1	original –confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da
2	Garanția pentru ofertă F3.2	original –confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da – 2 %
3	Garanție de bună execuție F3.3	Transfer la contul Beneficiarului sau Scrisoare emisă de către o bancă comercială.	Da – 10 %
4	Specificații tehnice F4.1	original –confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da
5	Specificații de preț F4.2	original –confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da
6	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	original –confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da
7	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	original – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Da
8	Perioada de garanție a utilajului	Minim 2 ani	Da
9	Cerințe generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prețul ofertei va include livrarea, instalarea și instruirea personalului; 2. Minim 5 ani experiență similară și un contract similar cu suma de minim 550 000,00 lei fără TVA în ultimii 3 ani; 3. Declarație privind deținerea centrului de deservire autorizat; 4. Autorizare sanitară de funcționare pentru utilajul tehnologic. 5. Certificat de calitate a utilajului. 	Da

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț pe fiecare lot.

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP M-Tender pe: [data] conform SIA RSAP M-Tender

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.07.2020
24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

25. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru: **Dinu OSTAVCIUC**

L.Ș