

Aprobat:

---

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala a saloanelor la Centrul de Recuperare a Pensionarilor si Invalizilor "Speranta"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie capitala a saloanelor</b>			
		<b>1.1. Salonul 1 (salon mare)</b>			
		<b>1.1.1. Tavan</b>			
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
5	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	

	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.1.2. Pardosea</b>			
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
13	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2		12,04

		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp			
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
15	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.1.3. Pereti</b>			
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
17	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
23	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
28	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	

	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
29	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
30	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
31	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.1.4. Timplarie</b>			
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
34	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.2. Salonul 2 (salon mare)</b>			
		<b>1.2.1. Tavan</b>			
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
40	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.2.2. Pardosea</b>			
41	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	
46	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
47	CG36B	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Plăci din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	
48	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	
49	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	
		<b>1.2.3. Pereți</b>			
50	RpCR32A	Desfăcerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
51	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2		17,25
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	

	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
57	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2		57,06



		<b>stratul de amorsaj</b>			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
62	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
63	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
64	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
65	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
66	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.2.4. Timplarie</b>			
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40

	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
68	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.3. Salonul 3 (salon mare)</b>			
		<b>1.3.1. Tavan</b>			
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
72	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
74	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	

	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.3.2. Pardosea</b>			
75	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
81	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	

82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.3.3. Pereti</b>			
84	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
87	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
89	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	

	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
91	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
96	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
97	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	

	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
98	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
99	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.3.4. Timplarie</b>			
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.4. Salonul 4 (salon mare)</b>			
		<b>1.4.1. Tavan</b>			
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

106	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
107	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.4.2. Pardosea</b>			
109	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
115	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
117	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.4.3. Pereti</b>			
118	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
119	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T	m2		17,83



		de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
123	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
125	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
130	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
131	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
132	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
133	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
134	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.4.4. Timplarie</b>			
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
136	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	

	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.5. Salonul 5 (salon mare)</b>			
		<b>1.5.1. Tavan</b>			
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
140	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
141	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
142	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.5.2. Pardosea</b>			
143	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	

144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	
145	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
149	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
151	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	

	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.5.3. Pereti</b>			
152	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
153	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
155	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
157	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
159	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
164	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
165	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
166	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
167	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	

	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
168	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.5.4. Timplarie</b>			
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
170	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.6. Salonul 6 (salon mare)</b>			
		<b>1.6.1. Tavan</b>			
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
174	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	

175	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
176	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.6.2. Pardosea</b>			
177	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
178	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
179	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
182	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	



	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
183	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
185	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.6.3. Pereti</b>			
186	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
187	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
189	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2		17,83

		"Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
191	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
193	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
198	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
199	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
200	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
201	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
202	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.6.4. Timplarie</b>			
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
204	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.7. Salonul 7 (salon mare)</b>			
		<b>1.7.1. Tavan</b>			
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
208	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
209	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
210	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.7.2. Pardosea</b>			
211	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
212	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	

	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
214	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	
216	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mici sau egale cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	
218	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Hidroizol" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu cuarț "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	
219	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	
		<b>1.7.3. Pereți</b>			
220	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabilă sau semilavabilă	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	

	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
221	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
223	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
225	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
227	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
232	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
233	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2		25,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
234	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
235	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
236	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.7.4. Timplarie</b>			
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
238	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.8. Salonul 8 (salon mare)</b>			
		<b>1.8.1. Tavan</b>			
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		15,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
242	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		15,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	
243	CF59D	Placarea suprafetelor cu lambriu din plastic cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2		2,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	
	26622102701000	Lambriu din plastic	m2	1,0500	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	



	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	
244	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		4,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	25211067218391	Baghete din mase plastice la lambriu	m	1,0500	
		<b>1.8.2. Pardosea</b>			
245	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	
246	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2		3,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	
247	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice, etc	m2		2,53
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2		17,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		17,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
250	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		7,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
251	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2		12,04
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		3,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
253	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3		0,06
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	
		<b>1.8.3. Pereti</b>			
254	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2		41,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	
255	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		17,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		74,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		17,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2		17,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	22430226101010	Grund cu quart "Hidroizol"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
259	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2		17,25

	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
261	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		57,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		57,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		32,16
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
266	CN13A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos	m2		32,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3800	
	2430116104150	Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic	kg	3,5000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	
267	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare,	m2		25,16

		<b>(Placarea peretilor cu placi din laminat)</b>			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase laminate	m2	1,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	
268	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m		22,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
269	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc		3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2811236306200	Grila ventilatie 300x300 mm	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
270	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi (vopsirea caloriferului)	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	
		<b>1.8.4. Timplarie</b>			
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35	m2		5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		<b>1.9. Lucrari de incarcare si evacuare a deseurilor, descarcare materiale, inclusiv ridicarea la etaj</b>			
273	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (incarcarea deseurilor de constructii)	t		5,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	
274	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		5,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
275	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (descarcarea materialelor de constructie si	t		6,10

		ridicarea la etaj)			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>			
276	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
277	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm)	buc		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
278	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)	buc		16,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	
	32875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - noptiera	buc	1,0000	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	
280	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m		122,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1,5 mm2	m	1,0500	
281	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m		122,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	
282	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic ( Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)	buc		8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	22746167335100	Priza tripla (TV, internet)	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	
283	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc		24,00

		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	
		<b>3. Lucrari sanitare</b>			
284	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m		12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	
285	RpSA01A	Demontarea tevii din otel existenta in exteriorul cladirii, avind diametru de 20 mm	m		42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
286	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
287	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	
288	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	
289	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	
290	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	
291	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
	12521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	
292	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc		7,01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
	331556721015	Trecere metal/PVC 110 mm	buc	1,0000	
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	
294	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	
	72523156721037	Cot 110 mm	buc	1,0000	

295	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m		45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	
	112163717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	
296	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	
297	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc		42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	
298	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	
299	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	
300	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
301	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc		8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	
302	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul	buc		16,00

		de 1/2"			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2	buc	1,0000	

---

(funcția, semnătura)