

Caiet de sarcini
pentru CEREREA OFERTEI DE PREȚ
Nr.01 din 14 aprilie 2021

1. Autoritatea contractantă **Primăria s.Ciuflești r-nul Căușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s.Ciuflești r-nul Căușeni**
3. Obiectul achiziției **„Reparația fațadei și amenajarea teritoriului la grădinița de copii din s.Ciuflești r-nul Căușeni.”**
4. Cod CPV - **45200000-9**

N _o crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de măsură	Cantitatea conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<i>Soluții arhitecturale</i>		
		1.Demolări		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare a soclului	m2	70,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli a pereților exteriori	m2	608,0000
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (executare gol usa)	m3	0,4400
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	2,1600
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu)	m3	15,0000
		2. Evacuare gunoi		
6	Tr11AA01C2	Încărcarea gunoiului din grupa A-grele si marunte prin aruncare – de pe teren, in auto categoria 2	t	28,9000
7	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	28,9000
		3.Tamplarie		
8	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2400
		4. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	70,0000
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete repte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	70,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor- Betonocontact	m2	70,0000
12	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	70,0000

		5. Pereti mai sus de cota 0.000		
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 minclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	720,3200
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	608,0000
15	CF17C	Diverse lucrari – strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	608,0000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	608,0000
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3	m2	608,0000
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	608,0000
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	608,0000
		6. Scara exterioara		
		6.1.Structura de rezistenta		
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime <1,5 m teren mijlociu	m3	3,0400
21	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	5,4000
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	20,3700
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm in fundatii continue si radiere	kg	166,1200
24	CA03F	Beton clasa C15	m3	1,6500
		6.2 Finisari		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact	m2	40,0000
26	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,0000
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	40,0000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	40,0000
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2,gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	m2	40,0000
30	CL18A	Teava 50x3,0	kg	18,5100
31	CL18A	Teava 20x20x2,0	kg	17,3200
32	CL18A	Teava 40x3,0	kg	27,4000
33	CL18A	МН 1-18	kg	17,0000
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0630

35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0630
		7. Copertina C-1		
36	CL18A	Teava patrata 50x4	kg	28,8900
37	CL18A	Teava patrata 30x3	kg	16,5200
38	CL18A	Piese inglobate MI 1-23	kg	15,2000
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0610
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0610
41	CE18A	Foi transparente de tip Carbolux	m2	2,7000
		8. Rampa monolita RM-1		
		8.1.Structura de rezistenta		
42	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime <1,5 m teren mijlociu	m3	2,8800
43	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	8,3300
44	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	122,4500
45	CA03F	Beton clasa C15	m3	9,8000
		8.2. Finisari		
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0000
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,0000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	18,0000
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2,gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata	m2	18,0000
50	CL18A	Teava patrata (stilp) 40x3	kg	45,6400
51	CL18A	Teava (mina curenta) D51x2,8	kg	216,4500
52	CL18A	Teava patrata 20x2	kg	86,4000
53	CL18A	Teava patrata 15x1,5	kg	120,8000
54	CL18A	Teava patrata (stilp) 40x3	kg	84,7600
55	Pret de piatra	Element decorativ 50x50x50h	buc	80,0000
56	Pret de piatra	Element decorativ 80x80x30h	buc	40,0000
57	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5540
58	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,5540

		mina		
		Amenajarea Teritoriului		
		1.Îmbrăcămintă pereu TIP 1 (S=100 m2)		
59	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta, fracție 5-10 mm	m3	10,0000
60	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,2000
61	CA03C	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	10,0000
62	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x200x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	88,0000
63	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(placi de pavaj vibropresat color grosime 6 cm)	m2	100,0000
		2. Trotuare, cararuse TIP2 (S=330 m2)		
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fracție 5-10 mm	m3	33,0000
65	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat color grosime 6cm)	m2	330,0000
66	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x200x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m2	212,0000

Scopul achiziției: **Reparatia fațadei și amenajarea teritoriului la grădinița de copii din s.Ciuflești r-nul Căușeni. "**

Informație financiară

- Sursa de finanțare **Bugetul Local**

1. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor - **6 luni (sase) de la data semnării contractului**
2. Modul de prezentare a ofertelor:
 - ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificarea clară a parametrilor;
 - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
 - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
 - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
 - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului nu se acoperă de către beneficiar;
3. Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 2021, orele ; Informația o găsiți în SIA RSAP
4. Oferta se prezintă până la data de 2021, orele pe adresa: **Primaria satului Ciuflești , str.Livezilor ,1 rnl Căușeni. Informația o găsiți în SIA RSAP**
5. Oferta este valabilă **30 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;
6. Ofertele pot fi depuse electronic prin intermediu SIA RSAP, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

7. Se specifică data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor
la solicitare _____;
8. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
9. Modul de întocmire a ofertelor:
- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ștampilată și semnată de conducătorul ofertantului;
10. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și corespunderea cerințelor suplimentare.
11. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
- Capacitatea tehnico- materiala
 - Experienta in domeniu si minimum a doua obiecte similare executate
 - Ofertantul nu va solicita modificari in peoiectul de executie.
12. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor.
13. Condițiile de contractare:
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare;
 - modelul contractului de achiziție si condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;
 - contractul se încheie pe o perioadă de **2 (doi) ani bugetari** de la data semnării și achitarea va fi executată integral pina la finele urmatorului an bugetar .
14. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
- DUAЕ .Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Oferta.Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3, Semnat și ștampilat de către operatorul sau aplicarea semnăturii electronice
- Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 .Formularul F 3.5, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere Formularul F3.6, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Formularul informativ despre ofertant, Formularul F3.7, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Declarație privind obligațiile contractuale față de atît beneficiari. Formularul F3.8 original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau aplicarea semnăturii electronice
- Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formularul F3.11, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului Formularul F3.12, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Experienta similara FORMULARUL F3.9 ,Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE Formularul F 3.10, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Aviz eliberat de INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII Formularul F 3.15, Semnat și ștampilat de către operatorul economic sau aplicarea semnăturii electronice
- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat

(copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier (copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului); sau aplicarea semnăturii electronice

Certificatul privind lipsa datoriilor fata de Stat emis de către Inspectoratul Fiscal de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului) sau aplicarea semnăturii electronice ;

- Relații de contact: 060206014

Investitor: Primarul s.Ciuflesti

Executor:Pirlog Sergiu
Tel: 60206014



Pirlog

Pirlog Sergiu