

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor
medico-sanitare publice pentru anul 2026**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33192000-2

Nr.	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Schiță
1	Masă pe manipulație 2 rafturi	22	105600	Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304		
				Cod	M300001	
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	
				Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Mâner pentru transportare	da	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
				Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
2	Masă pe manipulație 3 rafturi	10	65000	Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304		
				Cod	M300003	
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei și a suprafețelor	oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm	
				Rafturi	3 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm	

					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Mâner pentru transportare	da	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
				Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±5 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
3	Masă pe manipulație cu săltar și 2 rafturi	29	203000	Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304		
				Cod	M300013	
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm	
					finisaj satin	
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	
				Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Raft în partea de jos	2 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	

				<table><tr><td></td><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>70x50x85 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>		diametru minim 50 mm	Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni									
	diametru minim 50 mm																		
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																		
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																		
4	Pat pentru examinare (mecanic) adulti	9	45000	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Parametru: Specificație Secțiuni: ≥ 2 Material carcasă: cadru din oțel/metal vopsit Husă: obligatoriu Saltea: obligatoriu Dimensiune, cm: ≥ 180 l x 80 L x 60 H Greutate pacient maxim, kg: ≥ 180 Tetieră: reglabilă Suport rolă hârtie: obligatoriu, hârtie ≥ 20 buc Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni															
5	Fotoliu de recoltarea sangelui	4	37200	Fotoliu de recoltarea sangelui • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-90°; • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim 0- -90°; • Cu bază fixă; • Perna din spuma cu sasiu MDF si husa din piele artificiala; • Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții; • Baza dezasamblata pentru transport usor; • Acoperire cu pulbere epoxidica; • Latime reglabila prin cotiere reglabile; DIMENSIUNEA și INFORMAȚII DE BAZĂ • Poziția scaunului: min. 700* (min. 650-750mm) *1200 mm (L*W*H) • pozitia patului: min. 1600*(min.650-750mm)*630 mm (L*W*H) Culoarea albastra Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni															
6	Paravan cadru metalic cu 3 sectii	3	6750	<table><tr><td colspan="2">Șarmă (paravan) medical, 3 segmente</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M600001</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material carcasă</td><td>tub vopsit cu pulbere epoxidică</td></tr><tr><td>Sârma formată din 3 segmente</td><td>da</td></tr><tr><td>Draperie ignifugă, lavabilă</td><td>da</td></tr></table>	Șarmă (paravan) medical, 3 segmente		Cod	M600001	Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.	Parametru	Specificație	Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică	Sârma formată din 3 segmente	da	Draperie ignifugă, lavabilă	da	
Șarmă (paravan) medical, 3 segmente																			
Cod	M600001																		
Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.																		
Parametru	Specificație																		
Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică																		
Sârma formată din 3 segmente	da																		
Draperie ignifugă, lavabilă	da																		

				<table><tr><td>Picioare reglabile</td><td>minim 4 roți</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>L – minim 180 cm, H – minim 180 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Picioare reglabile	minim 4 roți	Dimensiuni	L – minim 180 cm, H – minim 180 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni															
Picioare reglabile	minim 4 roți																								
Dimensiuni	L – minim 180 cm, H – minim 180 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
7	Paravan cadru metalic cu 2 secții	3	4500	<table><tr><td colspan="2">Șârmă (paravan) medical, 2 segmente</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M6000000</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Tip material carcasă</td><td>tub vopsit cu pulbere epoxidică</td></tr><tr><td>Sârma formată din 2 segmente</td><td>da</td></tr><tr><td>Draperie ignifugă, lavabilă</td><td>da</td></tr><tr><td>Picioare reglabile</td><td>minim 2 pe rotile și minim 2 picioare fixe</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>L – minim 120 cm, H – minim 180 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Șârmă (paravan) medical, 2 segmente		Cod	M6000000	Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.	Parametru	Specificație	Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică	Sârma formată din 2 segmente	da	Draperie ignifugă, lavabilă	da	Picioare reglabile	minim 2 pe rotile și minim 2 picioare fixe	Dimensiuni	L – minim 120 cm, H – minim 180 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Șârmă (paravan) medical, 2 segmente																									
Cod	M6000000																								
Descriere	Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare.																								
Parametru	Specificație																								
Tip material carcasă	tub vopsit cu pulbere epoxidică																								
Sârma formată din 2 segmente	da																								
Draperie ignifugă, lavabilă	da																								
Picioare reglabile	minim 2 pe rotile și minim 2 picioare fixe																								
Dimensiuni	L – minim 120 cm, H – minim 180 cm																								
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																								
8	Scaun tip WC	2	3000	scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scazuta sau imobilizati. Se poate pozitiona peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igienasporit. Posibilitate de a fi utilizatata in ingrijirea la domiciliu cat si intr-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil usor de folositsi de ansamblat, nu ocupa mult spatiu de depozitare, este usor de transportat si foarte usor de curatat. Specificatii tehnice: • inaltime reglabila in raport cu pardoseala 45 – 55 cm • latime intre manere: 46 - 47 cm • latimea totala: 54 - 55 cm • adancimea totala: 54 - 55 cm Functii speciale: • scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea. • realizat din aluminiu anodizat, tubulatura usoara picioare reglabile in inaltime • scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic • manere si pufere de cauciuc moi si igure Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																					

9	Fotoliu rulant (invalidi)	4	11200	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg	
				Cod	M500100
				Descriere	Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor.
				Tip pacient	adult
				Mânere de transport	da
				Suprafață	piele artificială sau nailon
				Tip de funcționare	manual
				Utilizarea scaunului	interior, exterior
				Caracteristici	Cadru construcție oțel vopsit sau inox
					Mecanism de pliere da
					Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm
					Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată
					Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent
					Suport picioare 1 pereche, detașabile
				Suprafață scaun pacient	Lățime ≥ 55 cm
					Adâncime ≥ 45 cm
				Înălțimea totală ≥ 90 cm	
				Sarcină maximă: minim 130 Kg	
				Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	
10	Stative pentru infuzi	110	52800	Stativ perfuzii, fără roți	
				Cod	M600401



				<table><tr><td>Descriere</td><td>Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime</td><td>da</td></tr><tr><td>Confecționat din inox</td><td>da</td></tr><tr><td>Cârlige metalice pentru sticle, punși de perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td></td><td>încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie	Parametru	Specificație	Suport reglabil pe înălțime	da	Confecționat din inox	da	Cârlige metalice pentru sticle, punși de perfuzie	da		încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																	
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																																		
Parametru	Specificație																																		
Suport reglabil pe înălțime	da																																		
Confecționat din inox	da																																		
Cârlige metalice pentru sticle, punși de perfuzie	da																																		
	încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																																		
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																		
11	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului	7	22400	<table><tr><td colspan="2">Pat pentru examinare (mecanic) adulti</td></tr><tr><td>Cod</td><td>140310</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Sectiuni</td><td>≥ 2</td></tr><tr><td>Material carcasă</td><td>cadru din oțel / metal vopsit</td></tr><tr><td>Husă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Saltea</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Dimensiune, cm</td><td>≥ 180x60x60</td></tr><tr><td>Greutate pacient maxim, kg</td><td>≥ 180</td></tr><tr><td>Tetiera</td><td>reglabilă</td></tr><tr><td>Suport rolă hartie</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td></td><td>hirtie ≥ 6 buc.</td></tr><tr><td>Culoarea</td><td>Bej</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Pat pentru examinare (mecanic) adulti		Cod	140310	Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP	Parametru	Specificație	Sectiuni	≥ 2	Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit	Husă	obligatoriu	Saltea	obligatoriu	Dimensiune, cm	≥ 180x60x60	Greutate pacient maxim, kg	≥ 180	Tetiera	reglabilă	Suport rolă hartie	obligatoriu		hirtie ≥ 6 buc.	Culoarea	Bej	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Pat pentru examinare (mecanic) adulti																																			
Cod	140310																																		
Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP																																		
Parametru	Specificație																																		
Sectiuni	≥ 2																																		
Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit																																		
Husă	obligatoriu																																		
Saltea	obligatoriu																																		
Dimensiune, cm	≥ 180x60x60																																		
Greutate pacient maxim, kg	≥ 180																																		
Tetiera	reglabilă																																		
Suport rolă hartie	obligatoriu																																		
	hirtie ≥ 6 buc.																																		
Culoarea	Bej																																		
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																		
12	Masa p/u manipulare	11	52800	<table><tr><td colspan="2">Masa pentru manipulare cu 1 sertar</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300011</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr></table>	Masa pentru manipulare cu 1 sertar		Cod	M300011	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație																							
Masa pentru manipulare cu 1 sertar																																			
Cod	M300011																																		
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																																		
Parametru	Specificație																																		

				<table><tr><td>Tip material</td><td colspan="3">metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Sertar cu raft din partea de sus</td><td colspan="3">da, cu mâner</td></tr><tr><td>Mînere pentru transportarea mesei</td><td colspan="3">da, 2</td></tr><tr><td>Raft din partea de jos</td><td colspan="3">da, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>Rotile</td><td colspan="3">da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td colspan="3">70x50x85 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Culori</td><td colspan="3">alb/bej</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td colspan="3">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Tip material	metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică			Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner			Mînere pentru transportarea mesei	da, 2			Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate			Rotile	da, min 4, cel puțin 2 cu frână			Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm			Culori	alb/bej			Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																												
Tip material	metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																																																																													
Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner																																																																													
Mînere pentru transportarea mesei	da, 2																																																																													
Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate																																																																													
Rotile	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																																																													
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																																																																													
Culori	alb/bej																																																																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																																																													
13	Brancardă medicală	2	14000	<table><tr><td colspan="5">Brancarda sanitara (caracteristici de baza)</td></tr><tr><td colspan="2">Cod</td><td colspan="3">140370</td></tr><tr><td colspan="2">Descriere</td><td colspan="3">Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td colspan="3">Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">rancardă cu reglarea secțiunii capului</td><td colspan="3">da</td></tr><tr><td colspan="2">Control</td><td colspan="3">manual</td></tr><tr><td colspan="2">Caracteristici</td><td colspan="3">Bare laterale</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Roți</td><td colspan="3">Diametru</td></tr><tr><td colspan="3">Frine</td></tr><tr><td colspan="2">Sarcina maximă</td><td colspan="3">≥ 200 kg</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni</td><td colspan="3">≥ 200 x 75 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Mînere pentru transportarea brancardei</td><td colspan="3">obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</td><td colspan="3">da, detașabilă</td></tr><tr><td colspan="2">Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</td><td colspan="3">obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td colspan="3">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)					Cod		140370			Descriere		Brancardă destinată pentru transportarea pacienților			Parametru		Specificație			rancardă cu reglarea secțiunii capului		da			Control		manual			Caracteristici		Bare laterale			Roți		Diametru			Frine			Sarcina maximă		≥ 200 kg			Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm			Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu			Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă			Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu			Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni			
Brancarda sanitara (caracteristici de baza)																																																																														
Cod		140370																																																																												
Descriere		Brancardă destinată pentru transportarea pacienților																																																																												
Parametru		Specificație																																																																												
rancardă cu reglarea secțiunii capului		da																																																																												
Control		manual																																																																												
Caracteristici		Bare laterale																																																																												
Roți		Diametru																																																																												
		Frine																																																																												
Sarcina maximă		≥ 200 kg																																																																												
Dimensiuni		≥ 200 x 75 cm																																																																												
Mînere pentru transportarea brancardei		obligatoriu																																																																												
Saltea, rezistentă la prelucrare și apă		da, detașabilă																																																																												
Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete		obligatoriu																																																																												
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																																																												

14	Bancheta	3	7950	Bancheta analog cu "N-13" 3 locuri minim 140x60cm, culoarea Neagră Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
15	Mese medicale	9	38700	Masă pentru manipulație 3 rafturi		
				Cod	M300002	
				Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	
				Parametru	Specificație	
				Structura carcasei	oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm	
				Rafturi	3 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
					sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	
				Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	
				Mâner pentru transportare	da	
				Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	
					diametru minim 50 mm	
				Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	
				Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±10 cm	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

16	Scaun pentru așteptare	4	10800	Scaun analog cu ”Terminal M3”, ideal pentru birou și zona de așteptare. Caracteristici principale: ✓ Design ergonomic – da ✓ Construcție robustă – Realizat integral din oțel vopsit pentru o rezistență sporită. ✓ Ventilație eficientă – Șezutul și spătarul perforat asigură un flux de aer optim. ✓ Potrivit pentru trafic intens – da. ◆ Materiale : ✓ Cadru și picioare: oțel vopsit electrostatic pentru o protecție superioară împotriva uzurii. ✓ Șezut și spătar: oțel vopsit laminat perforat, durabil și ușor de întreținut. Cadru: Oțel Cromat ; Lățime: 175 - 180 cm ; Adâncime: 70 - 75 cm ; Înălțime: 75 - 80 cm ; Lățime șezut: 50 -55 cm ; Adâncime șezut: 45 -50 cm ; Înălțime spătar: 34 -36 cm ; Sarcină maximală admisă: minim 350 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni													
17	Antropometru / Pediometru	7	3010	Pediometru pentru nou-nascuti si copii Pediometru pliabil si foarte usor, ce menajeaza pielea sugarului, simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Utilizat in spitale, clinici, in special pediatrie. Diviziune: 5 mm Scala: 20 - 99 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni													
18	Masa pentru infasad cu saltea, 900x800x700	3	8100	Masa pentru infasad fara saltea, 900x800x700 Saltea pentru masa de infasad Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni													
19	Masa pentru instrumente (carcas sudat)	5	12000	<table><tr><th colspan="2">Masă pentru manipulație 2 rafturi</th></tr><tr><th>Cod</th><th>M3000000</th></tr><tr><th>Descriere</th><td>Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente</td></tr><tr><th>Parametru</th><th>Specificație</th></tr><tr><td>Structura carcasei</td><td>oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm</td></tr><tr><td>Rafturi</td><td>2 unități, cu marginile ridicate</td></tr></table>	Masă pentru manipulație 2 rafturi		Cod	M3000000	Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente	Parametru	Specificație	Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm	Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate	
Masă pentru manipulație 2 rafturi																	
Cod	M3000000																
Descriere	Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente																
Parametru	Specificație																
Structura carcasei	oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm																
Rafturi	2 unități, cu marginile ridicate																

				<table><tr><td></td><td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td></tr><tr><td></td><td>sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg</td></tr><tr><td>Protecția suprafeței</td><td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td></tr><tr><td>Mâner pentru transportare</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>4 rotile, min. 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td><td>da</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>70 x 45 x 85 cm, ±7 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>		oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm		sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Mâner pentru transportare	da	Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da	Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																					
	sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg																					
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																					
Mâner pentru transportare	da																					
Rotile de cauciuc pivotante	4 rotile, min. 2 cu frână																					
	diametru minim 50 mm																					
Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	da																					
Dimensiuni	70 x 45 x 85 cm, ±7 cm																					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																					
20	Masă de laborator	3	21000	Masă de laborator Înălțimea -80 cm, lățimea 60 cm, lungimea 140-150 cm, picioare metalice, blat laminat cu rezistență la prelucrare chimică Destinat pentru pregătirea, examinarea probelor biologice Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																		
21	Fotoliu p/u recoltarea sîngelui	2	33000	Fotoliu p/u recoltarea sîngelui Material cadru: Oțel vopsit electrostatic tratat termic; Reglaje pentru spătar, picioare și cotier: Da; Dotat cu rotile blocabile: Da; Material tapițerie: Imitație de piele; Culoare tapițerie: La alegerea beneficiarului; Umplutură elemente moi: Burete cu înălțimea 50...90 mm; Dimensiuni: lungime totală - 1650...1700 mm, lățime cu cotier - 850...990 mm, înălțime spătar ridicat - 1100...1200 mm, lungimea zonei de ședere - 500...600 mm, lățimea zonei de ședere - 600...650 mm; Înclinarea spătarului: 0°...80°; Înclinare suport pentru picioare: 0°...90°; Masa totală suportată: minim 200 kg; Masă proprie: 35...50 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																		
22	Masuța p/u manipulatii	4	26400	<table><tr><td colspan="2">Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300012</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr></table>	Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304		Cod	M300012	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație										
Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304																						
Cod	M300012																					
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																					
Parametru	Specificație																					

				<table><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>finisaj satin</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td>Protecția suprafeței</td><td>un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune</td></tr><tr><td>Sertar cu raft din partea de sus</td><td>da, cu mâner</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>da, 2 unități</td></tr><tr><td>Raft din partea de jos</td><td>da, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>Sarcina maximală</td><td>minim 25 kg</td></tr><tr><td>Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>70x50x85 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm	finisaj satin	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune	Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate	Sarcina maximală	minim 25 kg	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni		
Tip material	oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm																									
	finisaj satin																									
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																									
Protecția suprafeței	un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune																									
Sertar cu raft din partea de sus	da, cu mâner																									
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																									
Raft din partea de jos	da, cu marginile ridicate																									
Sarcina maximală	minim 25 kg																									
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																									
Dimensiune	70x50x85 ± 5 cm																									
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																									
23	Dulap medical	1	7700	<table><tr><td colspan="2">Dulap medical cu 4 uși</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M100500</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td>Grosimea oțel carcasei</td><td>minim 0.6 mm</td></tr><tr><td>Grosimea oțel uși</td><td>minim 0.7 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Format din două compartimente suprapuse</td><td>partea de sus</td></tr><tr><td>partea de jos</td></tr><tr><td>Partea de sus</td><td>dotat cu 2 uși, cu mânere</td></tr></table>	Dulap medical cu 4 uși		Cod	M100500	Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip	rezistent la dezinfectanți chimici	Grosimea oțel carcasei	minim 0.6 mm	Grosimea oțel uși	minim 0.7 mm	Format din două compartimente suprapuse	partea de sus	partea de jos	Partea de sus	dotat cu 2 uși, cu mânere		
Dulap medical cu 4 uși																										
Cod	M100500																									
Descriere	Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacienților în organizații și încăperi medicale.																									
Parametru	Specificație																									
Carcasa de bază	oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip																									
	rezistent la dezinfectanți chimici																									
Grosimea oțel carcasei	minim 0.6 mm																									
Grosimea oțel uși	minim 0.7 mm																									
Format din două compartimente suprapuse	partea de sus																									
	partea de jos																									
Partea de sus	dotat cu 2 uși, cu mânere																									

					încuiere uși cu lacăt			
				minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg				
				Partea de jos	dotat cu 2 uși, cu mânere			
					încuiere uși cu lacăt			
					minim 2 rafturi fabricate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg			
				Picioare	4 picioare, reglabile			
				Culoarea dulap	Albă			
				Dimensiuni	Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm			
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni							

24	Dulap pentru medicamente	4	24800	Dulap medical cu 4 uși, 2 cu sticlă			
				Cod	M100400		
				Descriere	Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente		
				Parametru	Specificație		
				Carcasa de bază	oțel emailat		
					rezistent la dezinfectanți chimici		
				Format din două compartimente suprapuse	partea de sus		
					partea de jos		
				Partea de sus	dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânere		
					încuiere uși cu lacăt		
					minim 2 rafturi fabricate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime		
				Partea de jos	dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere		
					încuiere uși cu lacăt		
					minim 1 raft, reglabil pe înălțime		
Picioare	4 picioare, reglabile						



				<table><tr><td>Dimensiuni</td><td colspan="2">Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td colspan="2">minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiuni	Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm		Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																												
Dimensiuni	Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm																																				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																				
25	Dulap pentru albituri	4	24800	<table><tr><td colspan="3">Dulap medical din metal cu 2 uși</td></tr><tr><td colspan="2">Cod</td><td>M100200</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm</td><td>vopsit cu pulbere epoxidică, alb</td></tr><tr><td colspan="2">Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm</td><td>minim 4</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>2 uși cu mânere</td><td>da</td></tr><tr><td>uși blocare (cu lacat)</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Picioare de suport</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni</td><td>100 x 40 x 170 cm, ±10 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap medical din metal cu 2 uși			Cod		M100200	Descriere	Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor		Parametru		Specificație	Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm		vopsit cu pulbere epoxidică, alb	Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm		minim 4	Uși	2 uși cu mânere	da	uși blocare (cu lacat)	da	Picioare de suport		4 picioare, reglabile	Dimensiuni		100 x 40 x 170 cm, ±10 cm	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap medical din metal cu 2 uși																																					
Cod		M100200																																			
Descriere	Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor																																				
Parametru		Specificație																																			
Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm		vopsit cu pulbere epoxidică, alb																																			
Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm		minim 4																																			
Uși	2 uși cu mânere	da																																			
	uși blocare (cu lacat)	da																																			
Picioare de suport		4 picioare, reglabile																																			
Dimensiuni		100 x 40 x 170 cm, ±10 cm																																			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																			
26	Suport pentru perfuzie	10	3600	<table><tr><td colspan="3">Stativ perfuzii</td></tr><tr><td colspan="2">Cod</td><td>M600400</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Suport reglabil pe înălțime</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Confecționat din inox</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</td></tr><tr><td colspan="2">Rotile pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Stativ perfuzii			Cod		M600400	Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie		Parametru		Specificație	Suport reglabil pe înălțime		da	Confecționat din inox		da	Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie		da			încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig	Rotile pivotante		da, min 4, cel puțin 2 cu frână	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni			
Stativ perfuzii																																					
Cod		M600400																																			
Descriere	Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie																																				
Parametru		Specificație																																			
Suport reglabil pe înălțime		da																																			
Confecționat din inox		da																																			
Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie		da																																			
		încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig																																			
Rotile pivotante		da, min 4, cel puțin 2 cu frână																																			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																			
27	Masa pansamente	2	10000	<table><tr><td colspan="3">Masuță mobilă pentru pansament</td></tr></table>	Masuță mobilă pentru pansament																																
Masuță mobilă pentru pansament																																					

				<table><tr><td>Cod</td><td>M300031</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru proceduri de pansamente</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Tip material carcasă</td><td>confectionat din oțel</td></tr><tr><td>metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td rowspan="3">Măsuța dotată cu</td><td>2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin</td></tr><tr><td>bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin</td></tr><tr><td>sertar pe șine cu mâner</td></tr><tr><td>Maniere pentru transportarea mesei</td><td>da, minim 1</td></tr><tr><td>Rotile pivotante</td><td>da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>40x80(h)x60 ± 5 cm</td></tr><tr><td>Încărcarea pe masă</td><td>min. 30 kg.</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Cod	M300031	Descriere	concepute pentru proceduri de pansamente	Parametru	Specificație	Tip material carcasă	confectionat din oțel	metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Măsuța dotată cu	2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin	bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin	sertar pe șine cu mâner	Maniere pentru transportarea mesei	da, minim 1	Rotile pivotante	da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână	Dimensiune	40x80(h)x60 ± 5 cm	Încărcarea pe masă	min. 30 kg.	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Cod	M300031																											
Descriere	concepute pentru proceduri de pansamente																											
Parametru	Specificație																											
Tip material carcasă	confectionat din oțel																											
	metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																											
Măsuța dotată cu	2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin																											
	bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin																											
	sertar pe șine cu mâner																											
Maniere pentru transportarea mesei	da, minim 1																											
Rotile pivotante	da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână																											
Dimensiune	40x80(h)x60 ± 5 cm																											
Încărcarea pe masă	min. 30 kg.																											
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																											
28	Dulap cu safeu	7	31500	<table><tr><td colspan="2">Dulap medical cu o ușă și safeu</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M100110</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Carcasa de bază</td><td>oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm</td></tr><tr><td>rezistent la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td rowspan="3">Partea de sus cu ușa din sticlă</td><td>o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner</td></tr><tr><td>Safeu incorporat cu lacat și chei</td></tr><tr><td>minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm</td></tr><tr><td>Partea de jos o ușa din oțel emailat</td><td>da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm</td></tr><tr><td>Sertar</td><td>1 unitate cu mâner</td></tr><tr><td>Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr></table>	Dulap medical cu o ușă și safeu		Cod	M100110	Descriere	Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente	Parametru	Specificație	Carcasa de bază	oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm	rezistent la dezinfectanți chimici	Partea de sus cu ușa din sticlă	o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner	Safeu incorporat cu lacat și chei	minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm	Partea de jos o ușa din oțel emailat	da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm	Sertar	1 unitate cu mâner	Picioare	4 picioare, reglabile			
Dulap medical cu o ușă și safeu																												
Cod	M100110																											
Descriere	Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente																											
Parametru	Specificație																											
Carcasa de bază	oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm																											
	rezistent la dezinfectanți chimici																											
Partea de sus cu ușa din sticlă	o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner																											
	Safeu incorporat cu lacat și chei																											
	minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm																											
Partea de jos o ușa din oțel emailat	da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm																											
Sertar	1 unitate cu mâner																											
Picioare	4 picioare, reglabile																											



				<table><tr><td>Dimensiuni</td><td>Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dimensiuni	Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
Dimensiuni	Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime 180 cm, ±10 cm																																				
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																				
29	Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă	7	32900	<table><tr><td colspan="3">Dulap medical din metal cu 2 uși de sticlă</td></tr><tr><td colspan="2">Cod</td><td>M100300</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td colspan="2">Carcasa de bază</td><td>metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici</td></tr><tr><td colspan="2">Rafturi din metal reglabile</td><td>minim 5</td></tr><tr><td rowspan="2">Uși</td><td>minim 2 uși</td><td>cu sticlă cu rama din metal</td></tr><tr><td>uși blocare (cu cheie)</td><td>da</td></tr><tr><td colspan="2">Picioare</td><td>4 picioare, reglabile</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiuni</td><td>Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm</td></tr><tr><td colspan="2">Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Dulap medical din metal cu 2 uși de sticlă			Cod		M100300	Descriere	Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice		Parametru		Specificație	Carcasa de bază		metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici	Rafturi din metal reglabile		minim 5	Uși	minim 2 uși	cu sticlă cu rama din metal	uși blocare (cu cheie)	da	Picioare		4 picioare, reglabile	Dimensiuni		Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm	Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Dulap medical din metal cu 2 uși de sticlă																																					
Cod		M100300																																			
Descriere	Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice																																				
Parametru		Specificație																																			
Carcasa de bază		metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici																																			
Rafturi din metal reglabile		minim 5																																			
Uși	minim 2 uși	cu sticlă cu rama din metal																																			
	uși blocare (cu cheie)	da																																			
Picioare		4 picioare, reglabile																																			
Dimensiuni		Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm																																			
Termenul de garanție		minim 4 ani echivalent la 48 luni																																			
30	Cușeta medicală de examinare cu reglarea secțiunii capului	16	83200	Cușeta medicală de examinare cu reglarea secțiunii capului Dimensiuni: - lungimea -2000 - 2100 mm; - lățimea – 800 mm, ±50mm; - înălțimea – 600 mm, ±50mm; • Cadru metal: din profil de oțel 50x25x4mm; • Picioarele: țevă din oțel cu Ø 50x4mm. • Vopsit: acoperirea tuturor pieselor metalice este realizată cu vopsea pulbere epoxibil polimerică ecologică, rezistentă la toate tipurile de detergenți și dezinfectanți medicali, radiație ultravioletă. • Căptușită: cu piele din vinil cu un strat de poliuretan cu o grosime de 20mm. Rezistentă la abraziune și efectele detergenților și dezinfectanților. • Sarcina maximă de încărcare: min. 180 kg. • Culoarea: bej. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni																																	
31	Masă medicală cu trei sertare și lacată	7	28000	<table><tr><td colspan="2">Masă medicală cu 3 sertare si lacat</td></tr><tr><td>Cod</td><td>M300018</td></tr></table>	Masă medicală cu 3 sertare si lacat		Cod	M300018																													
Masă medicală cu 3 sertare si lacat																																					
Cod	M300018																																				

				<table><tr><td>Descriere</td><td>concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="3">Tip material</td><td>oțel acoperit cu pulbere albă</td></tr><tr><td>grosimea minim 1 mm</td></tr><tr><td>rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică</td></tr><tr><td rowspan="2">Sertar partea de sus</td><td>3 unități, cu mâner</td></tr><tr><td>minim un sertar cu lacăt</td></tr><tr><td>Mânere pentru transportarea mesei</td><td>da, 2 unități</td></tr><tr><td rowspan="2">Raft în partea de sus, deasupra sertarului</td><td>1 unitate, cu marginile ridicate</td></tr><tr><td>oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile de cauciuc pivotante</td><td>da, min 4, cel puțin 2 cu frână</td></tr><tr><td>diametru minim 50 mm</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>65x50x90(h) ± 5 cm</td></tr><tr><td>Sarcina maximă pe masă</td><td>minim 30 kg</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	Parametru	Specificație	Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă	grosimea minim 1 mm	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner	minim un sertar cu lacăt	Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	diametru minim 50 mm	Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm	Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale																													
Parametru	Specificație																													
Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă																													
	grosimea minim 1 mm																													
	rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică																													
Sertar partea de sus	3 unități, cu mâner																													
	minim un sertar cu lacăt																													
Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități																													
Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate																													
	oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm																													
Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână																													
	diametru minim 50 mm																													
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm																													
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg																													
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																													
32	Scaun electric pentru transfuzie de sange	5	200000	Scaun electric pentru transfuzie de sange • Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim -10° - 85°; • Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisantminim -90° - 10°; • Poziția scaun - da; • Poziția Trendelenburg - da; • Lățimea minim 62 cm; • Lungimea minim 180 cm; • Înălțimea reglabilă în diapazon minim 55 - 85 cm; • Cotiere reglabile - da; • Cu bază fixă; • Perna din spuma si husa din piele artificiala; • Suporturi pentru picioare cu posibilitatea de ridicare/inclinare; • Telecomandă - da; • Greutatea maximă admisă minim - 180kg; • Acoperire cu pulbere epoxidica alb; Termenul de garantie minim 4 ani echivalent la 48 luni																										

33	Masă de laborator	3	30000	Masă de laborator Masă rezistentă cu grile metalice fixate, cu dimensiunea de 155 x 65 cm Instalarea și suport pentru utilaj de laborator. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
34	Masă de laborator	2	14000	Masă de laborator Masă rezistentă cu grile metalice fixate, cu dimensiunea de 140 x 65 cm Instalarea și suport pentru utilaj de laborator Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
35	Masă de laborator mobilă	1	5000	Masă de laborator cu roțile, ușor deplasabilă, dimensiunea de 70 x 65 cm. Carcasa din metal vopsit în alb. Pentru scris în timpul orientării materialului biologic Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
36	Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune	3	30000	Dulapuri de laborator din PP / polipropilena rezistente la coroziune Dulapuri de laborator polipropilena rezistente la coroziune, ignifug. Mărimile 210 x 90 cm. Minim 4 rafturi reglabile pe înălțime. Ușile dotate cu mânere, amortizoare pentru închiderea lentă și lacăt. Picioare reglabile pe înălțime. Rezistent la soluții chimice și dezinfectanți. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
37	Noptieră de laborator	4	20000	Noptieră de bază		
				Cod	M600301	
				Descriere	conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină.	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Posibilitate de deschidere a dulapului și a sertarului din ambele părți	da	
				Rotile	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
				Dimensiune	40x40x80 ± 5 cm	
				Culori	alb/bej	
				Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	

38	Masa pentru masaj	3	60000	Masa pentru masaj; cu 5 secțiuni, cap minim 25-60 grade, spate/picioare minim 80 grade; ajustare hidraulică, brațe minim 100 grade;acționare mecanică, cadru din metal vopsit electrostatic, înălțime reglabilă; electric în diapazon minim 48-90 cm, saltea din spumă densă, capacitate de suținere minim 160kg; tapițerie din piele ecologică, lavabilă, dimensiuni 196x65x90 cm, ±5cm; Destinat pentru reabilitare medicală Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni		
39	Masa pentru manipulări	10	66000	Masa pentru manipulare cu 2 sertare		
				Cod	M300016	
				Descriere	concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale	
				Parametru	Specificație	
				Tip material	oțel acoperit cu pulbere albă	
					grosimea minim 1 mm	
					rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică	
				Sertar partea de sus	2 unități, cu mâner	
				Mânere pentru transportarea mesei	da, 2 unități	
				Raft în partea de sus, deasupra sertarului	1 unitate, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Raft în partea de jos	1 unități, cu marginile ridicate	
					oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm	
				Rotile de cauciuc pivotante	da, min 4, cel puțin 2 cu frână	
					diametru minim 100 mm	
Dimensiune	65x50x90(h) ± 5 cm					
Sarcina maximă pe masă	minim 30 kg					
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni					
40	Troliu medicație	8	80000	Troliu multifuncțional, medical		
				Cod	M200010	
				Descriere	Troliu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical	
				Parametru	Specificație	

				<table><tr><td>Carcasa de bază</td><td>aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic</td></tr><tr><td>Blatul mesei</td><td>oțel inoxidabil 304, satin</td></tr><tr><td rowspan="2">Rotile pivotante</td><td>4 rotile , 2 cu frână</td></tr><tr><td>Ø minim 125 mm</td></tr><tr><td>Protecție antișoc la cele 4 colțuri</td><td>da</td></tr><tr><td>Mâner pentru manevrare</td><td>da</td></tr><tr><td>Suport din ABS pentru cateter si sonda</td><td>da</td></tr><tr><td>Suport pentru monitor</td><td>da</td></tr><tr><td>Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie</td><td>da</td></tr><tr><td>Partea laterală dotat cu măsua retractabilă</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="3">Sertare glisante / rabatabile</td><td>minim 2, cu lacăt central</td></tr><tr><td>Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă</td></tr><tr><td>Cu compartimente de divizare</td></tr><tr><td>Parte de jos</td><td>2 uși cu mânere</td></tr><tr><td>Coș deșeuri de min 5 litri</td><td>partea laterală</td></tr><tr><td>Dimensiuni</td><td>80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm</td></tr><tr><td>Termenul de garanție</td><td>minim 4 ani echivalent la 48 luni</td></tr></table>	Carcasa de bază	aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic	Blatul mesei	oțel inoxidabil 304, satin	Rotile pivotante	4 rotile , 2 cu frână	Ø minim 125 mm	Protecție antișoc la cele 4 colțuri	da	Mâner pentru manevrare	da	Suport din ABS pentru cateter si sonda	da	Suport pentru monitor	da	Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da	Partea laterală dotat cu măsua retractabilă	da	Sertare glisante / rabatabile	minim 2, cu lacăt central	Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă	Cu compartimente de divizare	Parte de jos	2 uși cu mânere	Coș deșeuri de min 5 litri	partea laterală	Dimensiuni	80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm	Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni	
Carcasa de bază	aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic																																			
Blatul mesei	oțel inoxidabil 304, satin																																			
Rotile pivotante	4 rotile , 2 cu frână																																			
	Ø minim 125 mm																																			
Protecție antișoc la cele 4 colțuri	da																																			
Mâner pentru manevrare	da																																			
Suport din ABS pentru cateter si sonda	da																																			
Suport pentru monitor	da																																			
Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie	da																																			
Partea laterală dotat cu măsua retractabilă	da																																			
Sertare glisante / rabatabile	minim 2, cu lacăt central																																			
	Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă																																			
	Cu compartimente de divizare																																			
Parte de jos	2 uși cu mânere																																			
Coș deșeuri de min 5 litri	partea laterală																																			
Dimensiuni	80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm																																			
Termenul de garanție	minim 4 ani echivalent la 48 luni																																			
41	Saltea antiescare	10	13000	Saltea antiescare Design tip fagure: Salteaua este alcătuită din 130 de celule cu înălțimea de minim 7,6 cm, realizate din PVC medical non-toxic, oferind durabilitate și confort. Pompă cu presiune reglabilă: Permite ajustarea presiunii în funcție de greutatea utilizatorului, cu un ciclu de funcționare de minim 6 minute, asigurând alternarea punctelor de contact și prevenind formarea escarelor. Salteaua lavabilă, fixare de pat cu ajutorul clemelor incluse. Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei.Dimensiuni saltea: minim 195 cm (lungime) x 85 cm (lățime) x 7,6 cm (înălțime). Capacitate maximă de susținere: minim 130 kg. Material saltea: PVC medical de minim 0,70 mm grosime. Alimentare pompă: 220 V – 50 Hz Interval presiune cu diapazon minim 40~100 mmHg. Durata ciclului: minim 12 minute. Termenul de garantie minim 4 ani echivalent la 48 luni																																

Valoarea estimativă: 1 548 710 lei lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Contractul intră în vigoare la data înregistrării de către Centru, dar nu mai devreme de 01.01.2026.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	DA

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	
--	--	--	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de _____ luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIȚIȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferate	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:	DA

	Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

Punctaj total = Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare + Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție
--

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

- a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;
- b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim} / P_n) * P_{\text{max}}$

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

P_n = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

- a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;
- b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{\text{of}} / V_{\text{max}} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului ofertat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă ofertată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 05.08.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 05.08.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG