

Primaria Poiana

Primar Negruta Nadejda

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea achiziției:

Achiziționarea unei incinte modulare destinate unui centru multifunctional
(construcții modulare de tip container pentru amenajarea unui centru multifunctional în localitatea s. Poiana, r-nul Soldanesti- **dimensiuni 6000 mm x 2500 mm x 2700mm, 3 module**)

2. Obiectul achiziției:

Achiziția, livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei construcții modulare prefabricate, complet echipate pentru desfășurarea activității unui centru multifunctional , conform cerințelor tehnice minime specificate mai jos.

3. Valoarea estimativă a achiziției: 383 300 lei, fara TVA.

4. Locația instalării: satul Poiana, r-nul Soldanesti, Republica Moldova.

5. Cerințe tehnice pentru construcția modulară:

5.1 Structură generală:

- Structura incaperii modulare,tavan,pereti, pardosea.
- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm sudate la cele 32 colturi ale construcției modulare. Construcția este așezata pe structura metalica fier 100x1 00mrn grunduita si vopsita.
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate .
- Stâlpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm, stâlpii demontabili de structură prin șuruburi.
- Treizeci si doua piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite,tipologia de otel utilizata S235JR
- Protecție anti rugină Rouge Termosudabil
- Structura zincata profilata la rece prevăzută cu canal de drenare a apei si țevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni înghețul

5.2 Acoperișul

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi
- 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anti coroziune
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate
- Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)

Primaria Poiana

- Traverse cu grosime de 3 mm
- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vata minerala 50 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$
- Panouri melaminat, 18 mm grosime, culoare RAL 9010

-

5.3 Pereți exteriori,conform schiței tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culoare RAL 7016 gri antracit conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$
- Măști decorative - 0,5 mm.
- Usă PVC 1000mm x 2050mm -1 buc
- Geam PVC 1200mm x 1200 mm - 5 buc
- Sisteme metalice de fixare a modulelor - 4 buc

5.4 Pardosea

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi
- 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anti coroziune
- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuretana speciala pentru suprafete zincate
- Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior
- Traverse cu grosime de 3 mm
- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC
- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica $\lambda=0.33\text{w/mk}$
- Pardoseala interioara din placa USB 18 mm,
- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei

5.5 Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culoare RAL 9010
- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretana, culoare RAL 9010 , grupuri sanitare
- Usă PVC 900 x 2050 mm - 3 buc

5.6 Instalații electrice

- Prize exterioare instalate in rama superioara a construcției modulare - 1 buc
- Tablou siguranțe automate cu sistem de impamantare - 1 buc

Primaria Poiana

- Priza de împământare exterioară cu șurub M10 și piulițe - 1 buc
- Priză interioară - 28 buc
- Înterupător - 4 buc
- Corp de iluminat exterior - 1 buc
- Corp de iluminat interior - 10 buc
- Convecteur electric 2 kW dotat cu termostat - 4 buc
- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.

Primar Negruța Nadejda

5.7 *Transportarea și montarea încăperilor modulare - 3 buc.*

- Termenul de realizare - 2 luni

SCHIȚA încăperi modulare mobile
Centru multifuncțional

dimensiuni 6000 mm x 2500 mm x 2700 mm, 3 module

