

Cuprins Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
15	Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"	
15.1	Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
15.2	Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	12
15.3	Teren de fotbal	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	28
15.4	Teren de sport multifunctional (Nr.1)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	31
15.5	Teren de sport multifunctional (Nr.2)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	35
15.6	Teren de sport multifunctional (Nr.3)	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	39
15.7	Parcare auto	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	43
15.8	Tribune-1200locuri	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	45
15.9	Pista de alergare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	48
15.10	Gard	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	50
15.11	Sistemul de irigare cu aspersoare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	53
15.12	Sistemul de drenare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	56

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.1

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Depozitarea pe santier)	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.4.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
1.5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3		
1.5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t		
1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	
1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3		
1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	
1.8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3		
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3		
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
1.9.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2. Talpa fundatiei					
1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3		
1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.11.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	

1.12	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			
1.12.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
1.12.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
1.12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.12.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540		
1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
1.13	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			
1.13.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
1.13.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
1.13.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
1.13.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
1.13.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.13.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
1.13.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
1.13.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
1.13.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
1.13.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.13.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
1.14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			
1.14.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,0250		
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.14.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		
1.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
1.14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.14.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			
1.15.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.15.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		
1.15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
1.15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.15.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
1.16	IzF01D1 K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, in doua straturi. (norma de consum 1kg/m2)	m2			
1.16.1	2413317000000	Mastica bituminoasa	kg	2,0000		
1.16.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000		
1.16.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006		
		TOTAL Capitolul 2. Talpa fundatiei				
		Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)				
1.17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.17.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
1.17.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.17.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
1.17.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.18.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
1.18.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.18.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
1.18.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		

1.19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau parțial în beton. (Detaliu de ancorare Da1, Da2)	kg		
1.19.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.19.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	1,0000	
1.19.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.19.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.19.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
1.19.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.19.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.20	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2		
1.20.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	
1.20.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.20.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.20.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.20.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.20.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.20.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	
1.20.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	
1.20.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
1.20.10	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	
1.20.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.20.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
1.20.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	
1.20.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
1.21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3		
1.21.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	
1.21.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1500	
1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
1.21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.21.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
1.22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc		
1.22.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	
1.22.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	
1.22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.22.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	
		TOTAL Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)			
		Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500			
1.23	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.23.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.23.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.23.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.23.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
1.23.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.24	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.24.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.24.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.24.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.24.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.25	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2		
1.25.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	

1.25.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
1.25.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
1.25.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
1.25.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
1.25.6	2734113803233	Simma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.25.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
1.25.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500		
1.25.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
1.25.10	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
1.25.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.25.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
1.25.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000		
1.25.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			
1.26.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
1.26.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		
1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
1.26.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.26.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
1.27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			
1.27.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
1.27.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
1.27.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000		
1.27.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.27.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500				
		Capitolul 4. Centura cota -5.100				
1.28	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.28.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
1.28.2	2734113803881	Simma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.28.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.28.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
1.28.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.29.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
1.29.2	2734113803881	Simma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.29.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.29.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
1.29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			
1.30.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
1.30.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
1.30.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
1.30.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
1.30.5	2734113803233	Simma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.30.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
1.30.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
1.30.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
1.30.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
1.30.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.30.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
1.30.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
1.30.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
1.31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			
1.31.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
1.31.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		

1.31.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.31.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.31.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
1.32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			
1.32.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
1.32.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
1.32.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000		
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.32.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 4. Centura cota -5.100				
		Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100				
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.33.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950		
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.34	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			
1.34.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660		
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			
1.35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
1.35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
1.35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
1.35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
1.35.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.35.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
1.35.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
1.35.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
1.35.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
1.35.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
1.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
1.35.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
1.36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			
1.36.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
1.36.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		
1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
1.36.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.36.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.36.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
1.37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			
1.37.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
1.37.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
1.37.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000		
1.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.37.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100				
		Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900				
1.38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu	kg			

		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.			
1.38.1	2710602100000	Otel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.38.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.38.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.39.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.39.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.39.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.39.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.39.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2		
1.40.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.40.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.40.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.40.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.40.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.40.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
1.40.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
1.40.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
1.40.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
1.40.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.40.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
1.40.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
1.40.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
1.41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3		
1.41.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	
1.41.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	
1.41.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	
1.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
1.41.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.41.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
1.42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc		
1.42.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	
1.42.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	
1.42.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.42.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	
		TOTAL Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900			
		Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450			
1.43	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.43.1	2710602100000	Otel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.43.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.43.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
1.43.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.44	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.44.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.44.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.44.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.44.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	

1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
1.45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			
1.45.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
1.45.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
1.45.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
1.45.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
1.45.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.45.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
1.45.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
1.45.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
1.45.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
1.45.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
1.45.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
1.45.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
1.46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			
1.46.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250		
1.46.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000		
1.46.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500		
1.46.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.46.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.46.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
1.47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			
1.47.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000		
1.47.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
1.47.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000		
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.47.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100		
TOTAL Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450						
Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3						
1.48	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			
1.48.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000		
1.48.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500		
1.48.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000		
1.48.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000		
1.48.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000		
1.48.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650		
1.48.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000		
1.48.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000		
1.48.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500		
1.48.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000		
1.48.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
1.48.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		
1.49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t			
1.49.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900		
1.50	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t			
1.50.1	2430126103294	Grund GF-021	kg	5,9800		
1.50.2	2320166200676	White spirit	kg	0,4200		
1.50.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800		
1.50.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500		
1.51	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t			
1.51.1	2430116103218	Vopsea PF-115	kg	9,2000		
1.51.2	2320166200676	White spirit	kg	0,6400		
1.51.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700		
1.51.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500		
TOTAL Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3						
Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650						
1.52	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			

		executate cu cofraje glisante.			
1.52.1	2710602100000	Otel beton A1 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.52.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.52.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg		
1.53.1	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	
1.54	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2		
1.54.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.54.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.54.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.54.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.54.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.54.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	
1.54.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	
1.54.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	
1.54.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	
1.54.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.54.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
1.54.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	
1.54.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	
1.55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3		
1.55.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,0250	
1.55.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	
1.55.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	
1.55.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
1.55.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.55.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
		TOTAL Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650			
		Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich			
1.56	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm)	m2		
1.56.1	2811236304903	Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm	m2	1,1500	
1.56.2	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	
1.56.3	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	
1.56.4	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	
1.56.5	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	
1.56.6	2222222222992	Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)	%	2,0000	
1.56.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	
1.56.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
1.56.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
		TOTAL Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich			
		Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC			
1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2		
1.57.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	
1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.57.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
1.58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2		
1.58.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
1.58.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	
1.58.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
1.58.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.58.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
1.58.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
1.59	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2		

		M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)			
1.59.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0385	
1.59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0140	
1.59.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	
1.59.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	
1.59.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0210	
1.59.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0105	
1.60	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu grund polimeric, intr-un strat. (norma de consum 0,35kg/m2)	m2		
1.60.1	2413317000000	Grund polimeric	kg	0,3500	
1.60.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	
1.60.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	
1.61	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane polimerica PVC-P fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2		
1.61.1	2682132600470	Membrana polimerica PVC-P	m2	1,1500	
1.61.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	
1.61.3	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	
1.61.4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	
1.61.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	
1.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	
1.61.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	
1.61.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	
1.62	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Parapet	m		
1.62.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm / Parapet	kg	1,8500	
1.62.2	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	
1.62.3	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,5000	
1.62.4	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	
1.62.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	
1.62.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
1.62.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	
1.62.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	
1.62.9	2874115893268	BOLT	buc	6,0000	
1.62.10	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	
1.62.11	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	
1.62.12	2222222222992	Material marunt (sima, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	
1.62.13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	
1.62.14	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	
1.62.15	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.62.16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		TOTAL Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC			
		Capitolul 11. Zidarie			
1.63	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara.	m3		
1.63.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	
1.63.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	
1.63.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	
1.63.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	
1.63.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	
1.63.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.63.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000	
1.63.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	
1.63.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3000	
1.64	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori	100 m2		
1.64.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
1.64.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
1.64.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	
1.64.4	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	
1.64.5	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	
1.64.6	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	
1.64.7	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	2,7800	
1.64.8	4100126202818	Apă	m3	1,0130	
1.64.9	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	
1.64.10	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
1.64.11	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	
1.65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg		

		otel beton, tevi pentru sustineri			
1.65.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.65.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
1.65.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.65.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.65.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
1.65.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.65.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
		TOTAL Capitolul 11. Zidarie			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.2

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I			
1.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3		
1.1.1	1411122201752	Piatra sparta (fr.10-20)	m3	1,1500	
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.1.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.1.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.2	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3		
1.2.1	2663102100000	Beton C7.5	m3	1,0250	
1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.2.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	
1.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	
1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	
1.2.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	
1.2.7	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	
1.3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatie, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite.	m2		
1.3.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800	
1.3.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
1.3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2		
1.4.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
1.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	
1.4.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	
1.4.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	
1.5	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adaugă 3 cm (grosimea finală 6,5 cm)	m2		
1.5.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0385	
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0140	
1.5.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	
1.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	
1.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0210	
1.5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0105	
1.6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2		
1.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	
1.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.7	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm.	m2		
1.7.1	2661112800700	Plăci de gresie	m2	1,0300	
1.7.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj	kg	6,4000	
1.7.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
1.7.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	

1.7.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030		
1.7.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000		
1.7.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
1.7.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
1.7.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
1.7.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
1.8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			
1.8.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
1.8.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
1.8.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
1.8.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
1.8.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000		
1.8.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.8.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
1.8.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
1.8.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		TOTAL Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I				
		Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3			
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta (fr.10-20)	m3	1,1500		
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200		
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3			
1.10.1	2663102100000	Beton C7.5	m3	1,0250		
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.10.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000		
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500		
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500		
1.10.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
1.11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			
1.11.1	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0800		
1.11.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
1.11.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
1.12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			
1.12.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
1.12.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		
1.12.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
1.12.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
1.13	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2			
1.13.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0385		
1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0140		
1.13.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000		
1.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400		
1.13.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0210		
1.13.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0105		
1.14	CG08C adopt.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadez. (Pardosea modulara din PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv marcajul teren baschet, volei, tenis,)	m2			
1.14.1	2666122800390	Dale rigide PVC tip Fonner si Flexi-Tile (inclusiv marcajul teren baschet, volei, tenis)	m2	1,0500		
1.14.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0150		
1.14.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000		

1.14.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800		
1.14.5	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000		
1.14.6	2222222222992	Material marunt (cuiie, tiling, capace)	%	2,0000		
1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.14.8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5500		
1.14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
		TOTAL Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
		Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I				
1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2			
1.15.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150		
1.15.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
1.16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			
1.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
1.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070		
1.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
1.16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
1.16.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
1.17	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			
1.17.1	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120		
1.17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
1.20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2			
1.20.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600		
1.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
1.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800		
1.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
1.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060		
1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			
1.21.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
1.21.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
1.21.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			
1.22.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		
1.22.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			

		emulsie apoasa, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual .			
1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	
1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.24.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	
1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
		TOTAL Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I			
		Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II			
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2		
1.25.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
1.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2		
1.26.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
1.26.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	
1.26.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
1.26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
1.26.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
1.27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2		
1.27.1	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120	
1.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		
1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2		
1.29.1	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200	
1.29.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	
1.29.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	
1.29.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
1.29.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	
1.29.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	
1.29.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	
1.29.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	
1.29.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	
		TOTAL Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II			
		Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan			
1.30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2		
1.30.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.30.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
1.31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2		
1.31.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	
1.31.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
1.31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
1.31.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
1.32	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2		
1.32.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	
1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	
1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	
1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	

1.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320		
1.33	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			
1.33.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
1.33.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
1.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
1.33.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			
1.34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		
1.34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			
1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			
1.36.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000		
1.36.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
1.36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
1.36.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500		
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
1.36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan				
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea				
1.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			
1.37.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500		
1.37.2	28752763120001	Шпильки (fișe)	buc	12,0000		
1.37.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		
1.37.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
1.38	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2			
1.38.1	2670112204002	Polistiren extrudat 25mm	m2	1,0200		
1.38.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000		
1.38.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
1.38.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
1.38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
1.39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			
1.39.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500		
1.39.2	28752763120001	Шпильки (fișe)	buc	12,0000		
1.39.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		
1.39.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
1.40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			
1.40.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
1.40.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		
1.40.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
1.40.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
1.41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4Bpl, 150x150)	kg			
1.41.1	2873122004100	Plasa d4Bpl, 150x150	kg	1,0100		
1.41.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
1.41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.41.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		

1.41.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
1.41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
1.41.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
1.42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2			
1.42.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0110		
1.42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
1.42.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000		
1.42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
1.42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		
1.42.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030		
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			
1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			
1.44.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,0300		
1.44.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4000		
1.44.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100		
1.44.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
1.44.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030		
1.44.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000		
1.44.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
1.44.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
1.44.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
1.44.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
1.45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			
1.45.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
1.45.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
1.45.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
1.45.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
1.45.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000		
1.45.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
1.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.45.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
1.45.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
1.45.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		TOTAL Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea				
		Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I				
1.46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2			
1.46.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150		
1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
1.47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			
1.47.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
1.47.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070		
1.47.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
1.47.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
1.47.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
1.48	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			
1.48.1	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120		
1.48.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
1.48.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.49.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
1.50.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	
1.50.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
1.50.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
1.50.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
1.51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2		
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	
1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	
1.52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2		
1.52.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
1.52.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	
1.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2		
1.53.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
1.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	
1.53.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2		
1.55.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	
1.55.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
1.55.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	
1.55.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
		TOTAL Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I			
		Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II			
1.56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2		
1.56.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	
1.56.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.56.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
1.57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2		
1.57.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
1.57.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
1.57.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	
1.57.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
1.57.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
1.57.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
1.58	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2		
1.58.1	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120	
1.58.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
1.58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	
1.58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		
1.59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	

1.59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			
1.60.1	2661112800700	Placi de faianta	m2	1,0200		
1.60.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000		
1.60.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700		
1.60.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
1.60.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020		
1.60.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000		
1.60.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500		
1.60.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		
1.60.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II				
		Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I				
1.61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2			
1.61.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150		
1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.61.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
1.62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300		
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
1.63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2			
1.63.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600		
1.63.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
1.63.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200		
1.63.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080		
1.63.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320		
1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			
1.64.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
1.64.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
1.64.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			
1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010		
1.65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2			
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000		
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
1.67.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
		TOTAL Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I				
		Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II				
1.68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			

1.68.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
1.68.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.68.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
1.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
TOTAL Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II					
Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea					
1.69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2		
1.69.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	
1.69.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	
1.69.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	
1.69.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
1.69.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
1.70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2		
1.70.1	2670112204002	Polistiren extrudat 25mm	m2	1,0200	
1.70.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	
1.70.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	
1.70.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
1.70.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	
1.71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2		
1.71.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	
1.71.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	
1.71.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	
1.71.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
1.71.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
1.72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2		
1.72.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	
1.72.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
1.72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.72.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
1.72.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
1.73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4Bpl, 150x150)	kg		
1.73.1	2873122004100	Plasa d4Bpl, 150x150	kg	1,0100	
1.73.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
1.73.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.73.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
1.73.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.73.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
1.74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2		
1.74.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0110	
1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	
1.74.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	
1.74.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	
1.74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	
1.74.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2		
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2		
1.76.1	2661112800700	Placi de gresie	m2	1,0300	
1.76.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4000	
1.76.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	
1.76.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	

1.76.5	4100126202818	Apă	m3	0,0030		
1.76.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000		
1.76.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000		
1.76.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018		
1.76.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168		
1.76.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630		
1.77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			
1.77.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
1.77.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
1.77.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
1.77.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
1.77.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000		
1.77.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.77.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
1.77.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
1.77.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		TOTAL Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea				
		Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti				
1.78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2			
1.78.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150		
1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.78.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
1.79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			
1.79.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000		
1.79.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300		
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070		
1.79.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
1.79.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
1.79.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
1.80	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			
1.80.1	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120		
1.80.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.80.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
1.82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
1.82.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
1.82.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
1.82.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
1.82.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
1.82.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
1.83	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2			
1.83.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600		
1.83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020		
1.83.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800		
1.83.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
1.83.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060		
1.84	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			
1.84.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
1.84.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
1.84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003		
1.84.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
1.85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			

		1,0 mm pe suprafetele peretilor.			
1.85.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
1.85.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	
1.85.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
1.85.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		
1.86.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.86.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.86.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2		
1.87.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	
1.87.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
1.87.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.87.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	
1.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	
1.87.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
		TOTAL Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti			
		Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan			
1.88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2		
1.88.1	2430226101010	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	
1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.88.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
1.89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2		
1.89.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
1.89.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0040	
1.89.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
1.89.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
1.89.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
1.90	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2		
1.90.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	
1.90.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	
1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6200	
1.90.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	
1.90.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0320	
1.91	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2		
1.91.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
1.91.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
1.91.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0003	
1.91.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2		
1.92.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
1.92.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	
1.92.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
1.92.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2		
1.93.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
1.93.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2		
1.94.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	
1.94.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
1.94.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.94.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	
1.94.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	

1.94.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
		TOTAL Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan				
		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900				
1.95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			
1.95.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500		
1.95.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
1.95.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		
1.95.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
1.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.95.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
1.96	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (90kg\m3, b=150mm), simplu asezate in poduri uscate pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %.	m2			
1.96.1	2521302602904	Vata minerala 90kgm3, b=150mm	m2	1,0200		
1.96.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
1.96.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
1.96.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
1.97	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			
1.97.1	2682132600465	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500		
1.97.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
1.97.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		
1.97.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.97.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
1.98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			
1.98.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
1.98.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		
1.98.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
1.98.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.98.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
1.98.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
1.99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2			
1.99.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0110		
1.99.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040		
1.99.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000		
1.99.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
1.99.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		
1.99.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030		
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900				
		Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol				
1.100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			
1.100.1	2030112938150	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000		
1.100.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
1.100.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700		
1.100.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650		
1.100.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
1.100.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000		
1.100.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600		
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
1.100.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			
1.101.1	2030112938150	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000		
1.101.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
1.101.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650		
1.101.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230		
1.101.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
1.101.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000		
1.101.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100		

1.101.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.101.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2			
1.102.1	2030112939150	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000		
1.102.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
1.102.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
1.102.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
1.102.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
1.102.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
1.102.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
1.102.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
1.102.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.103	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2			
1.103.1	2030112939150	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000		
1.103.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
1.103.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
1.103.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
1.103.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
1.103.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
1.103.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100		
1.103.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
1.103.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.104	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)	m2			
1.104.1	28121063060001	Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla	m2	1,0000		
1.104.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
1.104.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
1.104.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600		
1.104.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
1.104.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
1.104.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500		
1.104.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010		
1.104.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400		
1.104.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.104.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
1.104.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700		
1.104.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
		TOTAL Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol				
		Capitolul 2.2. Timplarie. Parter				
1.105	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			
1.105.1	2030112938150	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000		
1.105.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
1.105.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650		
1.105.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230		
1.105.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
1.105.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000		
1.105.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100		
1.105.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
1.105.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2			
1.106.1	2030112939150	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000		
1.106.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
1.106.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
1.106.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
1.106.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
1.106.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		

1.106.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300		
1.106.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
1.106.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.107	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)	m2			
1.107.1	28121063060001	Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla	m2	1,0000		
1.107.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
1.107.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
1.107.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600		
1.107.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
1.107.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
1.107.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500		
1.107.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010		
1.107.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400		
1.107.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.107.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
1.107.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700		
1.107.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
		TOTAL Capitolul 2.2. Timplarie. Parter				
		Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)				
1.108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)	m2			
1.108.1	28121063060001	Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla	m2	1,0000		
1.108.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700		
1.108.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350		
1.108.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600		
1.108.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040		
1.108.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
1.108.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500		
1.108.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010		
1.108.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400		
1.108.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
1.108.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900		
1.108.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700		
1.108.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
		TOTAL Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)				
		Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada				
1.109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			
1.109.1	2430226101010	Amorsa Betoncontact	kg	0,4150		
1.109.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
1.109.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
1.110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2			
1.110.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000		
1.110.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		
1.110.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0090		
1.110.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
1.110.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
1.110.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		
1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
1.111	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților, clădirilor cu tencuieli finepe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală gr.50mm (Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK, Cornier din aluminiu - 1327,5 m.l.)	m2			
1.111.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000		
1.111.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000		
1.111.3	2682162611370	Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK, gr.50mm	m2	1,0700		
1.111.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000		
1.111.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
1.111.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000		
1.111.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000		
1.111.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920		

1.111.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180		
1.111.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250		
1.111.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034		
1.111.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	0,0300		
1.111.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210		
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			
1.112.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	0,4150		
1.112.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500		
1.112.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
1.113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			
1.113.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000		
1.113.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040		
1.113.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
1.113.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060		
1.114	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg			
1.114.1	1421302200465	Colorant	kg	1,0200		
1.114.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700		
1.115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			
1.115.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
1.115.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001		
1.115.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
1.115.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001		
1.115.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
1.115.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
1.115.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada				
		Capitolul 4. Pereu				
1.116	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100 m3			
1.116.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040		
1.116.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800		
1.116.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000		
1.116.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200		
1.117	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlocii sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3			
1.117.1	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500		
1.118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			
1.118.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580		
1.119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40 mm, gr.100 mm)	m3			
1.119.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40 mm	m3	1,1500		
1.119.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
1.119.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
1.119.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
1.119.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
1.120	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			
1.120.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
1.120.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000		
1.120.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150		
1.120.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
1.120.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760		
1.120.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
1.120.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
1.120.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
1.121	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m			
1.121.1	2663102100000	Beton B15	m3	0,0450		
1.121.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		
1.121.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.121.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 cm	m	1,0050		
1.121.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		

1.121.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.121.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
		TOTAL Capitolul 4. Pereu				
		Capitolul 5. Echipament sportiv				
1.122	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			
1.122.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100		
1.122.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
1.122.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
1.122.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
1.122.5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700		
1.123	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			
1.124	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			
1.124.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700		
1.124.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200		
1.124.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000		
1.124.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600		
1.125	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc			
		TOTAL Capitolul 5. Echipament sportiv				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de fotbal

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.3

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
1.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3		
1.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.5		Argila	m3		
1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t		
1.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3		
1.7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	
1.8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3		
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
1.9	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100 m3		
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
1.9.2	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2. Fundatia					
1.10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.20x40)	m3		
1.10.1	1411122201672	Piatra sparta (fr.20x40)	m3	1,2700	
1.10.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
1.10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
1.10.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
1.10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	
1.10.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
1.11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.5x20)	m3		
1.11.1	1411122201672	Piatra sparta (fr.5x20)	m3	1,2700	
1.11.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
1.11.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
1.11.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	

1.11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
1.11.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		TOTAL Capitolul 2. Fundatia				
		Capitolul 3. Teren de fotbal				
1.12	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in ruloari: suprafete orizontale, inclusiv marcajul	100 m2			
1.12.1	2774413590400	Gazoane gata crescute in ruloari	m2	110,0000		
1.12.2	4523217204553	Pamint vegetal	m3	10,0000		
1.12.3	4100126202818	Apă	m3	2,1000		
1.12.4	141117204627	Ingrasaminte minerale	kg	5,0000		
1.12.5	2010102904168	Dulapuri netivite cu lungimea 4-6,5 m, grosimea 16mm, calitatea IV	m3	0,0010		
1.12.6	1752117344791	Sfoara de cinepa	kg	1,0000		
1.12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	64,3600		
1.12.8	2940340004217	Mașină de udat și de spălat 6000 l	h-ut	1,2800		
1.12.9	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,2500		
1.13	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal. (doar montarea)	buc			
1.13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300		
1.13.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630		
1.13.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870		
1.13.4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690		
1.13.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400		
1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100		
1.13.7	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300		
1.13.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000		
1.13.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400		
1.14	Pret de piata	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 3. Teren de fotbal				
		Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare				
1.15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			
1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
1.16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t			
1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
1.17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			
1.17.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580		
1.18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			
1.18.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
1.18.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			
1.19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
1.20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			
1.20.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
1.20.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
1.21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m			
1.21.1	025212167100011	Teavă polietilenă D20mm	m	1,0030		
1.21.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800		
1.21.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360		
1.21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180		
1.21.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400		
1.21.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400		
1.22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm.	buc			
1.22.1	2523156713811	Fiting polietilenă D20mm	buc	1,0300		
1.22.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
1.23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc			
1.23.1	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000		

1.23.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000		
1.23.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300		
1.24	SD21A	Montare Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc			
1.24.1	2875115890000	Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	1,0000		
1.24.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000		
1.24.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
1.25	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc			
1.25.1	2875115890000	Duza reglabila 0-360°	buc	1,0000		
1.25.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000		
1.25.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
1.26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			
1.26.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000		
1.26.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400		
1.26.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300		
1.27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			
1.27.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041		
1.27.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020		
		TOTAL Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.4

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
TOTAL Capitolul 1. Terasamente					
Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri					
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3		
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.5.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.6.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.6.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg		
1.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
1.7.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	
1.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2		
1.8.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.8.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.8.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.8.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	

1.8.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.8.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	
1.8.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
1.8.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	
1.8.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
1.8.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.8.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3		
1.9.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.9.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.9.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri			
		Capitolul 3. Imprejmuiri			
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m		
1.10.1	2732103646250	Panouri de gard cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm	m2	3,0000	
1.10.2	2710703700340	Banda de otel	kg	0,4800	
1.10.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	
1.10.4	2811106302005	Stilpi metalici 80x80x3mm	m	1,3269	
1.10.5	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	
1.10.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	
1.10.7	222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	
1.10.8	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	
1.10.9	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	
1.10.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
1.10.11	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.11.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2		
1.12.1	1752127334760	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	
1.12.2	222222222992	Material marunt (sfoara etc)	%	5,0000	
1.12.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri			
		Capitolul 4. Teren minifotbal			
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2		
1.13.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
1.13.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3		
1.14.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,1500	
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg		
1.15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
1.15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	

1.15.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3		
1.16.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2		
1.17.1	2774413590401	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300	
1.17.2	2774413590402	Banda de marcaj	m	0,2830	
1.17.3	2774413590403	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082	
1.17.4	1421102200801	Nisip de cuarț	kg	20,0000	
1.17.5	2513206621441	Granule de cauciuc	kg	9,0000	
1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000	
1.17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	
1.17.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	
1.17.9	2952270007609	Masina de găurit electrică	h-ut	0,0015	
1.17.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	
1.17.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	
1.17.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc		
1.18.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	
1.18.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	
1.18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	
1.18.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	
1.18.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc		
1.20.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	
1.20.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	
1.20.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	
1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	
1.20.5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700	
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc		
1.22.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	
1.22.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	
1.22.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	
1.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000	
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal			
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale			
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m		
1.24.1	2521216720160	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	
1.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
1.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
1.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m		
1.25.1	2663102100001	Beton	m3	0,0450	
1.25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	

1.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.25.4	2666122800285	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050		
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
1.25.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.25.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softrmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de sport multifunctional (Nr.2)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.5

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
TOTAL Capitolul 1. Terasamente					
Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri					
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3		
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.5.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.6.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.6.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg		
1.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
1.7.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	
1.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.8	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2		
1.8.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.8.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.8.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.8.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	

1.8.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.8.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	
1.8.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
1.8.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	
1.8.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
1.8.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.8.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3		
1.9.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.9.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.9.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri			
		Capitolul 3. Imprejmuiri			
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m		
1.10.1	2732103646250	Panouri de gard cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm	m2	3,0000	
1.10.2	2710703700340	Banda de otel	kg	0,4800	
1.10.3	1421102200161	Pietris ciuruit spatat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	
1.10.4	2811106302005	Stilpi metalici 80x80x3mm	m	1,3269	
1.10.5	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	
1.10.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	
1.10.7	222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	
1.10.8	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	
1.10.9	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	
1.10.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	
1.10.11	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.11.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2		
1.12.1	1752127334760	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	
1.12.2	222222222992	Material marunt (sfoara etc)	%	5,0000	
1.12.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri			
		Capitolul 4. Teren minifotbal			
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2		
1.13.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
1.13.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3		
1.14.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,1500	
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg		
1.15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
1.15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	

1.15.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3		
1.16.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2		
1.17.1	2774413590401	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300	
1.17.2	2774413590402	Banda de marcaj	m	0,2830	
1.17.3	2774413590403	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082	
1.17.4	1421102200801	Nisip de cuarț	kg	20,0000	
1.17.5	2513206621441	Granule de cauciuc	kg	9,0000	
1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000	
1.17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	
1.17.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	
1.17.9	2952270007609	Masina de găurit electrică	h-ut	0,0015	
1.17.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	
1.17.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	
1.17.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc		
1.18.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	
1.18.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	
1.18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	
1.18.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	
1.18.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc		
1.20.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	
1.20.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	
1.20.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	
1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	
1.20.5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700	
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc		
1.22.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	
1.22.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	
1.22.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	
1.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000	
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal			
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale			
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m		
1.24.1	2521216720160	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	
1.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
1.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
1.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m		
1.25.1	2663102100001	Beton	m3	0,0450	
1.25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	

1.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.25.4	2666122800285	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050		
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
1.25.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.25.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softrmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Teren de sport multifunctional (Nr.3)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.6

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
TOTAL Capitolul 1. Terasamente					
Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri					
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3		
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.5.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.6.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.6.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.6.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg		
1.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
1.7.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,0150	
1.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.8	CB02A	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2		
1.8.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.8.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.8.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.8.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	

1.8.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
1.8.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800		
1.8.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
1.8.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035		
1.8.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
1.8.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
1.8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
1.8.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			
1.9.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250		
1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.9.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		
1.9.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
1.9.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.9.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
		Capitolul 3. Imprejmuiri				
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m			
1.10.1	2732103646250	Panouri de gard cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm	m2	3,0000		
1.10.2	2710703700340	Banda de otel	kg	0,4800		
1.10.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400		
1.10.4	2811106302005	Stilpi metalici 80x80x3mm	m	1,3269		
1.10.5	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430		
1.10.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800		
1.10.7	222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500		
1.10.8	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500		
1.10.9	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200		
1.10.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
1.10.11	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300		
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			
1.11.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
1.11.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
1.11.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
1.11.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640		
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2			
1.12.1	1752127334760	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000		
1.12.2	222222222992	Material marunt (sfoara etc)	%	5,0000		
1.12.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400		
1.12.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri				
		Capitolul 4. Teren minifotbal				
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2			
1.13.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
1.13.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
1.13.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000		
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3			
1.14.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,1500		
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200		
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg			
1.15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
1.15.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		

1.15.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3			
1.16.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250		
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000		
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
1.16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
1.16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2			
1.17.1	2774413590401	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300		
1.17.2	2774413590402	Banda de marcaj	m	0,2830		
1.17.3	2774413590403	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082		
1.17.4	1421102200801	Nisip de cuarț	kg	20,0000		
1.17.5	2513206621441	Granule de cauciuc	kg	9,0000		
1.17.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000		
1.17.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370		
1.17.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071		
1.17.9	2952270007609	Masina de găurit electrică	h-ut	0,0015		
1.17.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380		
1.17.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085		
1.17.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003		
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc			
1.18.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400		
1.18.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100		
1.18.3	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300		
1.18.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000		
1.18.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400		
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	1,0000		
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			
1.20.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100		
1.20.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700		
1.20.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700		
1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200		
1.20.5	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700		
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000		
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			
1.22.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700		
1.22.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200		
1.22.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000		
1.22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600		
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal				
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m			
1.24.1	2521216720160	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300		
1.24.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150		
1.24.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
1.24.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200		
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m			
1.25.1	2663102100001	Beton	m3	0,0450		
1.25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200		

1.25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
1.25.4	2666122800285	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050		
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
1.25.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
1.25.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softrmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Parcare auto

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.7

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
1.4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2		
1.4.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
1.4.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2. Acces auto					
1.5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.200 mm)	m3		
1.5.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
1.5.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	
1.5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	
1.5.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
1.5.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
1.5.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	
1.6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.200 mm)	m3		
1.6.1	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2700	
1.6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
1.6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
1.6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	
1.6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
1.7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2		
1.7.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
1.7.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
1.7.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	1,0150	
1.7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
1.7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
1.7.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
1.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
TOTAL Capitolul 2. Acces auto					

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Tribune-1200locuri

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.8

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3		
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t		
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2. Fundatia					
1.4	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.4.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.4.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.4.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.5	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.5.1	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2		
1.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
1.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
1.6.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
1.6.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
1.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg		
1.7.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.7.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	
1.7.3	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	
1.7.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.7.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
1.7.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.7.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.7.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3		

		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17			
1.8.1	2663102100000	Beton C17	m3	1,0250	
1.8.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.8.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.8.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.8.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.8.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
		TOTAL Capitolul 2. Fundatia			
		Capitolul 3. Tribuna			
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg		
1.9.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.9.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	
1.9.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.9.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.9.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
1.9.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.9.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.10	IzD02A	Curatirea de ruzina cu peria de sirna a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t		
1.10.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	
1.11	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t		
1.11.1	2430126103294	Grund GF-021	kg	5,9800	
1.11.2	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	
1.11.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800	
1.11.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500	
1.12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t		
1.12.1	2430116103218	Vopsea PF-115	kg	9,2000	
1.12.2	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	
1.12.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	
1.12.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	
1.13	CE30B	Scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Dimensiuni 200x40mm, V=54m3)	m2		
1.13.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	
1.13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
1.13.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	
1.13.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
1.13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
1.14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2		
1.14.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	
1.14.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	
1.14.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	
1.14.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	
1.14.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
1.14.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
1.14.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	
		TOTAL Capitolul 3. Tribuna			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Pista de alergare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.9

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3		
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
1.3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
TOTAL Capitolul 1. Terasamente					
Capitolul 2. Pista de alergare					
1.4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2		
1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	
1.4.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3		
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,1500	
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg		
1.6.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	
1.6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	
1.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	
1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	
1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3		
1.7.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.7.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.7.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.7.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
1.8	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2		
1.8.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	
1.8.2	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	
1.8.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	

1.9	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, pe suport existent.	m2			
1.9.1	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000		
1.9.2	1421102200802	Nisip cuarzos "Fuxit-9400**"	kg	3,0000		
1.9.3	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300**"	kg	1,0000		
1.9.4	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200**"	kg	0,8000		
1.9.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200		
1.9.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	0,8000		
1.9.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500		
1.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500		
1.9.9	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,1500		
1.9.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670		
1.9.11	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700		
1.9.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1.9.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		TOTAL Capitolul 2. Pista de alergare				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Gard

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.10

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3		
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t		
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat					
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3		
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg		
1.5.1	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
1.5.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
1.5.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
1.6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2		
1.6.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	
1.6.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
1.6.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
1.6.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	
1.6.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
1.6.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
1.6.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	
1.6.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
1.6.9	2010102900900	Lern rotund de rasinoase	m3	0,0005	
1.6.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
1.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
1.6.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	
1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3		
1.7.1	2663102100000	Beton C17	m3	1,0250	
1.7.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	
1.7.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	
1.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
1.7.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
1.7.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
1.8	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu	m3		

		malaxorul, pe santier			
1.8.1	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	
1.8.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	
1.8.3	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	
1.8.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	
1.8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0990	
1.8.6	7122030012940	Pietrar	h-om	4,3500	
1.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	
1.8.8	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1100	
1.9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2		
1.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	
1.9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	
1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	
1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
1.9.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
1.9.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	
		TOTAL 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat			
		Capitolul 2.2. Imprejmuiri metalice din otel profilat (L=498,7m)			
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg		
1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
1.10.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	
1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
1.11	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t		
1.11.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	
1.12	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t		
1.12.1	2430126103294	Grund GF-021	kg	5,9800	
1.12.2	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	
1.12.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800	
1.12.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500	
1.13	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t		
1.13.1	2430116103218	Vopsea PF-115	kg	9,2000	
1.13.2	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	
1.13.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	
1.13.4	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	
		TOTAL Capitolul 2.2. Imprejmuiri metalice din otel profilat (L=498,7m)			
		Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard			
1.14	CO06B2 adopt.	Imprejmuiri (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit (61buc), fixat pe stălp L-2,5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac (62buc) si elemente de fixare standarte vopsite (186buc), montati la 2,5 m distanta interax, cu fixare in beton (V=2,5m3).	m		
1.14.1	2732103646250	Panou (Euro Gard) H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit	m2	2,0000	
1.14.2	2710703700340	Element de fixare standart vopsit (Eurogard)	buc	1,2157	
1.14.3	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0163	
1.14.4	2811106302050	Stilpi (Euro Gard) L-2,5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac	buc	0,4052	
1.14.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500	
1.14.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	
1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
1.14.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard			

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Sistemul de irigare cu aspersoare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.11

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3		
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t		
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3		
1.4.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	
1.4.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3		
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
1.6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3		
1.6.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 1.2. Tevi si armaturi					
1.7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m		
1.7.1	025212167100011	Teavă polietilenă D20mm	m	1,0030	
1.7.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	
1.7.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	
1.7.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	
1.7.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	
1.8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm.	buc		
1.8.1	2523156713811	Fiting polietilenă D20mm	buc	1,0300	
1.8.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	
1.9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc		
1.9.1	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	
1.9.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	
1.9.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	
1.10	SD21A	Montare Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc		
1.10.1	2875115890000	Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	1,0000	
1.10.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	
1.10.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	
1.11	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc		
1.11.1	2875115890000	Duza reglabila 0-360°	buc	1,0000	

1.11.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000		
1.11.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000		
1.12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			
1.12.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000		
1.12.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400		
1.12.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300		
1.13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			
1.13.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041		
1.13.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020		
		TOTAL Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura		
1	2	3	4	5		
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Controler exterior)	buc			
2.1.1	1	Muncitor	h-om	1,0300		
2.2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Electrovana 1 1/2")	buc			
2.2.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
2.3	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			
2.3.1	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600		
2.4	IA41A	Reductor de presiune pentru electrovana	buc			
2.4.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000		
2.5	AcB06A	Montarea boxa pentru electrovana	buc			
2.5.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600		
2.6	IC46A	Distribuitoare - ramificatoare, montate pe sustinator gata confectionat 40 mm	buc			
2.6.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000		
2.7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Sensor de ploaie)	buc			
2.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0300		
2.8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m			
2.8.1	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0033		
2.8.2	1010816	Simna culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004		
2.8.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0014		
2.8.4	1	Muncitor	h-om	42,5000		
2.9	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	1,0000		
		TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura		
1	2	3	4	5		
		Capitolul 3.1. Utilaj				
3.1	Pret de piata	Controler exterior	buc	1,0000		
3.2	Pret de piata	Electrovana 1 1/2"	buc	1,0000		
3.3	Pret de piata	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc	1,0000		
3.4	Pret de piata	Boxa pentru electrovana	buc	1,0000		

3.5	Pret de piata	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc	1,0000		
3.6	Pret de piata	Sensor de ploaie	buc	1,0000		
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj				

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Sofmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Sistemul de drenare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 15.12

Devizul: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t		
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3		
1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	
1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	
1.4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3		
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
1.5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3		
1.5.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente					
Capitolul 2. Tevi de drenaj					
1.6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm.	m		
1.6.1	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110mm	m	1,0500	
1.6.2	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110mm	buc	0,1710	
1.6.3	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	
1.6.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	
1.6.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	
1.7	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm.	m		
1.7.1	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d200mm	m	1,0500	
1.7.2	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d200mm	buc	0,1710	
1.7.3	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,0000	
1.7.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	
1.7.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	
TOTAL Capitolul 2. Tevi de drenaj					

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

