

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Întreținerea drumurilor publice locale în perioada**
primăvară, vară, toamnă a anului 2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	------------------	------	--	---------------------------------------

1	2	3	4	5	
		1. Întreținerea curentă:			
		1.1. Întreținerea zonei drumului			
1	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		260,1000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	
		1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului			
2	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II (curățirea rigolelor existente K=0.5) K=0,5000	100 m		2 159,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	
	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	
		1.3. Asigurarea esteticii drumurilor			
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km		260,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	
4	DI140A	Cosirea vegetației pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasă (Покос	100m2		

		травы мотокосилкой на обочинах, откосах)			3 265,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	
		1.4. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare			
5	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2		200,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	
	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	
		1.5. Intretinerea drumuri petruite			
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (numai lucru autogrederului)	m2		627 300,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	
7	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder	m3		705,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	
	1212121212121	apa	m3	0,2750	
	14211022002901	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2700	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,1020	
	14212022060001	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,2560	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km		212,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	
9	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2		

		imbracamintei rutiere din agregate naturale concasate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm			90,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	11222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	
	14111222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	
	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	
		1.6. Intretinerea curentă a imbracamintei asfaltice			
10	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m²: grosime 5 cm (Mixture asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70)	m²		115,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixture asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
11	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m²		115,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	
12	DB01A	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării	m²		

		imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica			4 860,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	
	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,0003	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	
13	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t		110,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	
14	TsI51A1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		110,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,4600
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000	t		234,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	
	142210220550704911	Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70	t	1,0100	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,4600
	232032260004004921	Bitum 50/70	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		4 860,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.	h-ut	0,0053	

		92 cp			
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm)	m2		810,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	141112220166011	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0100	
	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	0,0150	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		1.7. Siguranța rutieră			
20	DF17A	Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea albă, pe suprafețe carosabile	m2		146,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	2430126108720	Email alb II E.109-5	kg	0,7300	
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcă D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără inserții textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
	2. Întreținerea curentă a drumurilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic				
		2.1. Întreținerea zonei drumului			
21	RpDD14A	Curățirea mecanică și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2		8 000,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	
		2.2. Asigurarea esteticii drumurilor			
22	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t		150,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	
23	TsI51A1	Transportarea gunoiului cu	t		

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			150,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		2.3. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice			
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
25	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
26	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	

	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
27	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		400,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
	Cerințele Beneficiarului :	• Execută lucrările de întreținere în conformitate cu: ○ caietul de sarcini ○ normativele tehnice în vigoare ○ graficul de execuție ○ dispozițiile dirigintelui de șantier / beneficiarului. • Respectă standardele de calitate și cerințele tehnice aplicabile. • Utilizează materiale conforme standardelor. • Utilizează toată tehnica și echipamentele incluse în caietul de sarcini. • Asigură controlul intern al calității. • Remediază din proprie inițiativă sau la solicitarea beneficiarului eventualele neconformități. • Asigură utilaje, echipamente și personal calificat. • Organizează activitatea astfel încât circulația rutieră să fie afectată minim. • Asigură semnalizarea rutieră temporară conform normelor de siguranță. • Respectă legislația privind securitatea și sănătatea în muncă. • Asigură protecția participanților la trafic în zona lucrărilor. • Răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate prin nerespectarea normelor. * Ține evidența volumelor executate (situații de lucrări). * Prezintă toată informația necesară ce ține de execuția lucrărilor la solicitarea Beneficiarului. * Participă la recepții (intermediare și finale). * Informează imediat beneficiarul despre situații excepționale (alunecări, deteriorări majore). * Respectă termenele stabilite în contract. 1 Documentația inițială (înainte de începerea lucrărilor) care se prezintă beneficiarului/dirigintelui de șantier: • Graficul de execuție a lucrărilor • Ordinul intern de desemnare a responsabilului tehnic/șefului de șantier • Lista personalului calificat • Lista utilajelor și echipamentelor • Programul de control al calității • Planul de organizare a șantierului • Planul de securitate și sănătate în muncă • Schema de semnalizare rutieră temporară			

2 Documentația necesară de a fi prezentată pe parcursul executării lucrărilor:

Documente tehnice

- Procese-verbale de lucrări ascunse (unde este cazul)
- Procese-verbale de constatare a degradărilor
- Registrul de șantier
- Dispoziții de șantier (emise de beneficiar/diriginte)
- Certificate de calitate pentru materiale
- Buletine de încercări de laborator
- Fișe tehnice ale materialelor utilizate

Documente financiare

- Situații de lucrări (Formular F3/F5 sau conform cerințelor contractuale)
- Devize de lucrări
- Facturi fiscale

3 Documentația pentru recepție:

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
- Proces-verbal de recepție finală (după perioada de garanție, dacă este cazul)
- Situația finală de lucrări
- Raport privind volumul executat
- Documente de confirmare a calității lucrărilor
- Cartea tehnică (dacă este aplicabilă conform volumului și tipului de lucrări)

4 Obligații specifice întreținerii sezoniere:

- Procese-verbale de inspecție a sectorului
- Fișe zilnice de intervenție
- Rapoarte operative privind starea drumului
- Dovezi foto ale intervențiilor .

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca

Elaborat:

Vadim Popușoi,
Sp. principal Secția Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri

_____.

Elena Mîțu,
Șefa Secției Construcții,
Gospodărie Comunală și Drumuri

_____.