

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipment informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului  
(se indică obiectul achiziției)  
și a pachetelor software.

prin procedura de achiziție: COP  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.
  2. IDNO: 1007600007036
  3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5.
  4. Numărul de telefon/fax: 022-75-49-24.
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ustiraspol@gmail.com, ust.md
  6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
  7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
- 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte, fără TVA)
<b>Lotul 1. Videoproiector de proiecție scurtă pentru tabla interactivă.</b>						
1.	30200000-1	Videoproiector de proiecție scurtă pentru tabla interactivă.	Buc.	1	Specificații minime solicitate: rezoluție: Nativă XGA [1024x768] luminozitate: 3500 ANSI Lumens contrast: 22.000:1 intrări: 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm control: 1 x RS232 ieșiri: 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power	11800,00

					<p>1A  audio: 10W  lampa:  6000/12000/10000/15000  hours (Bright / Dynamic/  Eco/Eco+ Mode)  raportul de proiectare: ~  0.617:1, short throw  dimensiunea imaginii  proiectate: 0.4m – 3.1m  Diagonala: 4:3  corecția trapezoidală: ±  20° Vertical  consum de energie: 225W  max, 187W min  securitate: Security Bar,  Kensington Lock,  Password Protected  interface  accesorii incluse: AC  power cord, Remote  control, Battery, Basic user  manual  Garanție: minim 24 luni  (Optoma X308STe sau  analog)</p>	
<b>Total Lotul 1</b>						<b>11800,00</b>
<b>Lotul 2. Multiplicator digital.</b>						
1.	30200000-1	Multiplicator digital.	Buc.	1	<p>Permite tipărirea cu costuri  redușe a cărților,  broșurilor, foi cu antet,  tipizate, în tiraje mici și  medii, acoperă perfect, prin  prisma raportului calitate  (300x600 dpi), / preț pe  copie, segmentul de piață  cel mai solicitat, respectiv  cel cuprins între cca. 20 de  copii și 3000 de copii  (economii de până la 80-  85% față de copiator, în  funcție de tiraj).  Viteza de tipărire A4 poate  ajunge până la 150 copii/  min., A3 150 copii/ min.  Tipărirea se face  monocrom sau alăturare de  culoare (în cazul în care se</p>	130000,00

				<p>achiziționează cilindrii suplimentari de culoare). Aparatul este dotat cu touchpanel și cu interfață pentru legătura cu calculatorul obținându-se o calitate mai bună a tipăririi. Specificații minime: confecționare digitală de mare viteză/tipar cu șablon complet automat; Scanner: 600dpi x 600dpi; Imaginea tiparului: 300dpi x 600dpi; Densitatea de perforare a masterului: 600dpi x 600dpi; Timpul de confecționare a matriței: aprox. 20 sec (A4 /Peisaj), 16sec (A4 /Portret) / Raportul de reproducere a imaginii 100%; Suprafața max. de scanare: 297mm x 432mm; Capacitatea tăvii de alimentare: 1000 coli (80 gr/m<sup>2</sup>), , înălțimea stivuirii a colilor de hârtie - nu mai mult de 110 mm; Capacitatea tăvii de ieșire: 1000 coli (80 g/m<sup>2</sup>), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie – nu mai mult de 110 mm; Dimensiunea hârtiei de tipar: 100mm x 148mm – 310mm x 432mm; Greutatea hârtiei de tipar: 45gr/m<sup>2</sup> – 400 gr/m<sup>2</sup> (inclusiv dispozitiv de alimentare hârtie groasă)/ 46gr/m<sup>2</sup> – 400gr/m<sup>2</sup> (fără dispozitiv de alimentare hârtie groasă); Suprafața maximă de tipar: 291mm x 413mm; Moduri de procesare a imaginii: Text, Foto, Duo,</p>	
--	--	--	--	--	--

					<p>Creion;</p> <p>Zoom: 50 – 200%;</p> <p>Mărire: 141%, 122%, 116%;</p> <p>Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94%; Margine+: 90 – 99%;</p> <p>Viteza de tipar: 60 – 150 copii/min (6 trepte de viteză: 60; 80; 100; 120; 130 și 150) pentru toate formate de tipar (A4 și A3);</p> <p>Ajustarea poziției tiparului:</p> <p>Vertical: ±10 mm,</p> <p>Orizontal: ±15 mm;</p> <p>Alimentarea cu cerneală:</p> <p>Complet automată (1000 ml per cartuș);</p> <p>Evacuarea matrițelor:</p> <p>Complet automată (aprox. 220 coli per rolă);</p> <p>Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate: aprox. 100 matrițe uzate;</p> <p>Interfața cu utilizatorul:</p> <p>Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar;</p> <p>Interfața cu calculatorul:</p> <p>Computer Interface card USB 2.0;</p> <p>Facilități: Mărirea și micșorarea suprafeței de perforare a masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, 2-in-1 (2-up), carte.</p> <p>Memorarea lucrărilor de tipărit, Mod de economisire a vopselei (Ink Saving), Mod de perforare rapidă a masterului (Quick Master Making), imprimare directă, USB imprimare (imprimare prin intermediul USB flash drive), imprimare din memorie a</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>hârtiei; viteză, densitate, poziție de imprimare, verificare D-Feed, Funcția de sortarea foilor imprimate cu adaos o foaie de hârtie goală.</p> <p>Modul confidențial, setarea automată a somnului, setarea automată a opririi, modul ECO,;</p> <p>Alimentare: 220V-240V ca / 50 Hz – 60Hz;</p> <p>Dimensiuni: În uz (Lxlxh (cu masa-suport opțional)): 1415 mm x 670 mm x 1065 mm;</p> <p>Greutate: 101 kg;</p> <p>Dotat cu un cilindru neagră;</p> <p>Greutatea hârtiei de tipar 46 g/m2 – 400 g/m2</p> <p>Garanție: 1 an sau 700 000 tipărituri. (Modelul RISO SF 5350 EII sau echivalent).</p>	
<b>Total Lotul 2.</b>						<b>130000,00</b>
<b>Lotul 3. Echipament și accesorii pentru computer.</b>						
1.	30200000-4	Calculator.	Buc.	10	<p>CPU, min 3.6 GHz (4 Cores /4 Threads), 4MB L3, 12nm 65W, Box Motherboard Dual 2xDDR4-3200, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe 3.0 X16, 1xPCIe 2.0 X1, 4xSATA</p> <p>RAM 8GB DDR4-2400, PC19200, CL17, 1.2V</p> <p>2.5" SSD 240GB</p> <p>SATAIII, Read: min 555 MB/s, Write: min 540 MB/s, 3D NAND TLC</p> <p>Carcasa ATX450W, 12cm fan, USB2.0x2, HD Audio, ATX/mATX, black</p> <p>21,5" , Full HD, VGA, HDMI, Res: 1920x1080, Ratio 16:9, min 200cd/m2, 5ms Response Time,</p>	59000,00

					<p>Audio Line-out, VESA (100x100mm)  Keyboard USB black  Mouse USB  Garanție: minim 24 luni</p>	
2.	30200000-4	Calculator.	Buc.	10	<p>Carcasa ATX450W+12cm fan, USB2.0x2, HD Audio, ATX/mATX, black  CPU, min 3.6 GHz (4 Cores /4 Threads), 4MB L3, 12nm 65W, Box  Motherboard Dual  2xDDR4-3200, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIe 3.0 X16, 1xPCIe 2.0 X1, 4xSATA  8GB DDR4-3200, PC25600, CL16, 1.35V, Auto-overclocking, Intel XMP Ready  2.5" SSD 480GB, SATAIII, Read: 550 MB/s, Writes: 450 MB/s, 7mm, NAND TLC  Optical Mouse, Black, USB  Keyboard , USB, Russian Layout  MONITOR 23.6" WLED tehn. MVA, Full HD, 1920x1080, 5ms, wide, VGA + DVI, boxe, luminozitate 250 cd/m  Garanție: minim 24 luni</p>	68500,00
3.	30200000-4	Calculator.	Buc.	1	<p>Placa de bază compatibilă cu CPU 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4400, Multi-VGA output support :  DVI-D/D-Sub ports,2 x PS/2, 1 x GLAN, 2 x USB 3.1 Gen 2, 4 x USB 3.1 Gen 1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1  CPU cu frecvența de bază min.3.7GHz (8C/16T), min.16MB L3, 12nm</p>	16600,00

					<p>max.105W, Box  VGA Card PCI Express  x16 min. 8GB min. 256 bit  CORE CLOCKS min.  1366MHz  DisplayPort x 2 / HDMI x  2 / DL-DVI-D  RAM: 32GB DDR4  DIMM; 2 x 16 GB; 2666  MHz;  CARCASA Middle-Tower  E-ATX -  1xUSB3.0/2xUSB2.0/1xA  udio(HD)/1xMic,1xRGB  Button, Materials  ABS+SPCC+Tempered  Glass, Product Dimensions  (LxWxH)  440x210x480mm  PSU 550W, 80 PLUS  Bronze, Active PFC,  120mm fan, 1x ATX MB,  1x20+4pin, 1x12V,  4+4pin, 1xPCI-e 6+2pin,  3xSATA, 2xPATA  M.2 NVMe SSD 256GB,  PCIe3.0 x4 / NVMe1.3,  M2 Type 2280 , Read:  2100 MB/s, Write: 1200  MB/s  2.5" SSD 240GB,  SATAIII, Read: 555 MB/s,  Write: 540 MB/s, 7mm,  Controller Phison S11, 3D  NAND TLC  21,5" , Full HD, VGA,  HDMI, Res: 1920x1080,  Ratio 16:9, min 200cd/m2,  5ms Response Time,  Audio Line-out, VESA  (100x100mm)  Keyboard USB black  Mouse USB  Garanție: minim 24 luni</p>	
4.	30200000-4	Calculator.	Buc.	1	<p>Carcasa ATX450W+12cm  fan, USB2.0x2, HD Audio,  ATX/mATX, black  CPU, min 3.6 GHz (4  Cores /4 Threads), 4MB</p>	7000,00

					<p>L3, 12nm 65W, Box  Motherboard Dual  2xDDR4-3200, VGA,  DVI, HDMI, 1xPCIe 3.0  X16, 1xPCIe 2.0 X1,  4xSATA  8GB DDR4-3200,  PC25600, CL16, 1.35V,  Auto-overclocking, Intel  XMP Ready  2.5" SSD 480GB,  SATAIII, Read: 550 MB/s,  Writes: 450 MB/s, 7mm, ,  NAND TLC  Optical Mouse, Black,  USB  Keyboard , USB, Russian  Layout  MONITOR 23.6" WLED  tehn. MVA, Full HD,  1920×1080, 5ms, wide,  VGA + DVI, boxe,  luminozitate 250 cd/m  Garanție: minim 24 luni</p>	
5.	30200000-4	Bloc de sistem.	Buc.	1	<p>CPU min 3.2 up to 4.1GHz  (8C/16T), 16MB L3, 12nm  65W, Box  MB, Dual 2xDDR4-3200+,  VGA, DVI, HDMI,  4xSATA3, 1x Ultra M2,  1xPCIe 3.0 X16;  16GB DDR4-2400,  PC19200, CL17, 1.2V;  M.2 NVMe SSD 256GB,  PCIe3.0 x4 / NVMe1.3,  M2 Type 2280 , Read:  2100 MB/s, Write: 1200  MB/s  3.5" HDD 1.0TB,  7200rpm, 64MB, NCQ-  technology, SATAIII;  Wireless Multimedia  Keyboard &amp; Mouse, 8-  keys, Spill-resistant, Nano  receiver, USB, Retail;  Case mATX 550W,  1xUSB3.0, 1xUSB2.0,  Black, ATX-550W-12cm.  Garanție: minim 24 luni</p>	6900,00



6.	30200000-4	Calculator.	Buc.	1	<p>CPU min 3.2 up to 4.1GHz (8C/16T), 16MB L3, 12nm 65W, Box</p> <p>MB, Dual 2xDDR4-3200+, VGA, DVI, HDMI, 4xSATA3, 1x Ultra M2, 1xPCIe 3.0 X16; 16GB DDR4-2400, PC19200, CL17, 1.2V; M.2 NVMe SSD 256GB, PCIe3.0 x4 / NVMe1.3, M2 Type 2280 , Read: 2100 MB/s, Write: 1200 MB/s</p> <p>3.5" HDD 1.0TB, 7200rpm, 64MB, NCQ-technology, SATAIII; Wireless Multimedia Keyboard &amp; Mouse, 8-keys, Spill-resistant, Nano receiver, USB, Retail; Case mATX 550W, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Black, ATX-550W-12cm. MONITOR 23.6" WLED tehn. MVA, Full HD, 1920x1080, 5ms, wide, VGA + DVI, boxe, luminozitate 250 cd/m</p> <p>Garanție: minim 24 luni</p>	9200,00
7.	30200000-1	Imprimantă.	Buc.	8	<p>MFU Laser</p> <p>Print/Copy/Scan, min 28 ppm, 256MB, up to 30000 monthly, 2 line screen, 1200dpi, Duplex,min 35 sheets ADF,</p> <p>Porturi: 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet 10 / 100 Base-TX</p> <p>Conectivitate: standard USB 2.0 de înaltă viteză 1; 1 Ethernet 10 / 100Base-TX</p> <p>Capabilități de rețea Ethernet 10/100</p> <p>Imprimare: capacitate de ieșire până la 150 de coli</p> <p>Capacitate maximă de ieșire (coli) Până la 150 de</p>	38900,00

					<p>coli  Viteza scanare: normală,  literă până la 15 ppm;  normală, A4 până la 15  fpm  Tehnologia laser. Numărul  de cartușe de imprimare 1  negru  Viteza de copiere: calitate  normală A4 minim 28 cpm  Ciclul de serviciu lunar  30.000 de pagini Tipărire  duplex automat standard.  Scanare color. Capacitate  de alimentare automată de  documente minim 35 de  coli Scanner tip ADF,  Flatbed  Scanare software format  JPG, RAW (BMP), PNG,  TIFF, PDF  Garanție minim 12 luni  Memorie 256 MB  Cabluri incluse 1 USB, 1  PC USB la imprimantă.  Garanție: minim 24 luni</p>	
8.	30200000-1	Proiector.	Buc.	7	<p>Proiector DLP Resolution  XGA (1024x768)  Brightness min 3,800  lumens, Lamp life min  6000 h, Contrast ratio min.  22,000:1, Native aspect  ratio 4:3, Aspect ratio -  compatible 16:9, Keystone  correction - vertical  min.+/-40° Screen size  from 0.70 m to 7.75m  (27.78" ~ 304.4") diagonal  Distanța de proiecție  (m)1m - 12m. Tipul de  zoom - manual  Conexiuni: intrări 1 x  HDMI 1.4a suport 3D, 1 x  VGA (YPbPr / RGB), 1 x  video compozit, 1 x 3,5  mm audio  Ieșiri 1 x VGA, 1 x 3,5 mm  audio, 1 x putere USB-A  1A</p>	60000,00

					Control 1 x RS232 Compatibilitate PC: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac. Telecomandă. Numărul de boxe -1x 10W Garanție: minim 24 luni	
9.	30200000-1	Suport pentru proiector.	Buc.	3	Suport proiector, fixare pod, greutate până la 2,5kg Pas: 20° Girație: 30° Reglabil: 600 mm ~ 800 mm Garanție: minim 24 luni	5500,00
10.	30200000-1	Ecran cu tripod.	Buc.	2	Tripod 200x200cm 1:1, Front white Lenticular/Rear Black, 1200 Garanție: minim 12 luni	3400,00
11.	30200000-1	Ecran cu fixare pe perete.	Buc.	3	Manual 203x203cm 113", Ratio 1:1 Garanție: minim 12 luni	3400,00
12.	30200000-1	Router.	Buc.	2	Router, Dual Band Wireless Router, 2.4GHz Dual + 5GHz, AP/Bridge/Station/WDS, 802.11b/g/n/ac, 1 WAN+4 LAN, USB port for 3G/ Garanție: minim 12 luni	1700,00
13.	30200000-1	Switch.	Buc.	5	Interfață: 5 porturi 10/100 / 1000Mbps, Negociere automată, Auto- MDI / MDIX .LED Porturi Ethernet (1, 2, 3, 4, 5), Sursa de alimentare externa 5V / 0.6A Standarde și protocoale IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA / CD Rata datelor: 10/100/1000 Mbps la Half. Duplex 20/200/2000 Mbps la Full Duplex Capacitate tampon 512 Kbit	1000,00

					<p>Rama Jumbo 9 KB</p> <p>Conținutul pachetului</p> <p>1. Comutator desktop cu 5 porturi 10/100 / 1000Mbps (MS105G)</p> <p>2. Adaptor de alimentare</p> <p>3. Ghid rapid de instalare</p> <p>Garanție: minim 12 luni</p>	
14.	30200000-1	Mouse.	Buc.	10	<p>Optical Mouse, Black, USB, OEM</p> <p>3 butoane. Conectivitate USB</p> <p>Urmărirea optică.Rezoluție de 800 dpi</p> <p>Cablu: 180 cm de 5 ft (180 cm) aprox.</p> <p>Funcționează cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10</p> <p>Garanție: minim 12 luni</p>	1000,00
15.	30200000-1	Tastatură.	Buc.	6	<p>Keyboard, USB, OEM, Russian Layout</p> <p>Lungimea cablului:1,5 metri.</p> <p>Rezistența: 10.000.000 de lovituri de taste (exclusiv tasta de blocare a numărului)</p> <p>Garanție: minim 12 luni</p>	1000,00
16.	30200000-1	Boxe.	Buc.	1	<p>Formatul sistemului 2.0</p> <p>Caracteristici acustice:</p> <p>Putere (W) 40 wați.</p> <p>Frecvența minimă reproductibilă (Hz)40 Hz.</p> <p>Frecvența maximă reproductibilă (Hz)22000 Hz.</p> <p>Funcții: reglare bass, a frecvenței înalte</p> <p>Tipul de conexiune cu fir RCA</p> <p>Alimentare: rețea 220 V.</p> <p>Difuzoarele frontale cu putere 2x20 W. Numărul benzilor difuzoarelor frontale – 2.</p> <p>Design acustic reflex de bas.</p>	850,00

					Materialul carcasei boxelor frontale MDF Difuzoare frontale LF 100 mm, HF 25 mm Lățimea difuzorului frontal 150 mm. Înălțimea difuzorului față 263 mm. Adâncimea difuzorului frontal - 172 mm Garanție: minim 12 luni	
17.	30200000-1	Hard disc extern.	Buc.	1	2.5" External HDD 2.0TB (USB3.0) Garanție: minim 12 luni	1250,00
18.	30200000-1	SSD.	Buc.	1	2.5" SSD 512GB, SATAIII, Read: min 550 MB/s, Write: min 490 MB/s, 7mm, 3D NAND TLC Garanție: minim 24 luni	1000,00
19.	30200000-1	RAM.	Buc.	10	4GB DDR3-1600, PC12800, CL11 SR	3100,00
20.	30200000-1	HDD.	Buc.	5	3.5" HDD 1.0TB, 7200rpm, 64MB, NCQ-technology, SATAIII Termen de garanție 36 luni	3500,00
21.	30200000-1	Adapter HDMI to VGA .	Buc.	5	Adapter HDMI M to VGA F +3.5 mm AUX	600,00
22.	30200000-1	Memorie Flash.	Buc.	12	64Gb USB3.0 (Read 60 MByte/s, Write 20 MByte/s)	1800,00
<b>Total lotul 3.</b>						<b>295200,00</b>
<b>Valoarea estimativă totală (lei MD, fără TVA)</b>						<b>437 000,00</b>

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.  
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 zile de la semnarea și atribuirea contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2020.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu  
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic.	Obligativiu
2.	Oferta.	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic.	Obligativiu
3.	Împuternicire.	- original confirmat prin semnătura/ ștampila participantului.	Obligativiu
4.	Formular informativ despre ofertant.	- original confirmat prin semnătura/ ștampila participantului.	Obligativiu
5.	Dovada înregistrării persoanei juridice.	- certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.	Obligativiu
6.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante.	- certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat.	Obligativiu
7.	Garanția pentru ofertă	- original confirmat prin semnătura / ștampila participantului.	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplică licitație electronică, pasul minim 1.00 lei md

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: \_\_\_\_\_

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform MTender

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare.	Se acceptă – Prin intermediul MTender.
sistemul de comenzi electronice.	Nu se acceptă
facturarea electronică.	Se acceptă
plățile electronice.	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

