

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Preparate diagnostice, tulpini de referință, seruri și alte consumabile pentru anul 2023
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Națională pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun.Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A
4. Numărul de telefon/fax: 022-574-519
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@ansp.md
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate, lei (se va indica pentru fiecare poziție în parte)
1.	33190000-8	Ser polivalent anti-Shigella (S. flexneri, S. boydii, S. dysenteriae)	buc.	9	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	5940
2.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri I-VI, Grup 3(4), 6, 7 (8)	buc.	7	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	4620
3.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri I	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3300
4.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri II	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2640
5.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri III	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2640
6.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri IV	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2640
7.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri V	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon.	3300

					Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	
8.	33190000-8	Ser anti-Shigella flexneri VI	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2640
9.	33190000-8	Ser anti-S. flexneri grup 3,4	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3300
10.	33190000-8	Ser anti-S. flexneri grup 6	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3300
11.	33190000-8	Ser anti-S. flexneri grup 7,8	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3300
12.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1920
13.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae polivalent 8-12	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1320
14.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 1	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
15.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 2	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
16.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 3	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
17.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 4	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
18.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 5	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
19.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 6	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
20.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 7	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
21.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 8	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660

22.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 9	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
23.	33190000-8	Ser anti-Shigella dysenteriae monovalent 10	buc.	1	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	660
24.	33190000-8	Ser polivalent anti-Shigella sonnei phase I, II	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3200
25.	33190000-8	Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 1-7	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2160
26.	33190000-8	Ser polivalent anti-Shigella boydii tip 8-12	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2880
27.	33190000-8	Ser anti-Salmonella polivalent ABCDE	buc.	56	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	31360
28.	33190000-8	Ser anti-Salmonella polivalent grupe rare	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3564
29.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O Vi	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2160
30.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O2	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2700
31.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O4	buc.	22	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	11440
32.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O5	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3120
33.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O6,14	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2160
34.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O7	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2700
35.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O8	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2750
36.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O9	buc.	25	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de	13000

					utilizare. Lichid /Dehidratat.	
37.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O3,10	buc.	8	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	4800
38.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O14	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2800
39.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O16	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1560
40.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O17	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1100
41.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O12	buc.	8	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	19200
42.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O 6,7	buc.	7	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	16800
43.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O10	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1560
44.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O21	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2600
45.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O25	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1575
46.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O1	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	12000
47.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O3	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1800
48.	33190000-8	Ser anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (grup E)	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3360
49.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent O46	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1120
50.	33190000-8	Ser anti-Salmonella O6,14,24,25	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1200
51.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hgp	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon.	2600

					Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	
52.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Ht	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3075
53.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hk	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1230
54.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hp	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1230
55.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hz	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3075
56.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H z24	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2460
57.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hz10	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3075
58.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hz13	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2460
59.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hz15	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1905
60.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hu	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3810
61.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hw	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1845
62.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hx	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1950
63.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hf	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3075
64.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hz6	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3840
65.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H2	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3200

66.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H5	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1845
67.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H 1,5	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml/50 teste produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1300
68.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H6	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1845
69.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H7	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1300
70.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hi	buc.	21	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	12915
71.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hr	buc.	8	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	5200
72.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hgm	buc.	25	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	16000
73.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Heh	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2600
74.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Henx	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	7200
75.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Henz15	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3250
76.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H enz	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3250
77.	33190000-8	Ser anti-Salmonella monovalent H:z35	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2600
78.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H z29	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1280
79.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hf	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2460
80.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hg	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de	2560

					utilizare. Lichid /Dehidratat.	
81.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hlv	buc.	10	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	6500
82.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hlw	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3900
83.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hm	buc.	6	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3690
84.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hs	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2560
85.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Ha	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3075
86.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hb	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1950
87.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hc	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1950
88.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hd	buc.	4	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2460
89.	33190000-8	Ser polivalent anti-Salmonella HMA	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3900
90.	33190000-8	Ser polivalent anti-Salmonella HMD	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	2640
91.	33190000-8	Ser polivalent anti-Salmonella H 1	buc.	5	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	3200
92.	33190000-8	Ser polivalent anti-Salmonella H G	buc.	3	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1920
93.	33190000-8	Ser anti-Salmonella H 1,2	buc.	9	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	5760
94.	33190000-8	Ser anti-Salmonella Hgst	buc.	2	Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon, minim 1 ml pentru produs gata de utilizare. Lichid /Dehidratat.	1300
95.	33190000-8	Seruri anti E. coli OK	buc.	2	Bucată= flacon, 3 ml/150 teste	6420

		EPEC/VTEC/STEC			produs gata de utilizare.	
96.	33190000-8	Seruri anti E. coli enteropatogen (OK O Pool 2 EPEC) polivalente	buc.	2	Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	6420
97.	33190000-8	Seruri anti E. coli OK O Pool 3 EPEC	buc.	1	Bucată= flacon, 3 ml/150 teste produs gata de utilizare.	3210
98.	33190000-8	Seruri pentru tipizarea poliovirusurilor tip 1, tip 2, tip 3	set	2	Lichid. Ambalaj - set (3 fiole a câte 0,5 ml).	6000
99.	33190000-8	Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie	set	2	Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml).	10000
100	33190000-8	Diagnosticum eritrocitar pentru tifos exantimatic, Reactia de hemaglutinare pasiva	set	1	Set ce conține diagnostic eritrocitar - 8 flacoane de 12.5 ml, 2 flacoane de eritrocite 12.5ml, ser pt Rickettsia prowazekii - 3 fl de 0.1 ml	2500
101	33190000-8	Ser anti-V. cholerae/Ogava	buc.	6	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	1800
102	33190000-8	Ser anti-V. cholerae/Inaba	buc.	6	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	1800
103	33190000-8	Ser anti-V. cholerae O139 (Bengal)	buc.	6	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	1800
104	33190000-8	Ser anti-V. cholerae O1 (poly)	buc.	7	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	2100
105	33190000-8	Ser anti-V. cholerae RO	buc.	8	Bucată= flacon. Ambalaj=flacon, dehidratat, min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	2400
106	33190000-8	Ser Pneumococcus latex pool A (pentru știința)	buc.	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon / fiolă. Ambalaj = fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	6585
107	33190000-8	Ser Pneumococcus latex pool B (pentru știința)	buc.	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon / fiolă. Ambalaj = fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	6585
108	33190000-8	Ser Pneumococcus latex pool P (pentru știința)	buc.	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon / fiolă. Ambalaj = fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	6585
109	33190000-8	Ser Pneumococcus latex pool Q (pentru știința)	buc.	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon / fiolă. Ambalaj = fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	6585
110	33190000-8	Ser Pneumococcus latex pool R (pentru știința)	buc.	1	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon / fiolă. Ambalaj = fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	6585
111	33190000-8	Tulpina de referință	buc.	9	Bucată=ansa/pelet/stick	2700

		Staphylococcus aureus ATCC 25923			Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
112	33190000-8	Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213	buc.	10	Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4000
113	33190000-8	Tulpina de referință Staphylococcus aureus NCTC 12493	buc.	9	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3150
114	33190000-8	Tulpina de referință Bacillus subtilis ATCC 6633	buc.	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1500
115	33190000-8	Tulpina de referință Bacillus cereus ATCC 11778	buc.	9	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4500
116	33190000-8	Tulpina de referință Listeria monocytogenes ATCC 19118	buc.	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
117	33190000-8	Tulpina de referință Listeria innocua ATCC 33090	buc.	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1500
118	33190000-8	Tulpina de referință Rhodococcus equi ATCC 6939	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1800
119	33190000-8	Tulpina de referință Clostridium perfringens ATCC 13124	buc.	8	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3200
120	33190000-8	Tulpina de referință Neisseria meningitidis ATCC 13077	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stck Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3200
121	33190000-8	Escherichia coli bacteriophage Phi X174 (ATCC 13706-B1)	buc.	7	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6300
122	33190000-8	Tulpina de referință Escherichia coli ATCC 25922	buc.	11	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	15400
123	33190000-8	Tulpina de referință Escherichia coli ATCC 8739	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	7200
124	33190000-8	Tulpina de referință Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC BAA-1143 (AmpC)	buc.	5	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	5000
125	33190000-8	Tulpini de referință B. pertussis ATCC 12742	buc.	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6000
126	33190000-8	Tulpini de referință Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	7000
127	33190000-8	Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4000
128	33190000-8	Tulpina de referință Yersinia enterocolitica ATCC 9610	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1600
129	33190000-8	Tulpina de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603	buc.	10	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	5000
130	33190000-8	Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu	2000

		13438			minim 2 buc, maxim 10 buc.	
131	33190000-8	Tulpina de referință Kl.pneumoniae NCTC 13439	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
132	33190000-8	Tulpina de referință Streptococcus pyogenes ATCC 19615	buc.	9	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4500
133	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecalis ATCC 29212	buc.	10	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	8000
134	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecium Van A, ATCC 700221	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6400
135	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecalis ATCC 19433/NCTC 775	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
136	33190000-8	Tulpina de referință Salm. enteritidis ATCC 13076	buc.	9	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3150
137	33190000-8	Tulpina de referință Salmonella abony NCTC 6017	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
138	33190000-8	Tulpina de referință Shigella sonnei ATCC 25931	buc.	11	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	15400
139	33190000-8	Tulpina de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	buc.	11	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	5500
140	33190000-8	Tulpina de referință Corynebacterim diphtheriae ATCC 13812	buc.	9	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	8100
141	33190000-8	Tulpina de referință Enterobacter/Klebsiella aerogenes ATCC 13048	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6000
142	33190000-8	Tulpina de referință Enterobacter hormaechei ATCC 700323	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4000
143	33190000-8	Tulpina de referință Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2600
144	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus casseliflavus ATCC 700327	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2400
145	33190000-8	Tulpina de referință Staphylococcus aureus ATCC 700698 hVISA, Mu3	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
146	33190000-8	Tulpina de referință C. glabrata ATCC MYA 2950	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
147	33190000-8	Tulpina de referință Listeria ivanovii subsp. ivanovii ATCC 19119	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	8000
148	33190000-8	Tulpina de referință Listeria monocytogenes serovar 4b ATCC 13932 (WDCM 0021)	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6000
149	33190000-8	Tulpina de referință	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick	3000

		Escherichia coli ATCC 11775			Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	
150	33190000-8	Tulpina de referință Candida albicans ATCC 10231	buc.	8	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	12000
151	33190000-8	Tulpina de referință Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC BAA-977	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc	6400
152	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecium NCTC 13169 (WDCM00178)	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
153	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecalis derived from ATCC 51299 vanB	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	8000
154	33190000-8	Tulpina de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	buc.	6	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	9000
155	33190000-8	Tulpina de referință Candida krusei ATCC 6258	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	4000
156	33190000-8	Tulpina de referință Haemophilus influenzae ATCC 49766	buc.	8	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	12000
157	33190000-8	Tulpina de referință Candida albicans ATCC 90028	buc.	10	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	8000
158	33190000-8	Tulpina de referință Candida glabrata ATCC 15126	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	7200
159	33190000-8	Tulpina de referință A. baumannii ATCC BAA-1605 (MDR)	buc.	8	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	6400
160	33190000-8	Tulpina de referință A. baumannii NCTC 13301	buc.	4	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3200
161	33190000-8	Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2800
162	33190000-8	Tulpină de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	buc.	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2400
163	33190000-8	Tulpină de referință Staphylococcus saprophyticus WDCM 00159	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1200
164	33190000-8	Tulpina de referinta Enterobacter cloacae subsp. cloacae ATCC 13047	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1000
165	33190000-8	Tulpină de referință Bifidobacterium bifidum ATCC 11863	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1600
166	33190000-8	Tulpină de referință Citrobacter freundii ATCC 43864	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000

167	33190000-8	Tulpină de referință Cronobacter sakazakii ATCC 29544	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
168	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus faecium ATCC 6057	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	1600
169	33190000-8	Tulpina de referință Enterococcus hirae ATCC 10541	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
170	33190000-8	Tulpină de referință Clostridium difficile ATCC BAA 2155/ CCUG 60276	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
171	33190000-8	Tulpină de referință Clostridium difficile ATCC 9689	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
172	33190000-8	Tulpină de referință Escherichia coli K 12, NCTC 10538	buc.	3	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	3000
173	33190000-8	Tulpina de referință K. pneumoniae NCTC 13442	buc.	2	Bucată=Ansa/pelet/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.	2000
174	33190000-8	Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi la t 110°C expoziția 30 min	buc.	2	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	2000
175	33190000-8	Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi la t 110°C expoziția 15 min	buc.	5	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	5000
176	33190000-8	Teste chimice externe (clasa 4), autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi 121°C expoziția 15 min	buc.	19	Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	19000
177	33190000-8	Indicator biologic de sterilitate, spori de B. atrophaeus (B. subtilis) ATCC 9372 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aer uscat la t 160-180°C	buc.	12	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	6000
178	33190000-8	Indicator chimic pentru nivelul CO2 - 5 %	buc.	7	Bucată= teste.	2450
179	33190000-8	Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi la t 121-134°C	buc.	22	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.	8800
180	33190000-8	Indicatori chimici externi (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132°C expozitia 20 min	buc.	17	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	11900

181	33190000-8	Indicatori chimici externi (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180°C expoziția 60 min	buc.	19	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	7600
182	33190000-8	Indicatori chimici externi (clasa 4) autoadezive pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi la t 121°C expoziția 20 min	buc.	1	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	500
183	33190000-8	Indicatori chimici (clasa 4) autoadezive pentru evaluarea procesului de sterilizare cu aburi la t 115°C expoziția 12 min (FarmaTEST-5)	buc.	1	Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	500
184	33190000-8	Test Bowie Dick	buc.	4	Pachet pentru testarea eliminării aerului, de unică folosință, cu o schimbare distinctă a culorii, bucata =cutie/20 teste	3200
TOTAL valoarea estimată						785594,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Timp de 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria teritorială, livrarea, descărcarea și depozitarea asigurat de Vânzător.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Original. Semnat și stampilat electronic de către Participant	Obligativiu
2.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	Original. Semnat și stampilat electronic de către Participant	Obligativiu

3.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	Original. Semnat și ștampilat electronic de către Participant	Obligativ
4.	Specificații de preț (anexa nr. 23)	Original. Semnat și ștampilat electronic de către Participant	Obligativ
6.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	Copie. Semnat și ștampilat electronic de către Participant.	Obligativ
7.	Raport financiar pentru anul precedent.	Copie. Semnat și ștampilat electronic de către Participant	Obligativ
6.	Garanția bancară pentru ofertă	Valabilă pe perioada de valabilitate a ofertelor, 1% din valoarea ofertei fără TVA. Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (nr. contului este indicat în documentația standard). Original. Confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativ
7.	Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice.	Copie. Semnat și ștampilat electronic de către Participant.	Obligativ
9.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Copie. Semnat și ștampilat electronic de către Participant.	Obligativ
10.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie. Confirmat prin semnătura electronică de către operatorul economic.	Obligativ
11.	Certificat de calitate	Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat câștigător.	Obligativ
12.	Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării	Va constitui nu mai puțin de 80-90% din cel inițial pentru toate loturile.	Obligativ
13.	Declarație din partea ofertantului prin care garantează prezentarea mostrelor în decurs de 5 zile de la solicitarea beneficiarului, pentru a fi testate calitatea produsului cu material de referință, în cazul în care nu va fi demonstrată calitatea produsului oferta va fi respinsă.	Prezentarea mostrelor cu certificate de calitate.	Obligativ

În cazul în care ANSP, potrivit prevederilor art.20 alin.(8) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătura electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau alții: persoana împuternicită de acesta.

În temeiul art 19.alin. (3) lit. d) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice ANSP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării de informații false sau ne prezentării informațiilor solicitate de ANSP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz _____ nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea criteriilor de selecție și de atribuire solicitate.
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP _____
- pe: *[data]* indicată în SIA RSAP _____

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.03.2023

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă

facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Nicolae Jelamschi



Ex.Ceban Veaceslav
telf. 022 574 519

Buzac