

## Deviz-oferta №

### Îmbrăcăminte din beton asfaltic

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte din beton asfaltic I Sector (821,8ml x1,0ml-fisie dintre partea carosabila si trotuar),(9 conexiuni cu drumuri secundare 102,1ml x2,2ml)</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	944,520 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,9637		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,2246		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	17,1903		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	17,1903		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,1903		
		<i>Total</i>				
2	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	125,096 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8887		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,9898		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,7263		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,7263		
		<i>Total</i>				
3	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного	100m2	10,4700		

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,7218		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	197,8830		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	15,7050		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,4700		
	1120206201036 1	Sapura	m3	10,4700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,4100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4397		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7013		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,7264		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	28,3737		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3346		
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	1,1098		
		<i>Total</i>				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6282		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,6470		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1885		
		<i>Total</i>				
5	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	1 047,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	146,5800		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	123,5460		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,1410		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	16,7520		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,6580		
		<i>Total</i>				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив	t	0,3141		

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3235		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0942		
		<i>Total</i>				
7	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, вручную) K=1,14	m2	1 047,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	119,3580		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	91,9057		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,5807		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,7422		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,2197		
		<i>Total</i>				
Total						
<b>Total Imbracaminte din beton asfaltic I Sector (821,8ml x1,0ml-fisie dintre partea carosabila si trotuar),(9 conexiuni cu drumuri secundare 102,1ml x2,2ml)</b>						
		<b>2. 1. Imbracaminte din beton asfaltic III Sector 70ml x5,5ml</b>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1660		
		<i>Total</i>				
9	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	4,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1375		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3640		
		<i>Total</i>				
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	4,5500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1138		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2310		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2379		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0693		
		<i>Total</i>				
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	13,6290		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8621		
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	13,7653		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5438		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	1,8127		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4443		
		<i>Total</i>				
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1155		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1190		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0346		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	385,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,2500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	36,1900		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,1550		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,2350		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,0405		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,0405		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,0405		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic III Sector 70ml x5,5ml</b>						
		<b>3. 1. Imbracaminte din beton asfaltic IV Sector 224ml x5,5ml</b>				
15	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 500,0 000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000		
		<i>Total</i>				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки)	100m2	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8350		
		<i>Total</i>				
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,1000		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	283,5000		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	22,5000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,0000		
	1120206201036 1	Savura	m3	15,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6300		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,8700		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,8000		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	40,6500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,2100		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,5900		
		<i>Total</i>				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7590		
	23203226000040 1	Bitum	t	0,7818		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2277		
		<i>Total</i>				
19	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1 265,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,9000		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la	t	149,2700		

1	2	3	4	5	6	7
	10	cald cu agregate mari				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,7950		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,2400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,3490		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,3490		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,3490		
		<i>Total</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3795		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,3909		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1139		
		<i>Total</i>				
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 265,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	63,2500		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	118,9100		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,7950		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,9150		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,7045		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,7045		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,7045		
		<i>Total</i>				
<b>Total</b>						
<b>Total 1. Imbracaminte din beton asfaltic IV Sector 224ml x5,5ml</b>						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						

Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor Președintele Raionului Rîșcani**

**Ofertant**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.



