

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea materialelor de construcție
prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante Agencia Națională pentru Sănătate Publică

2. IDNO 1018601000021

3. Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A

4. Numărul de telefon/fax 067493406

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante achizitii@ansp.gov.md,
www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) *autoritate publică în domeniul sănătății publice.*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Lot 1 Materiale de construcție				
1.1	44110000-4	Vopsea lavabilă	cut	10	Utilizare: lucrări interior; suprafețe minerale; bază acrilică; ingrediente: hidro emulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; culoare alb; consum 0,125-0,17 kg/m ² ; timp uscare 4 ore; greutate 10 kg; termen valabilitate 24 luni.	
1.2	44110000-4	Vopsea email gri	cut	15	Email alchidic pentru metal și lemn, ambalaj 2,7 kg	
1.3	44110000-4	Vopsea email alba	cut	15	Email alchidic pentru metal și lemn, ambalaj 2,7 kg	
1.4	44110000-4	Vopsea spray acrilică 10 albe 10 gri 10 negre	buc	30	<i>Vopsea spray acrilică, 400 ml, uscare rapidă, pentru protecția și finisarea suprafețelor metalice, lemnoase și plastice, cu rezistență la intemperii și aplicare uniform.</i>	
1.5	44110000-4	Dizolvant pentru vopsea acrilică, 0,5 l	buc	40	Dizolvant pentru vopsele acrilice – amestec de solvenți organici volatili, utilizat pentru diluarea vopselei acrilice, curățarea uneltelor de vopsire și degresarea suprafețelor, cu evaporare rapidă și compatibilitate cu majoritatea lacurilor și vopselelor pe bază de solvenți.	
1.6	44110000-4	Adeziv pentru plăci ceramice in saci de 25 kg	saci	5	Adeziv pentru plăci de teracotă și ceramică , pe bază de ciment și aditivi minerali , utilizat pentru montarea plăcilor pe beton, șapă sau tencuială, cu aplicare în strat de 2–10 mm , consum aproximativ 2–4,8 kg/m² și timp de uscare circa 24 ore .	

1.7	44110000-4	Spumă-spray pentru construcții (spumă poliuretanică). Tub 750 ml	buc	10	Spumă poliuretanică expandabilă tip spray pentru construcții, monocomponentă, utilizată pentru umplerea golurilor, fixarea și etanșarea elementelor, cu expansiune ridicată (până la 30-40 L dintr-un tub de 750 ml), timp de formare a peliculei aproximativ 8-10 minute și rezistență la temperaturi de aproximativ -40°C până la +80°C.
1.8	44110000-4	Bandă dublu adezivă din polipropilenă ZOOM 48 mm × 25 m	buc	20	Are bază de film PP (polipropilenă) cu adeziv pe ambele părți care oferă o <i>fixare mecanică bună</i> pe pardoseli, covoare sau materiale cu suprafețe relativ netede, fiind ușor de aplicat și ideală pentru montări permanente sau temporare în construcții și uz casnic; grosimea tipică este ~135 μm și adezivul este hot-melt pentru aderență ridicată.
1.9	44110000-4	Spray pentru lacăt 400-450 ml	Buc	20	Spray lubrifiant multifuncțional tip pe bază de uleiuri minerale și solvenți anticorozivi, utilizat pentru lubrifierea și deblocarea lacătelor, balamalelor și mecanismelor metalice, cu proprietăți de îndepărtare a umezelii, protecție împotriva ruginii și pătrundere în mecanisme blocate.
1.10	44110000-4	Grund pentru amorsare	Cut	20	Pentru suprafețe minerale absorbante; bază acrilică; consum 0,08-0,1 kg/m ² ; greutate 15 kg; timp uscare 4 ore; termen valabilitate 18 luni.
1.11	44110000-4	Ciment	Sac 25 kg	40	Ciment Portland tip CEM II, clasa de rezistență minim 32,5R, culoare gri, ambalat în saci de 25-50 kg din hârtie multistrat rezistentă la umiditate, destinat preparării mortarului și betonului pentru lucrări de construcții, conform standardelor de calitate în vigoare
1.12	44110000-4	Nisip in saci 25 kg	Sac 25 kg	100	Pentru construcții, cernut sau spălat, cu granulație uniformă, fără impurități organice, utilizat la prepararea mortarului, betonului și la lucrări de amenajare, ambalat în saci de aproximativ 25 kg .
1.13	44110000-4	Bandă adezivă din aluminiu	buc	12	Cu adeziv acrilic rezistent la temperaturi de aproximativ -30°C până la +120°C , lățime uzuală 48-50 mm , lungime 50 m , rezistentă la umiditate, coroziune și radiații UV, utilizată pentru etanșarea îmbinărilor și fixarea materialelor termoizolante.
1.14	44110000-4	Bandă adezivă pentru zugrăvit, 25mmx50 m	Buc	10	Bandă de hartie creponată cu adeziv pe bază de apă , proiectată să acopere și protejeze margini, plinte, rame și alte zone în timpul vopsirii astfel încât vopseaua să nu pătrundă, și se poate îndepărta ușor fără a lăsa urme după terminarea lucrului (dacă nu este lăsată mai mult de ~21 de zile).
1.15	44110000-4	Pietris in saci de 25 kg	sac	100	Agregat mineral compactat și sortat, ambalat în saci de 25 kg , utilizat la construcții pentru beton, mortar, fundații, trotuare sau amenajări exterioare .
1.16	44110000-4	Vopsea alba pentru copaci	Cut 14 kg	17	Vopsea albă pentru copaci – compoziție pe bază de var sau dispersie acrilică, destinată protecției trunchiului pomilor împotriva razelor solare, dăunătorilor și variațiilor de temperatură,
1.17	44110000-4	Silicon in tuburi, 280-300 ml	tub	20	Silicon monocomponent pe bază de polimeri siliconici, rezistent la apă, raze UV și variații de temperatură (aprox. -40°C până la +120°C), cu aderență bună la sticlă, ceramică, metal și PVC.
1.18	44110000-4	Perie rotative din sarma pentru bor masina	buc	10	Perie rotativă tip disc cu fire din sârmă de oțel , montată pe polizor unghiular sau bormașină , utilizată pentru îndepărtarea ruginii, vopselei vechi și impurităților de pe suprafețe metalice .
1.19	44110000-4	Pistol pentru silicon	Buc	20	Unealtă manuală folosită pentru aplicarea controlată a siliconului sau a altor materiale de

					etansare din cartușe (tuburi) de aproximativ 280-300 ml.	
1.20	44110000-4	Clei mamut Tub 290 ml	buc	10	Adeziv profesional de montaj pe bază de polimeri hibridi, cu aderență inițială foarte puternică , destinat lipirii materialelor precum beton, piatră, ceramică, lemn, metal, PVC sau gips-carton, utilizabil la interior și exterior.	
1.21	44110000-4	Țiglă metalică pentru gard	m p	100	Din tablă de oțel galvanizat, grosime minim 0,45-0,5 mm, profilată, acoperită cu strat protector de polimer (poliester), rezistentă la coroziune și intemperii, culoare conform cerinței beneficiarului, destinată utilizării la împrejurimi exterioare.	
1.22	44110000-4	Șuruburi autofiletante pentru țiglă metalică	buc	800	Cu vârf tip burghiu, cap hexagonal, prevăzute cu garnitură EPDM pentru etansare , din oțel zincat anticoroziv, dimensiuni aproximative 4,8 x 35 mm , destinate fixării tablei/țiglei metalice pe suport din lemn sau metal.	
1.23	44110000-4	Accril elastic pentru fisuri tubutri 280 ml	Buc	10	Material pe bază de apă, flexibil după uscare, utilizat pentru etansarea și mascarea fisurilor în pereți, tencuiei sau beton, și se poate vopsi peste.	
1.24	44110000-4	Var stins	sac	30	Var stins pentru lucrări de construcție și întreținere în saci de 20 kg	
		Total Lot 1				63300,0
Valoarea estimativă totală, fără TVA:						63300,0

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: bunurile vor fi livrate în termen de maxim 10-15 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie.

Oferantul este obligat să prezinte mostrele produselor propuse la deschiderea ofertelor, la pct 1-5, 7-9, 13-14, 17-21 pentru evaluarea conformității cu cerințele din caietul de sarcini. Cheltuielile de transport, încărcare/descărcare vor fi incluse în prețul ofertat, tel contact: +373 67493537.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	Anexa nr. 22 a Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de participant	DA
2.	Specificații de preț (anexa nr. 23)	Anexa nr. 23 a Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de participant	DA
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau	DA

		copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății. Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	
4.	Cerere de participare (anexa nr.7)	Anexa nr. 7 a Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de participant	DA
5.	Declarație de eligibilitate	<i>Semnat electronic de către participant.</i>	DA
	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Anexa nr. 8 a Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de participant	DA
6.	Informații despre ofertant	<i>Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	DA
7.	Certificat de conformitate /calitate a bunurilor oferite	CertIFICATE de conformitate în corespundere cu normele și cerințele naționale. În cazul prezentării Certificatelor în altă limbă decât cea solicitată, obligatoriu se vor prezenta traducerile.	DA
8.	Certificat de garanție	Minim 12 luni	DA
9.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spălare de bani.	Formular aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24 noiembrie 2020 Se va prezenta la semnarea contractului	DA
10.	Dovada deținerii conturilor bancare	Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	DA

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) licitație electronică, în 3 runde, pasul minim de scădere 1%.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) garanția bunurilor – minim 12 luni,

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Pondere, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP**
- **pe: [data] indicat în SIA RSAP**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor conform SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare limba de stat.

23. Alte informații relevante : nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru _____ Nicolae JELAMSCHI

Ex. Tatiana Timercan

E-mail: achizitii@ansp.gov.md

Tel: 067493406