

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea utilajului și mobilierului pentru dotarea bucatariei din Centrul Multifunctional Social

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: _____

1. Denumirea autorității contractante: Primaria satului Salcuta
2. IDNO: 1007601003769
3. Adresa s. Sălcuta, r-nul Caușeni
4. Numărul de telefon/fax: 024341184
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primariasalcuta@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	39711 100-0	<i>Dulap frigorific metalic cu 2 uși, dim. 1662x740x1915</i>	Bucăți	1	- Volum 1400 l - Dezghețare automată - Regim de temperatură de la +1 °C până la +7 °C - Iluminare interioară - Rafturi reglabile pe înălțime - Numărul de rafturi 8-10 - Sarcina maximală pe rafturi 30 kg - Afișarea temperaturii pe panou digital - Tensiunea 220 V	

					<ul style="list-style-type: none"> - Consum redus de energie electrică 	
2	39711 100-0	<i>Dulap frigorific metalic cu 1 ușă, dim. 800x740x1885</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Volum 500 l - Dezghețare automată - Regim de temperatură de la +1 °C până la +7 °C - Rafturi reglabile pe înălțime - Numărul de rafturi 6-8 - Sarcina maximală pe rafturi 30 kg - Tensiunea 220 V - Consum redus de energie electrică 	
3	39711 100-0	<i>Dulap frigorific metalic cu 1 ușă, dim. 590x610x1885</i>	Bucăți	2	<ul style="list-style-type: none"> - Volum 365 l - Dezghețare automată - Regim de temperatură de la -2 °C până la +7 °C - Rafturi reglabile pe înălțime - Numărul de rafturi 6-8 - Sarcina maximală pe rafturi 30 kg - Tensiunea 220 V - Consum redus de energie electrică 	
4	39711 100-0	<i>Dulap frigorific cu 1 ușă, dim. 600x600x830</i>	Bucăți	2	<ul style="list-style-type: none"> - Volum <250 l - Dezghețare automată - Regim de temperatură de la 0 °C până la +7 °C - Rafturi reglabile pe înălțime - Numărul de rafturi 2-4 - Tensiunea 220 V - Consum redus de energie electrică 	
5	31000 000-6	<i>Mașină electrică de tocat carne</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Productivitate ridicată - Tensiunea 220 V Putere 0,75 kw - 2 site cu găuri de diametre diferite 	
6	31154 000-0	<i>Plită electrică cu 4 arzătoare</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Tip de instalare: pe podea - Material carcasa: cadru arzător și fațada – oțel inoxidabil, pereți laterali – zincăți - Număr de arzătoare: 6 - Dimensiuni 800x700x850 	

					- Tensiune 380 V, Putere 18kW	
7	31154 000-0	<i>Suprafață de prăjit electrică</i>	Bucăți	1	- Suprafață de prăjit netedă cu acoperire cromată - Indicator de temperatură - Distribuție uniformă și rapidă a căldurii - Dimensiunea suprafeței 720x530x250 - Tensiune 380 V, Putere 3,5 kW	
8	31000 000-6	<i>Cuptor cu convecție cu 4 nivele</i>	Bucăți	1	-Cuptor cu convecție cu 4 nivele (grill/abur) - Include 4 tăvi - Distanța între tăvi 70mm - Dimensiuni cuptor 750x720x540 - Tensiune 380 V, Putere 6,3 kW	
9	31000 000-6	<i>Lampă bactericidă cu ecran de protecție</i>	Bucăți	2	-Lampă bactericidă cu ecran de protecție	
10	31000 000-6	<i>Cântar electronic</i>	Bucăți	1	Cântar electronic, limita maxima de cintarire 6 kg	
11	39711 100-0	<i>Masă frigorifică cu 2 uși</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1386x600x850 - Dezghețare automată - Regim de temperatură de la -2 °C până la +7 °C - Tensiunea 220 V - Consum redus de energie electrică	
12	31000 000-6	<i>Blender</i>	Bucăți	1	-Tensiune 220 V, Putere 0,6 kW	
13	31000 000-6	<i>Mașină de spălat vase incorporabilă</i>	Bucăți	1	-Dimensiuni 600x600x840 -Tensiune 380 V, Putere 2,5 kW	
14	31000 000-6	<i>Marmit frigorific cu suport pentru platouri</i>	Bucăți	1	- Structură din oțel inoxidabil - Ecran de protecție din sticlă dreaptă - Picior cu regulator de înălțime - Tensiune 220V - Suport pentru platouri - Domensiuni 1000x1050x1450	
15	31000 000-6	<i>Marmit termic cu suport pentru platou, pentru mâncare caldă</i>	Bucăți	1	- Structură din oțel inoxidabil - Ecran de protecție din sticlă dreaptă - Picior cu regulator de înălțime - Tensiune 220V - Suport pentru platouri	

					- Dimensiuni 1000x1050x1450	
16	31000 000-6	<i>Fierbător electric, 12 l</i>	Bucăți	1	-Fierbător electric, 12 l	
1	39122 100-4	<i>Dulap cu rafturi pentru depozitarea produselor uscate</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 700x700x1850 - Numărul de rafturi 8-12	
2	39122 100-4	<i>Dulap pentru inventarul de uz gospodăresc</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1400x600x2000 - Numărul de rafturi 2-4	
3	39121 200-8	<i>Masă pentru cantină cu 4 scaune</i>	Bucăți	3	- Dimensiuni 800x800x750 - Numărul delocuri/scaune-4	
4	39121 200-8	<i>Masă pentru cantină cu 3 scaune</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 800x800x750 - Numărul de locuri/scaune 3	
5	39122 100-4	<i>Dulap pentru hainele personalului</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 600x400x1850 - Numărul de secții 2	
1	39152 000-2	<i>Stelaj cu 4 rafturi din oțel inoxidabil</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 850x400x1850 - Rafturi netede pentru păstrarea legumelor - Picior cu regulator de înălțime	
2	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft și chiuvetă</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1400x600x850 - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picior cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete - Chiuvetă dotată cu robinet cu apă caldă și apă rece, echipat cu sifon pentru canalizare	
3	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, fara raft</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1000x600x850 - Picior cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete	
4	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, fara raft</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1350x700x850 - Picior cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete	
5	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1100x700x850 - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picior cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete	
6	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft</i>	Bucăți	1	- Dimensiuni 1800x500x850	

					<ul style="list-style-type: none"> - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete 	
7	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, fără raft</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 600x600x850 - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete 	
8	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft și chiuvetă cu 2 secții</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 2300x600x850 - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete - Chiuvetă dotată cu robinet cu apă caldă și apă rece, echipat cu sifon pentru canalizare 	
9	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft și chiuvetă cu 2 secții</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 1050x600x850 - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete - Chiuvetă dotată cu robinet cu apă caldă și apă rece, echipat cu sifon pentru canalizare 	
10	39121 200-8	<i>Masă de producție din oțel inoxidabil, cu raft și chiuvetă cu 4 secții</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni 1950x600x850 - Raft inferior neted din oțel inoxidabil - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete - Chiuvetă dotată cu robinet cu apă caldă și apă rece, echipat cu sifon pentru canalizare 	
11	39152 000-2	<i>Suport pentru uscarea vaselor din bucătărie</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Structură din oțel inoxidabil - Dimensiuni 1050x350x20 	
12	39152 000-2	<i>Suport pentru uscarea farfuriilor și cănilor</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Structură din oțel inoxidabil - Dimensiuni 1950x300x30 	
13	39152 000-2	<i>Stelaj cu rafturi din oțel inoxidabil, pentru veselă curată</i>	Bucăți	1	<ul style="list-style-type: none"> - Structură din oțel inoxidabil - Dimensiuni 1200x450x1550 	

					- Raft perforat sau neted destinat pentru păstrarea veselei curate - Picioar cu regulator de înălțime - Rafturi 4 bucăți	
14	39121 200-8	Masă pentru tacâmuri și platouri	Bucăți	1	- Structură din oțel inoxidabil - Dimensiuni 600x400x850 - Picioar cu regulator de înălțime	
15	39121 200-8	Masă pentru veselă utilizată	Bucăți	1	- Structură din oțel inoxidabil - Dimensiuni 1000x400x850 - Picioar cu regulator de înălțime - Bordură din oțel destinată stopării căderii produselor de pe masă și pe perete	
Valoarea estimativă totală						430100,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu este cazul
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: conform necesitatilor , in a doua jumatate a anului 2023
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	---	---	-------------------------------

1	DUAЕ	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
2	Oferta	ORIGINALE – confirmate prin aplicarea Obligatoriu semnăturii electronice a ofertantului: Formularul ofertei (Formular F3.1), Specificații tehnice (Formular F4.1), Specificații de preț (Formular F4.2).	Obligatoriu
3	Garanția de bună execuție – 5% (la momentul semnării contractului)	Anexa nr. 10 ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
4	Lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Anexa nr. 12- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligatoriu
5	Informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
6	Certificatul de conformitate privind Sistemul de management al calității ISO9001, sau alt certificat de calitate.	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
7	informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii	Anexei nr. 13; confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
8			
9	Raportul financiar – ultimul an	confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8	

17. Garanția pentru ofertă, după caz nu e necesara, cuantumul_____.
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz _____, cuantumul_____.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplica_____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
nu se aplica

22. Ofertele se prezintă în valuta lei, RM

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic pret

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/achizitii .md
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplica
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 15 iunie 2023

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 15 iunie 2023

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va accepta
Sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
Facturarea electronică	Se va accepta
Plățile electronice	Se va accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu (se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Bacal Liliana .