

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Inventar de producere și gospodăresc pentru dotarea blocului alimentar UM Cahul.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă.

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
2. IDNO: 1006601001229;
3. Adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 84;
4. Numărul de telefon/fax: (022) 25 24 70 / 25 24 91;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: petru.prodius@army.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				830 045,00
1	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	4	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA16/126, dimensiuni 1200x600x1600. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
2	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	14	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/146, dimensiuni 1400x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din	

					plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
3	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	13	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/196, dimensiuni 1900x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
4	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	8	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/186, dimensiuni 1800x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
5	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	3	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
6	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	1	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/176, dimensiuni 1700x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
7	39141000-2	Raft cu 4 polite	unități	4	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/136, dimensiuni 1300x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țeavă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	
8	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 080/70	unități	1	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301),dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	

9	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 160/70	unități	7	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
10	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 190/70	unități	9	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
11	39141000-2	Carucior din inox	unități	1	Pentru tăvi număr maxim de tăvi 18 (60x40), destinat pentru 18 tăvi Gastronorm GN 2/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg (sau echivalentul acestora)	
12	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 120/70	unități	11	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
13	39141000-2	Robinet reglabil	unități	1	Orizontal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	
14	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 140/70	unități	4	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. (sau echivalentul acestora)	
15	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 180/70	unități	3	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
16	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 200/70	unități	4	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 2000x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
17	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 070/90	unități	2	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 700x900x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
18	39141000-2	Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 040/110	unități	2	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 400x1100x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
19	39141000-2	Carucior din inox	unități	2	Cărucior destinat pentru 36 tăvi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg. (sau echivalentul acestora)	
20	39141000-2	Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)	unități	1	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400x750x870, chiuvetă 500x500x300	

					mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
21	39141000-2	Masa de ieșire (stânga)	unități	1	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.12075.12,(cod) dimensiuni 1200x750x870 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	
		Lotul 2				192 017,00
1	39141000-2	Set pentru cantina: masa reglabila 34260 si banca reglabila 34263 (2 buc)	unități	53	Masa pentru cantina cu 6 locuri, reglabila pentru grupuri № 4 - 6 "Dimensiuni (Lungime x latime): 1500x700 mm. Greutatea: 20,17 kg."Inaltime reglabila: 640-700-760 mm."Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm acoperit cu HPL (sau echivalentul acestora). Blatul mesei este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul mesei este fabricat din țevă ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se imbina telescopic cu teava cu marimea de 38x20 mm, cu grosimea metalului de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Sub blatul mesei, pe ambele părți, se află un suport special pentru bănci (scaune), confectionat din țevă de 30x15 mm. Profilele mesei vopsite in câmp electrostatic si polimerizat si prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare cadru: Gri(RAL 7035) Culoare PAL: Fag artizan perlat, Garanție: minim 24 de luni Bancă pentru cantină cu 3 locuri, reglabila pentru grupele nr. 4-6 Dimensiuni (Lung x Lat): 1500 x 300 mm Reglare pe înălțime: 380 / 420 / 460 mm Șezutul este realizat din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm, cu cant din ABS de 1 mm acoperit cu HPL (sau echivalentul acestora). Șezutul băncii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Cadrul băncii este realizat din țevă plat-ovală cu dimensiuni de 50x30 mm care se imbina telescopic cu teava cu dimensiuni de 38x20 mm, grosimea metalului este de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele băncii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii.. Culoare cadru: Gri (RAL 7035) Culoare PAL: Fag artizan perlat Garanție: minim 24 de luni	
Valoarea estimativă totală						1 022 062,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu este cazul.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) **Pentru mai multe loturi;**
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 80 zile Lucrătoare anul 2026 (finalizarea de livrare/prestare și recepția acestora se solicită până la 31 iulie 2026, cu transportul furnizorului);
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026;
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu.
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Extrasul din registrul de Stat al persoanelor juridice – Document ce demonstrează genul de activitate.
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documentele ce constituie oferta

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
16.1.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
16.2.	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
16.3.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu

16.4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligativ
16.5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligativ
<i>Conform art.20 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:</i>			
Documente de calificare			
Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
16.1.1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativ
16.1.2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16.1.3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16.1.4.	Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	Care va corespunde cu produsul indicat în formularul Specificații tehnice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16.1.5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat /Declarație de conformitate, ISO 9001 sau CE de la producător - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16.1.6.	Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	Conform reglementărilor: Legea nr.209 din 29.07.2016 și HG nr.212 din 07.03.2018 - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
16.1.7.	Certificat de garanție	Pentru perioada menționată în descrierea tehnică a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
16.1.8.	Declarație privind confirmarea identității	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de	Pentru operatorii

	beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	economici desemnați câștigători
Notă: Conform art.26 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică și financiară (art.18, lit.c, L 131/2015). * Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor.			

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție, conform anexei nr.9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat*

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

18. Garanția de bună execuție a contractului, în coantum de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2026, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat*

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu este cazul.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se va utiliza licitație electronică.

- numărul de runde - conform SIA RSAP;

- pasul minim pentru licitare electronică - conform SIA RSAP.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu este cazul.

22. Ofertele se prezintă în valuta: Lei moldovenești.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP;

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

Cererile de participare vor fi depuse conform pct. 16 din anunț.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 80 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP;

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu este cazul;

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 26 ianuarie 2026;

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu;

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Întocmit: Petru PRODIUS

Secretarul grupului de lucru al autorității contractante

Mihail TURANIN

Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR