

Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 845 673,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L265 drum de acces spre s. Cotovca				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	508,20 0,00	1 778,70 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,50	267,96 0,00	937,86 0,00
3	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	7,00	430,69 79,57	3 014,84 557,00
4	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	126,00	40,42 0,00	5 093,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	35,00	26,97 0,00	943,85 0,00
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	14,00	198,66 0,00	2 781,24 0,00
7	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	14,00	72,60 0,00	1 016,40 0,00
8	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	204,00	6,04 0,00	1 231,65 0,00
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	14,00	45,87 0,00	642,18 0,00
10	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,00	64,68 0,00	452,76 0,00
11	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,00	49,08 10,38	687,10 145,30
12	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	1,00	105,68 27,68	105,68 27,68
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
14	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61

Total L265 drum de

49 169,96

1	2	3	4	5	6	7
acces spre s. Cotovca						
Incluziv salariu						3 270,48
		2. L265 drum de acces spre s.Dobrogea Noua				
16	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,50	508,20 0,00	762,30 0,00
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,50	267,96 0,00	401,94 0,00
18	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	90,00	40,42 0,00	3 638,25 0,00
19	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	25,00	27,00 0,00	675,10 0,00
20	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	10,00	198,66 0,00	1 986,60 0,00
21	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	10,00	72,60 0,00	726,00 0,00
22	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	90,00	6,04 0,00	543,38 0,00
23	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	10,00	45,74 0,00	457,38 0,00
24	DI53B	Curatirea partii carosabile de	1 km	5,00	64,68	323,40

1	2	3	4	5	6	7
		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm			0,00	0,00
25	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,00	49,08 10,38	490,79 103,79
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
27	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
28	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
31	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
32	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
33	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47

1	2	3	4	5	6	7
Total L265 drum de acces spre s.Dobrogea Noua						56 679,93
Incluziv salariu						6 707,58
		3. L266 Drum de acces spre s. Marasesti				
34	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	28,80	40,52 0,00	1 167,12 0,00
35	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	3,20	26,88 0,00	86,00 0,00
36	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,20	199,24 0,00	637,56 0,00
37	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,00	72,60 0,00	290,40 0,00
38	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	19,20	6,08 0,00	116,72 0,00
39	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	46,20 0,00	184,80 0,00
40	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	64,68 0,00	258,72 0,00
41	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,20	49,42 10,45	158,14 33,44
42	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
43	DF20A	Montarea in localitati a	buc	1,00	944,54	944,54

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti			16,14	16,14
44	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L266 Drum de acces spre s. Marasesti						5 397,72
Incluziv salariu						499,90
		4. L267 G29 Alexandreni Tiplesti				
45	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,44	507,66 0,00	1 746,36 0,00
46	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,44	268,60 0,00	924,00 0,00
47	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	51,40	430,65 79,57	22 135,54 4 089,82
48	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	308,40	40,42 0,00	12 466,50 0,00
49	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe	1 km	20,56	26,88 0,00	552,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor MTZ-80/82				
50	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	10,28	198,64 0,00	2 042,04 0,00
51	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,56	72,56 0,00	1 491,93 0,00
52	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	123,36	6,04 0,00	744,62 0,00
53	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	20,56	45,84 0,00	942,48 0,00
54	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	20,56	64,72 0,00	1 330,56 0,00
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,56	49,07 10,38	1 008,84 213,34
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
57	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
58	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
59	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
60	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea	m2	200,70	50,12 41,51	10 058,77 8 331,87

1	2	3	4	5	6	7
		existenta				
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,00	70,20 39,79	4 773,68 2 705,41
62	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
63	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
64	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm pod	m2	56,00	196,74 16,66	11 017,42 932,94
65	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	5,60	915,66 115,32	5 127,67 645,79
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,00	135,90 2,88	76 106,00 1 614,48
67	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96
68	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	42,00	39,79 39,79	1 670,99 1 670,99

1	2	3	4	5	6	7
69	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga K=10,00	m2	42,00	132,62 132,62	5 569,96 5 569,96
70	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri POD	m3	5,04	1 270,67 19,56	6 404,20 98,60
71	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	250,00	13,39 1,15	3 346,42 288,30
72	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	8,40	254,47 53,61	2 137,56 450,32
73	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	2,00	887,97 115,32	1 775,94 230,64
Total L267 G29 Alexandreni Tiplesti						219 214,67
Incluziv salariu						32 543,89
		5. L267 Drum de acces spre s. Heciul Vechi				
74	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,80	508,20 0,00	914,76 0,00
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,80	266,93 0,00	480,48 0,00
76	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata	100 m	18,00	430,69 79,57	7 752,43 1 432,27

1	2	3	4	5	6	7
		cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I				
77	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD- 405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	108,00	40,42 0,00	4 365,90 0,00
78	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,20	26,88 0,00	193,50 0,00
79	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	3,60	198,92 0,00	716,10 0,00
80	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	7,20	72,60 0,00	522,72 0,00
81	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD- 405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	108,00	6,04 0,00	652,05 0,00
82	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	7,20	45,56 0,00	328,02 0,00
83	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	7,20	64,81 0,00	466,62 0,00
84	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	7,20	49,23 10,41	354,46 74,96
85	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
86	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare, existenti				
87	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	200,70	50,12 41,51	10 058,77 8 331,87
88	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
89	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
90	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L267 Drum de acces spre s. Heciul Vechi						59 308,53
Incluziv salariu						12 892,77
		6. L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni				
91	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,80	508,20 0,00	406,56 0,00
92	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,20	269,50 0,00	323,40 0,00
93	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	72,00	40,42 0,00	2 910,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
94	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,80	26,88 0,00	129,00 0,00
95	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	2,40	198,28 0,00	475,86 0,00
96	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,80	72,60 0,00	348,48 0,00
97	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2	72,00	6,04 0,00	434,70 0,00
98	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,80	46,20 0,00	221,76 0,00
99	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,80	64,49 0,00	309,54 0,00
100	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,80	48,85 10,33	234,49 49,59
101	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
102	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
103	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	400,00	1,62 1,15	646,08 461,28
104	RpDA10A	Asternerea pe platforma	m3	40,00	555,75	22 229,97

1	2	3	4	5	6	7
		drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder			38,63	1 545,29
Total L267.2 Drum de acces spre s. Alexandreni						30 079,83
Incluziv salariu						2 135,15
		7. L267.3 Drum de acces spre s.Grigoresti				
105	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,90	508,20 0,00	457,38 0,00
106	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,90	266,93 0,00	240,24 0,00
107	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	84,00	40,42 0,00	3 395,70 0,00
108	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	5,60	26,88 0,00	150,50 0,00
109	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	5,60	198,83 0,00	1 113,42 0,00
110	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,60	72,60 0,00	406,56 0,00
111	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной	1000 m2	84,00	6,04 0,00	507,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM 800C, AD-405A (65115))				
112	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	5,60	45,38 0,00	254,10 0,00
113	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	5,60	64,35 0,00	360,36 0,00
114	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	5,60	49,18 10,40	275,39 58,24
115	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
116	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
117	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	22,00	50,12 41,52	1 102,53 913,33
118	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
119	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
120	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
121	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
122	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61

1	2	3	4	5	6	7
		intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder				
123	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L267.3 Drum de acces spre s.Grigoresti						53 993,57
Incluziv salariu						7 559,21
		8. L268 Sloveanca Romanovca 8.1. Раздел				
124	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	4,30	508,20 0,00	2 185,26 0,00
125	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,30	267,53 0,00	1 150,38 0,00
126	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	58,00	430,69 79,57	24 980,07 4 615,11
127	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	348,00	40,42 0,00	14 067,90 0,00
128	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe	1 km	23,20	26,88 0,00	623,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor MTZ-80/82				
129	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	11,60	198,74 0,00	2 305,38 0,00
130	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	23,20	72,60 0,00	1 684,32 0,00
131	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	348,00	6,04 0,00	2 101,05 0,00
132	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	23,20	45,80 0,00	1 062,60 0,00
133	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	23,20	64,72 0,00	1 501,50 0,00
134	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	23,20	49,13 10,39	1 139,72 241,02
135	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
136	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	43,45 1,83	21 726,97 913,91
138	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
139	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,50	70,22 39,78	4 880,30 2 764,80
141	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96
Total Раздел						112 999,51
Incluziv salariu						11 976,00
		8.2. Podet				
142	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	555,22 57,18	666,26 68,62
143	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,02	5 898,71 697,65	17 814,10 2 106,90
144	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	2,48	5 891,93 697,73	14 611,98 1 730,38
145	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,13	36 375,23 9 425,23	4 728,78 1 225,28
146	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00	100m2	-0,13	15 008,85 3 268,85	-1 951,15 -424,95
147	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,07	36 842,29 9 431,57	2 578,96 660,21

1	2	3	4	5	6	7
148	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2	-0,07	7 897,43 1 400,29	-552,82 -98,02
149	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,27	1 695,84 183,87	2 153,72 233,52
Total Podet						40 049,83
Incluziv salariu						5 501,94
		8.3. Podete laterale-2buc.				
150	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,30	415,67 0,00	124,70 0,00
151	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	54,00	20,12 0,00	1 086,75 0,00
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00	556,42 57,08	2 225,67 228,33
153	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	5,28	2 384,61 461,28	12 590,76 2 435,56
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00	556,42 57,08	2 225,67 228,33
155	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	2,00	567,35 57,09	1 134,69 114,17
156	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,30	166,67 0,00	50,00 0,00
157	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,30	745,17 509,33	223,55 152,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
Total Podete laterale-2buc.						19 661,79
Incluziv salariu						3 159,19
Total L268 Sloveanca Romanovca						172 711,13
Incluziv salariu						20 637,13
		9. L268.1 Drum de acces spre s.Razalai				
158	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,00	508,20 0,00	508,20 0,00
159	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	267,96 0,00	267,96 0,00
160	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
161	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	60,00	40,42 0,00	2 425,50 0,00
162	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	6,00	26,88 0,00	161,25 0,00
163	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu	1 km	4,00	198,66	794,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1 trecere			0,00	
164	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	6,00	72,60 0,00	435,60 0,00
165	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	60,00	6,04 0,00	362,25 0,00
166	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	46,20 0,00	184,80 0,00
167	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	64,68 0,00	258,72 0,00
168	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,00	49,08 10,38	196,32 41,52
169	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
170	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
171	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,62 1,15	484,56 345,96
172	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,00	555,75 38,63	16 672,48 1 158,97
173	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70

1	2	3	4	5	6	7
Total L268.1 Drum de acces spre s.Razalai						32 264,82
Incluziv salariu						3 852,85
		10. L269 Drum de acces spre s. Sestaci				
		10.1. Раздел				
174	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	3,50	508,20 0,00	1 778,70 0,00
175	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,50	267,96 0,00	937,86 0,00
176	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	35,00	430,69 79,57	15 074,18 2 784,98
177	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	210,00	40,42 0,00	8 489,25 0,00
178	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	14,00	27,03 0,00	378,40 0,00
179	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	14,00	198,66 0,00	2 781,24 0,00
180	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	21,00	72,60 0,00	1 524,60 0,00
181	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка	1000 m2	210,00	6,04 0,00	1 267,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))				
182	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	21,00	45,76 0,00	960,96 0,00
183	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	21,00	64,68 0,00	1 358,28 0,00
184	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	14,00	49,08 10,38	687,10 145,30
185	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
186	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
Total Раздел						38 057,24
Incluziv salariu						3 088,27
		10.2. Podet 3 buc				
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,60	556,49 57,02	2 003,35 205,27
188	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	9,06	5 898,42 697,71	53 439,67 6 321,27
189	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	7,44	5 897,65 697,65	43 878,55 5 190,55
190	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,39	36 644,05 9 428,15	14 291,18 3 676,98
191	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,39	15 040,15	-5 865,66

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00			3 268,87	-1 274,86
192	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,22	36 752,73 9 427,41	8 085,60 2 074,03
193	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=3,00	100m2	-0,39	7 342,62 1 401,59	-2 863,62 -546,62
194	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,81	1 684,51 183,88	6 417,97 700,57
Total Podet 3 buc						119 387,04
Incluziv salariu						16 347,19
Total L269 Drum de acces spre s. Sestaci						157 444,28
Incluziv salariu						19 435,46
		11. I270 Drum de acces spre s. Gura Oituz				
195	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	4,70	508,20 0,00	2 388,54 0,00
196	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,70	268,35 0,00	1 261,26 0,00
197	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	47,00	430,69 79,57	20 242,47 3 739,83

1	2	3	4	5	6	7
198	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	282,00	40,42 0,00	11 399,85 0,00
199	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	18,80	26,88 0,00	505,25 0,00
200	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	18,80	198,56 0,00	3 732,96 0,00
201	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,80	72,60 0,00	1 364,88 0,00
202	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	282,00	6,04 0,00	1 702,58 0,00
203	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	18,80	45,71 0,00	859,32 0,00
204	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	18,80	64,63 0,00	1 215,06 0,00
205	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	18,80	49,02 10,37	921,59 194,89
206	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
207	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29

1	2	3	4	5	6	7
208	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
209	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
Total l270 Drum de acces spre s. Gura Oituz						77 007,61
Incluziv salariu						6 600,92
		12. L271 Drum de acces spre s. Evghenievca				
210	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	508,20 0,00	1 016,40 0,00
211	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00	267,96 0,00	535,92 0,00
212	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
213	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	72,00	40,42 0,00	2 910,60 0,00
214	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,00	27,05 0,00	324,65 0,00
215	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de	1 km	8,00	198,66	1 589,28

1	2	3	4	5	6	7
		pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere			0,00	0,00
216	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,00	72,60 0,00	871,20 0,00
217	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	72,00	6,04 0,00	434,70 0,00
218	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	8,00	45,62 0,00	364,98 0,00
219	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	8,00	64,68 0,00	517,44 0,00
220	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	49,08 10,38	392,63 83,03
221	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
222	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
223	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,62 1,15	484,56 345,96
224	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,00	555,75 38,63	16 672,48 1 158,97
Total L271 Drum de acces spre s. Evghenievca						31 831,14
Incluziv salariu						2 462,66
		13. L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca				

1	2	3	4	5	6	7
225	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,70	508,20 0,00	355,74 0,00
226	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70	270,60 0,00	189,42 0,00
227	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	5,00	430,69 79,57	2 153,45 397,85
228	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	44,28	40,40 0,00	1 789,10 0,00
229	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	7,38	26,80 0,00	197,80 0,00
230	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,92	199,07 0,00	979,44 0,00
231	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,92	72,30 0,00	355,74 0,00
232	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	44,28	6,00 0,00	265,65 0,00
233	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,92	46,01 0,00	226,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
234	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,92	64,79 0,00	318,78 0,00
235	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,92	49,32 10,43	242,67 51,32
236	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
237	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
238	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
239	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
240	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,62 1,15	484,56 345,96
241	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,00	555,75 38,63	16 672,48 1 158,97
Total L271.1 Drum de acces spre s. Antonovca						37 890,68
Incluziv salariu						4 293,36
		14. L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca				
242	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги	1 km	1,00	508,20 0,00	508,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		=7000m2)				
243	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00	267,96 0,00	267,96 0,00
244	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
245	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	36,00	40,42 0,00	1 455,30 0,00
246	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	6,00	26,88 0,00	161,25 0,00
247	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,00	198,66 0,00	794,64 0,00
248	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	6,00	72,60 0,00	435,60 0,00
249	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	36,00	6,04 0,00	217,35 0,00
250	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	4,00	46,20 0,00	184,80 0,00
251	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	4,00	64,68 0,00	258,72 0,00
252	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,00	49,08 10,38	196,32 41,52

1	2	3	4	5	6	7
253	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
254	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
Total L272 Drum de acces spre s. Gavrilovca						10 196,44
Incluziv salariu						916,22
		15. L273 Sacarovca Chirileni				
255	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
256	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	171,60	40,43 0,00	6 937,50 0,00
257	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,16	27,06 0,00	464,40 0,00
258	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,16	198,69 0,00	3 409,56 0,00
259	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,16	72,56 0,00	1 245,09 0,00
260	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	171,60	6,03 0,00	1 034,42 0,00
261	DI53A	Curatirea partii carosabile de	1 km	11,44	45,63	522,06

1	2	3	4	5	6	7
		zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm			0,00	0,00
262	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	11,44	64,62 0,00	739,20 0,00
263	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,44	49,10 10,38	561,68 118,78
264	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
265	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
266	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00	224,31 33,62	13 458,55 2 016,95
267	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	43,45 1,83	21 726,97 913,91
268	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,20	1 103,67 0,00	1 324,40 0,00
269	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	174,00	13,88 0,00	2 415,00 0,00
270	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
271	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	16,00	138,38 138,38	2 214,14 2 214,14
272	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime	m2	288,00	0,64	184,14

1	2	3	4	5	6	7
		medie de 5 cm de pe straturile rutiere			0,17	50,16
273	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
274	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
275	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L273 Sacarovca Chirileni						74 474,89
Incluziv salariu						8 325,52
		16. L274 Singerei Singereii Noi				
276	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	8,96	508,41 0,00	4 555,32 0,00
277	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,96	268,12 0,00	2 402,40 0,00
278	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	40,00	430,69 79,57	17 227,63 3 182,83
279	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-	1000 m2	711,60	40,43 0,00	28 767,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, AD- 405A (65115): 70 г/м2)				
280	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	47,44	26,97 0,00	1 279,25 0,00
281	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	47,44	198,67 0,00	9 424,80 0,00
282	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	47,44	72,62 0,00	3 444,87 0,00
283	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, AD- 405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115))	1000 m2	711,60	6,04 0,00	4 294,68 0,00
284	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	47,44	45,77 0,00	2 171,40 0,00
285	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	47,44	64,66 0,00	3 067,68 0,00
286	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	47,44	49,08 10,38	2 328,52 492,42
287	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
288	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
289	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea	m	500,00	13,61 2,16	6 805,84 1 078,24

1	2	3	4	5	6	7
		crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)				
290	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	250,00	1,62 1,15	403,80 288,30
291	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	25,00	555,61 38,63	13 890,16 965,80
292	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
293	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	97,14 34,60	4 351,91 1 549,90
Total L274 Singerei Singereii Noi						109 156,04
Incluziv salariu						9 005,33
		17. L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou				
294	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	96,00	40,42 0,00	3 880,80 0,00
295	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	9,60	26,88 0,00	258,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
296	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	9,60	198,76 0,00	1 908,06 0,00
297	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	9,60	72,60 0,00	696,96 0,00
298	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	96,00	6,04 0,00	579,60 0,00
299	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	6,40	45,48 0,00	291,06 0,00
300	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	6,40	64,97 0,00	415,80 0,00
301	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,40	48,99 10,36	313,56 66,31
302	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
303	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
304	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L275 Drum de acces spre s. Heciul Nou						10 842,10
Incluziv salariu						532,77
		18. L276 G29 Radoaia G30				

1	2	3	4	5	6	7
305	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	7,62	508,08 0,00	3 871,56 0,00
306	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,62	267,98 0,00	2 042,04 0,00
307	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	76,20	430,68 79,57	32 817,95 6 063,53
308	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	523,20	40,42 0,00	21 147,48 0,00
309	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	52,32	26,96 0,00	1 410,40 0,00
310	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	52,32	198,68 0,00	10 395,00 0,00
311	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,32	72,57 0,00	3 796,98 0,00
312	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	523,20	6,04 0,00	3 159,62 0,00
313	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	34,88	45,70 0,00	1 593,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
314	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	34,88	64,64 0,00	2 254,56 0,00
315	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,48	49,11 10,39	1 496,90 316,55
316	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
317	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
318	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
319	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
320	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	200,70	50,12 41,51	10 058,77 8 331,87
321	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
322	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
323	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96

1	2	3	4	5	6	7
Total L276 G29 Radoaia G30						139 885,80
Incluziv salariu						20 413,38
		19. L277 R6 Tambula Palaria				
324	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,44	507,44 0,00	1 238,16 0,00
325	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,44	268,87 0,00	656,04 0,00
326	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
327	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	480,00	40,42 0,00	19 404,00 0,00
328	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	48,00	26,96 0,00	1 294,30 0,00
329	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	48,00	198,66 0,00	9 535,68 0,00
330	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	52,32	72,57 0,00	3 796,98 0,00
331	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной	1000 m2	480,00	6,04 0,00	2 898,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM 800C, AD-405A (65115))				
332	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	32,00	45,77 0,00	1 464,54 0,00
333	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	32,00	64,68 0,00	2 069,76 0,00
334	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	32,00	49,08 10,38	1 570,52 332,12
335	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
336	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
337	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	43,44 1,83	43 443,81 1 827,82
338	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,62 1,15	484,56 345,96
339	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,00	555,75 38,63	16 672,48 1 158,97
340	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00	70,20 39,79	2 246,36 1 273,13
341	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96

1	2	3	4	5	6	7
Total L277 R6 Tambula Palaria						120 384,51
Incluziv salariu						7 462,37
		20. L278 Drum de acces spre s. Bilicenii noi				
342	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,30	508,20 0,00	1 168,86 0,00
343	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,30	267,16 0,00	614,46 0,00
344	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	23,00	430,69 79,57	9 905,89 1 830,13
345	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	138,00	40,42 0,00	5 578,65 0,00
346	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	48,00	26,96 0,00	1 294,30 0,00
347	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	48,00	198,66 0,00	9 535,68 0,00
348	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	48,00	72,60 0,00	3 484,80 0,00
349	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-	1000 m2	138,00	6,04	833,17

1	2	3	4	5	6	7
		405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))			0,00	0,00
350	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	32,00	45,77 0,00	1 464,54 0,00
351	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	32,00	64,68 0,00	2 069,76 0,00
352	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,20	49,20 10,40	452,62 95,72
353	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
354	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
355	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	500,00	1,62 1,15	807,60 576,60
356	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	50,00	555,75 38,63	27 787,46 1 931,61
357	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L278 Drum de acces spre s. Bilicenii noi						68 905,45
Incluziv salariu						4 979,52
		21. L279 M5 Chiscareni M5				
358	DI146A	Raspindirea materialului	1000 m2	256,20	40,41	10 354,00

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)			0,00	0,00
359	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	25,62	26,94 0,00	690,15 0,00
360	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	25,62	198,72 0,00	5 091,24 0,00
361	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	25,62	72,54 0,00	1 858,56 0,00
362	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	256,20	6,03 0,00	1 545,60 0,00
363	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	17,06	45,77 0,00	780,78 0,00
364	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	17,08	64,65 0,00	1 104,18 0,00
365	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	17,08	49,01 10,36	837,07 177,02
366	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
367	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
368	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
369	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91
370	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	43,45 1,83	21 726,97 913,91
371	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	100,00	50,12 41,52	5 011,52 4 151,52
372	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
373	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96
Total L279 M5						68 632,49
Chiscareni M5						
Incluziv salariu						9 788,37
		22. L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni				
374	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,20	508,20 0,00	1 118,04 0,00
375	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,20	268,80 0,00	591,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
376	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
377	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	132,00	40,42 0,00	5 336,10 0,00
378	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	13,20	26,88 0,00	354,75 0,00
379	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	13,20	198,80 0,00	2 624,16 0,00
380	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	13,20	72,60 0,00	958,32 0,00
381	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	132,00	6,04 0,00	796,95 0,00
382	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	8,80	45,67 0,00	401,94 0,00
383	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	8,80	64,57 0,00	568,26 0,00
384	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,80	48,95 10,35	430,80 91,10
385	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
386	DF20A	Montarea in localitati a	buc	1,00	944,54	944,54

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti			16,14	16,14
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 000,00	43,44 1,83	86 887,62 3 655,64
388	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	20,00	50,12 41,52	1 002,30 830,30
389	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	300,00	1,62 1,15	484,56 345,96
390	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	30,00	555,75 38,63	16 672,48 1 158,97
391	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
Total L279.1 Drum de acces spre s. Slobozia Chiscareni						126 330,78
Incluziv salariu						8 309,37
		23. L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua				
392	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	10,00	508,20 0,00	5 082,00 0,00
393	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,00	267,96 0,00	2 679,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
394	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
395	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	690,00	40,42 0,00	27 893,25 0,00
396	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	69,00	26,98 0,00	1 861,90 0,00
397	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	69,00	198,66 0,00	13 707,54 0,00
398	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	69,00	72,60 0,00	5 009,40 0,00
399	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	690,00	6,04 0,00	4 165,88 0,00
400	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	46,00	45,70 0,00	2 102,10 0,00
401	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	46,00	64,68 0,00	2 975,28 0,00
402	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	40,00	49,08 10,38	1 963,15 415,15
403	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
404	DF20A	Montarea in localitati a	buc	2,00	944,54	1 889,09

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti			16,14	32,29
405	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	800,00	1,62 1,15	1 292,16 922,56
406	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	80,00	555,75 38,63	44 459,94 3 090,58
407	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,40	1 102,64 0,00	1 543,70 0,00
408	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	203,00	13,88 0,00	2 817,50 0,00
409	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	18,00	430,69 79,57	7 752,43 1 432,27
410	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	138,38 138,38	3 044,45 3 044,45
411	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,63 0,17	184,14 50,16
412	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	70,20 39,79	2 527,19 1 432,27
413	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	22,40	97,17 34,60	2 176,71 774,96

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03				
Total L280 Chiscareni Taura Veche Taura Noua						144 670,93
Incluziv salariu						12 911,81
		24. L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita 24.1. Раздел				
414	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия авторейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	17,68	508,25 0,00	8 985,90 0,00
415	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,68	267,85 0,00	4 735,50 0,00
416	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
417	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1 500,00	40,42 0,00	60 637,50 0,00
418	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	150,00	26,96 0,00	4 044,15 0,00
419	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	150,00	198,66 0,00	29 799,00 0,00
420	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	150,00	72,60 0,00	10 890,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
421	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	792,00	6,04 0,00	4 781,70 0,00
422	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	100,00	45,74 0,00	4 573,80 0,00
423	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	100,00	64,68 0,00	6 468,00 0,00
424	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	100,00	49,08 10,38	4 907,88 1 037,88
425	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
426	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
427	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	1,62 1,15	969,12 691,92
428	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	60,00	555,75 38,63	33 344,95 2 317,93
429	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	138,38 138,38	3 044,45 3 044,45
430	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,63 0,17	184,14 50,16
431	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	102,00	70,20 39,79	7 160,39 4 058,11

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
432	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	44,80	97,14 34,60	4 351,91 1 549,90
Total Раздел						
						200 311,00
Incluziv salariu						
						14 499,76
		24.2. Podet				
433	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	555,22 57,18	666,26 68,62
434	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,02	5 898,71 697,65	17 814,10 2 106,90
435	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	2,48	5 891,93 697,73	14 611,98 1 730,38
436	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,13	36 375,23 9 425,23	4 728,78 1 225,28
437	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=7,00	100m2	-0,13	15 008,85 3 268,85	-1 951,15 -424,95
438	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,07	36 842,29 9 431,57	2 578,96 660,21
439	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,07	7 897,43	-552,82 -98,02

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=3,00			1 400,29	
440	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,27	1 695,84 183,87	2 153,72 233,52
Total Podet						40 049,83
Incluziv salariu						5 501,94
Total L281 Chiscareni Ciuciueni Dumbravita						240 360,83
Incluziv salariu						20 001,70
		25. L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi				
441	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	4,70	508,20 0,00	2 388,54 0,00
442	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,70	268,35 0,00	1 261,26 0,00
443	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
444	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	510,00	40,42 0,00	20 616,75 0,00
445	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	34,00	27,00 0,00	918,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
446	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,00	198,66 0,00	3 377,22 0,00
447	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	68,00	72,60 0,00	4 936,80 0,00
448	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	510,00	6,04 0,00	3 079,12 0,00
449	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	34,00	45,79 0,00	1 556,94 0,00
450	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	17,00	64,68 0,00	1 099,56 0,00
451	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	34,00	49,08 10,38	1 668,68 352,88
452	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
453	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
454	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,00	19,82 2,01	1 189,28 120,51
455	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,00	236,96 44,40	28 435,78 5 327,78
456	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 000,00	43,44 1,83	86 887,62 3 655,64
457	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	68,00	70,20	4 773,68

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,79	2 705,41
458	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L282 R6 Vranesti Iezarenii Vechi						174 710,76
Incluziv salariu						14 299,10
		26. L282.1 Drum de acces spre s. Izarenii Noi				
459	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,00	508,20 0,00	1 016,40 0,00
460	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00	267,96 0,00	535,92 0,00
461	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
462	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	72,00	40,42 0,00	2 910,60 0,00
463	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe	1 km	12,00	27,05 0,00	324,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor MTZ-80/82				
464	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	8,00	198,66 0,00	1 589,28 0,00
465	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	12,00	72,60 0,00	871,20 0,00
466	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	72,00	6,04 0,00	434,70 0,00
467	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	8,00	45,62 0,00	364,98 0,00
468	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	8,00	64,68 0,00	517,44 0,00
469	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	49,08 10,38	392,63 83,03
470	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
471	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
Total L282.1 Drum de acces spre s. Izarenii Noi						16 083,50
Incluziv salariu						1 036,73
		27. L283 Bilicenii Vechi Octeabrisoie				
472	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с.	1 km	10,46	508,38 0,00	5 317,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
473	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,46	268,10 0,00	2 804,34 0,00
474	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,00	430,69 79,57	8 613,82 1 591,42
475	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	720,00	40,42 0,00	29 106,00 0,00
476	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	72,00	26,96 0,00	1 941,45 0,00
477	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	72,00	198,66 0,00	14 303,52 0,00
478	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	72,00	72,60 0,00	5 227,20 0,00
479	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	480,00	6,04 0,00	2 898,00 0,00
480	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	48,00	45,72 0,00	2 194,50 0,00
481	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	48,00	64,68 0,00	3 104,64 0,00
482	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	48,00	49,08 10,38	2 355,78 498,18

1	2	3	4	5	6	7
483	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
484	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
485	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
486	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	1,62 1,15	969,12 691,92
487	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	60,00	555,75 38,63	33 344,95 2 317,93
488	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	22,00	138,38 138,38	3 044,45 3 044,45
489	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	292,00	0,63 0,17	184,14 50,16
490	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,00	70,20 39,79	2 386,84 1 352,70
491	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,00	19,67 2,02	393,42 40,36
492	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,00	237,13 44,40	11 856,66 2 219,91

1	2	3	4	5	6	7
493	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	11,20	97,22 34,60	1 088,87 387,47
Total L283 Bilicenii Vechi Octeabrisoie						135 876,10
Incluziv salariu						13 642,34
		28. L284 Drum de acces spre s.Liovanca				
494	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,84	507,20 0,00	933,24 0,00
495	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,84	268,66 0,00	494,34 0,00
496	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
497	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	180,00	40,42 0,00	7 276,50 0,00
498	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	18,00	26,99 0,00	485,90 0,00
499	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu	1 km	18,00	198,66 0,00	3 575,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1 trecere				
500	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00	72,60 0,00	1 306,80 0,00
501	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	180,00	6,04 0,00	1 086,75 0,00
502	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	12,00	45,81 0,00	549,78 0,00
503	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	12,00	64,68 0,00	776,16 0,00
504	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	49,08 10,38	588,95 124,55
505	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	464,85 62,85	929,70 125,70
506	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	2,00	944,54 16,14	1 889,09 32,29
507	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	60,00	19,82 2,01	1 189,28 120,51
508	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	110,00	237,50 44,40	26 125,05 4 883,80
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 000,00	43,44 1,83	86 887,62 3 655,64
510	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	1,62 1,15	969,12 691,92
511	RpDA10A	Asternerea pe platforma	m3	60,00	555,75	33 344,95

1	2	3	4	5	6	7
		drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder			38,63	2 317,93
Total L284 Drum de acces spre s.Liovanca						172 716,02
Incluziv salariu						12 748,05
		29. L285 Grigorauca Petropavlovca				
512	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	6,50	508,20 0,00	3 303,30 0,00
513	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,50	267,96 0,00	1 741,74 0,00
514	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
515	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	390,00	40,42 0,00	15 765,75 0,00
516	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	39,00	26,96 0,00	1 051,35 0,00
517	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	39,00	198,66 0,00	7 747,74 0,00
518	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata	1 km	39,00	72,60	2 831,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclinata			0,00	
519	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	390,00	6,04 0,00	2 354,62 0,00
520	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	26,00	45,67 0,00	1 187,34 0,00
521	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	26,00	64,68 0,00	1 681,68 0,00
522	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	26,00	49,08 10,38	1 276,05 269,85
523	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
524	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
525	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	800,00	1,62 1,15	1 292,16 922,56
526	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	80,00	555,75 38,63	44 459,94 3 090,58
Total L285 Grigorauca Petropavlovca						90 409,37
Incluziv salariu						5 157,69
		30. L286 Drum de acces spre s. Mihailovca				
527	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание	1000 m2	42,00	40,42 0,00	1 697,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		противогололедного материала по проезжей части спецмашиной КМ 800 С, АД-405А (65115): 70 г/м2)				
528	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	4,20	27,13 0,00	113,95 0,00
529	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	4,20	199,10 0,00	836,22 0,00
530	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	4,20	72,60 0,00	304,92 0,00
531	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala КМ 800 С, АД-405А (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))	1000 m2	42,00	6,04 0,00	253,57 0,00
532	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	2,80	46,20 0,00	129,36 0,00
533	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,80	64,35 0,00	180,18 0,00
534	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	2,80	48,69 10,30	136,33 28,83
535	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
536	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
537	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	21,00	19,75 2,00	414,70 42,09
538	DI93B	Plombarea gropilor la	m2	50,00	237,13	11 856,66

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.			44,40	2 219,91
Total L286 Drum de acces spre s. Mihailovca						
Incluziv salariu						17 333,13
		31. L287 Drum de acces spre s. Bobletici				
539	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,90	508,20 0,00	965,58 0,00
540	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,90	267,47 0,00	508,20 0,00
541	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	10,00	430,69 79,57	4 306,91 795,71
542	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	174,00	40,42 0,00	7 033,95 0,00
543	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,40	26,94 0,00	468,70 0,00
544	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	17,40	198,61 0,00	3 455,76 0,00
545	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,40	72,60 0,00	1 263,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
546	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	174,00	6,04 0,00	1 050,52 0,00
547	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	11,60	45,80 0,00	531,30 0,00
548	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	11,60	64,52 0,00	748,44 0,00
549	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60	49,13 10,39	569,86 120,51
550	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,00	464,85 62,85	464,85 62,85
551	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,00	944,54 16,14	944,54 16,14
552	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	20,00	50,12 41,52	1 002,30 830,30
553	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	70,20 39,79	2 527,19 1 432,27
554	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00	1,62 1,15	969,12 691,92
555	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	60,00	555,75 38,63	33 344,95 2 317,93
556	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	11,20	97,22	1 088,87

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03			34,60	387,47
Total L287 Drum de acces spre s. Bobletici						61 244,28
Incluziv salariu						6 655,10

Прямые затраты	lei	2 765 207,29
Asigurari sociale	22,50 %	63 325,47
Total	100,00 +	2 828 532,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	282 853,28
Total	100,00 +	3 111 386,04
Beneficiul	3,00 %	93 341,58
Total	100,00 +	3 204 727,62
TVA	20,00 %	640 945,52

Total deviz: **3 845 673,14**
Incluziv salariu **281 446,55**

Intocmit Badrajan V()
(funcția, semnătura)

Verificat Badrajan V()
(funcția, semnătura)