

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Academia “Stefan cel Mare” a MAI
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Academia “Stefan cel Mare” a MAI
- 3. Obiectul achizițiilor** Lucrari de reparatie a sediului CIPAL Blocul B conform necesitatilor Academiei “Stefan cel Mare” al MAI str. Sf.Vineri, 7mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Scara centrala</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demolari</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	160,0000
2	CK26D ad k=0,5man	Demontari: Pervazuri montate la ferestre din PVC	m	20,0000
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 20ml x h= 0.90m (balustrada)	kg	250,0000
		<b>Capitolul 1.2. Tavane</b>		
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,0000
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	60,0000
6	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m	40,0000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,0000
9	CF51B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-60,0000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	60,0000

		peretilor, coloanelor si tavanelor		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,0000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,0000
		<b>Capitolul 1.3. Pereti</b>		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	160,0000
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (prin mortar gata conf)	m2	150,0000
15	CF02A5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (prin mortar gata conf)	m2	150,0000
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	25,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,0000
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,0000
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu откосы	m	25,0000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,0000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,0000

22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	160,0000
23	CF08B прим	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite , executat cu pasta de ipsos Glet Sartroc - cantitarea de consum 0,7 kg/mp	m2	160,0000
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata la pereti	m2	160,0000
		<b>Capitolul 1.4. Casa scarii</b>		
25	CH06B	Balustrada metalica vopsita	m	18,0000
		<b>Capitolul 1.5. Diverse</b>		
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	96,0000
27	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	7,0000
28	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,0000
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,0000