

**Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP „Gimnaziul  
Simion Simion Cibotaru” situat în satul Cobîlea, raionul Șoldanești**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Bloc A, Galeria 1 Arhitectura (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (foi de asbo-ciment)	m2	990,500		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	990,500		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	685,000		
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	28,500		
5	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	28,500		
6	TsI50A3	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	28,500		
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Planseul de pod</b>				
7	IzF04J1 aplicativ	Pelicula izolatoare antivapori	m2	710,000		
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm (135	m2	710,000		

		kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)				
9	IzF04J1 aplicativ	Pelicula anticondens	m2	710,000		
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	2,600		
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,600		
		<b>Total Planseul de pod Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Acoperisul</b>				
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40 mm (V= 11,3 m3)	m2	990,500		
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,300		
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	11,300		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)	m2	990,500		
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45 mm)	m2	990,500		
17	CK26B	Parazapada (L=2,5 m)	m	140,000		
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg	670,000		

19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,670		
20	CK01A	Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului	m2	2,300		
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)	100m2	20,500		
22	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent)	100m2	20,500		
23	CK01B	Lucarna cu grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-1, 2 buc)	m2	4,800		
24	CK01B	Lucarna cu usa grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-2, 2 buc)	m2	4,800		
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Elemente - Streasina (pl.19)</b>				
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)	m3	0,620		
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,620		
27	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura de streasina 80*25 mm, L=1025), V scindurii =2,05 m3	m2	108,000		
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	108,000		

		alchidic inclusiv grundul				
29	CK35A	Ancore 8*150 mm	buc	410,000		
		<b>Total Elemente - Streasina (pl.19) Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Sistema de scurgere</b>				
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	175,300		
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m	185,600		
		<b>Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu</b>				
		<b>6. Canale de ventilare</b>				
		<b>6.1. CV1 (1buc)</b>				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	356,390		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,356		
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0,100		
35	CK35A	Ancore 12 mm	buc	18,000		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	5,700		
37	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm	m2	15,500		

		grosime.				
38	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	18,330		
39	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	17,900		
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	17,900		
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	17,900		
42	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	1,900		
		<b>Total CV1 (1buc)</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.2. CV2 (2buc)</b>				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	612,860		
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,613		
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0,140		
46	CK35A	Ancore 12 mm	buc	32,000		
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisic 40*6mm)	kg	18,240		

48	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	46,000		
49	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	60,000		
50	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	59,200		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,200		
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	59,200		
53	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	5,200		
		<b>Total CV2 (2buc) Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.3. CV3 (1buc)</b>				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	332,500		
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,333		
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0,090		
57	CK35A	Ancore 12 mm	buc	18,000		
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	5,700		

		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)				
59	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	10,900		
60	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	12,500		
61	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	12,800		
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,800		
63	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	12,800		
64	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	1,700		
		<b>Total CV3 (1buc)</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>6.4. CV4 (1buc)</b>				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	364,450		
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,364		
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3	0,130		
68	CK35A	Ancore 12 mm	buc	20,000		

69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	5,700		
70	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2	21,300		
71	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2	23,300		
72	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	23,500		
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	23,500		
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	23,500		
75	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2	2,600		
		<b>Total CV4 (1buc) Inclusiv salariu</b>				
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				
		<b>7. Podet de deservire (PFV)</b>				
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	1 260,000		
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,260		
		<b>Total Podet de deservire (PFV)</b>				



		<b>Inclusiv salariu</b>		
--	--	-------------------------	--	--

**Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP „Gimnaziul  
Simion Simion Cibotaru” situat în satul Cobîlea, raionul  
Șoldanești**

Formular  
Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Bloc A, Galeria 1 Arhitectura (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,480
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,270
3.	7123010010200	Betonist	h-om	2,230
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	216,001
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	443,345
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,400
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	226,500
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	60,489
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	159,030
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	13,608
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	23,159
12.	7212030022700	Sudor	h-om	36,315
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 642,505
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	689,992
15.	7422010060100	Timplar	h-om	129,118
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,605

17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	813,969
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,702
		<b>Total manopera</b>		

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	57,822
2.	1212121212121	apa	m3	19,535
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,576
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,220
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,300
6.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,050
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,805
8.	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	119,070
9.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	11,900
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	147,684
11.	2320166200676	White spirit	kg	7,011
12.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	96,520
13.	2413217300010	Cleme	buc	94,656
14.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	16,100
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	28,048
16.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	72,576
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,994
18.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	19,440
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,700
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	568,784
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,960
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	14,025
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	47,060
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,360
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	104,003
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,978
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,960
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	842,148
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,400
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,670
31.	266310210000200	Beton M200	m3	0,486
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	36,112
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	110,700
34.	26821326004651	Película anticondensat	m2	1 173,247
35.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,247
36.	268213260162601	Película anticondens	m2	1 533,600
37.	2682162611371150	Placi vata minerala - 150 mm (135 kg/m3)	m2	724,200
38.	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y =135 kg/m3)	m2	116,413
39.	271040364200011	Tabla profilata gr.0,45 mm	m2	1 196,029
40.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	612,471
41.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	624,015
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	198,778
43.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	189,587
44.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	338,008
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	29,615
46.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	25,679
47.	2743123549026105	Retinator de zapada	m	140,000
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 961,540
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	670,000
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	163,421
51.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,311

52.	2873147300863	Agrafe	kg	27,589
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	18,159
54.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	11,270
55.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,000
56.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	47,328
57.	2874115837745	Suruburi	buc	1 805,590
58.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5 200,125
59.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	11,270
60.	2874125883079	Saibe M 16	buc	11,270
61.	2874125886734	Nituri POP	buc	5 200,125
62.	2874136313300	Diblu din metal	buc	498,000
63.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	18,056
64.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	47,328
65.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	36,112
66.	28752740000502	Cot burlan	buc	94,656
67.	28752740000503	Cot de capat	buc	47,328
68.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	47,328
69.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	36,112
70.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	252,783
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,100
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 242,580
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,054
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,412
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,670
<b>Total materiale de constructii</b>				

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,760
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	50,265
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,520
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,128
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,412
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,208
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,276
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,960
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,166
<b>Total utilaje de constructii</b>				

Прямые затраты	lei
Fondul social	24,00 %
Total	100,00 +
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiul de deviz	6,00 %

**Total deviz:**

**Reparația acoperișului și schimbarea la IP „Gimnaziul Simion Simion Cibotaru” situat în satul Cobîlea, raionul Șoldanești**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Bloc A, Galeria 1 Arhitectura (marca SA)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, (foi de asbociment)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
4	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800		
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
6	TsI50A3	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760		
		<b>2. Planseul de pod</b>				
7	IzF04J1 aplicativ	Pelicula izolatoare antivapori	m2			

	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162601	Pellicula anticondens	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
8	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala - 150 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400		
	2682162611371150	Placi vata minerala - 150 mm (135 kg/m3)	m2	1,0200		
9	IzF04J1 aplicativ	Pellicula anticondens	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162601	Pellicula anticondens	m2	1,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005		
10	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000		
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
		<b>3. Acoperisul</b>				
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - sipci 80*40 mm (V= 11,3 m3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pellicula anticondensat)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	26821326004651	Pellicula anticondensat	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
16	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla laminata cutata gros.0,45 mm)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	271040364200011	Tabla profilata gr.0,45 mm	m2	1,1500		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000		
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
17	CK26B	Parazapada (L=2,5 m)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2743123549026105	Retinator de zapada	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
20	CK01A	Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn existent)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,7900		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560		
22	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn existent)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000		

	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300		
23	CK01B	Lucarna cu grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-1, 2 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
24	CK01B	Lucarna cu usa grila din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (L-2, 2 buc)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600		
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		<b>4. Elemente - Streasina (pl.19)</b>				
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (leat din lemn 50*40 mm pentru streasina)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000		
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
27	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scindura de streasina 80*25 mm, L=1025), V scindurii =2,05 m3	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
29	CK35A	Ancore 8*150 mm	buc			

	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000		
		<b>5. Sistema de scurgere</b>				
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		<b>6. Canale de ventilare</b>				
		<b>6.1. CV1 (1buc)</b>				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
35	CK35A	Ancore 12 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		



	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
37	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
38	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y=135 kg/m3)	m2	1,0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250		
39	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
41	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
42	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>6.2. CV2 (2buc)</b>				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorocaiuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
46	CK35A	Ancore 12 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000		
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisic 40*6mm)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
48	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
49	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300		
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (γ=135 kg/m3)	m2	1,0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250		
50	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
53	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		<b>6.3. CV3 (1buc)</b>				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			

		sau partial in beton (carcasa metalica)			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
57	CK35A	Ancore 12 mm	buc		
	7422010060100	Implar	h-om	0,1500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
59	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
60	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m3, 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y=135 kg/m3)	m2	1,0200	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	
61	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
62	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
63	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2		

		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
64	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>6.4. CV4 (1buc)</b>			
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200)	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	
68	CK35A	Ancore 12 mm	buc		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
70	CE05B	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime.	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	

71	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 120 mm (135 kg/m <sup>3</sup> , 0.044W/mk, 45kPa, clasa A)	m2		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	
	268216261137120	Placi vata minerala - 120 mm (y=135 kg/m <sup>3</sup> )	m2	1,0200	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	
72	CE30C	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2020132920527	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	1,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
75	CE05B	Capac din tabla laminata 0.5 mm	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		<b>7. Podet de deservire (PFV)</b>			
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	