

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/servi-ciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
					Unitatea de măsură	Volum
	Capitolul 1. Lucrari de constructie		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kVpina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	45316100-6	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kVpina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului		1000 m	0,80
2	Cablu SIP-5 2x25	4531610 0-6	Cablu SIP-5 2x25		m	800,00
3	Furnitura de sustinere KM-1800	4531610 0-6	Furnitura de sustinere KM-1800		buc	10,00
4	Complect de furnitura de sustinere intermediaraa conductoarelor torsadate KOИM 1500	45316100-6	Complect de furnitura de sustinere intermediaraa conductoarelor torsadate KOИM 1500		buc	20,00
5	Pivot de ancorare/sustinere a furniturii deintindere 3AC 4x16-50/14400	4531610 0-6	Pivot de ancorare/sustinere a furniturii deintindere 3AC 4x16-50/14400		buc	10,00
6	Banda metalica inoxidabila F207	4531610 0-6	Banda metalica inoxidabila F207		m	55,00
7	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	4531610 0-6	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200		buc	55,00
8	Clema 3OИ 16-70/2,5-35	4531610 0-6	Clema 3OИ 16-70/2,5-35		buc	40,00

9	Clema ПС-1-1	4531610 0-6	Clema ПС-1-1		buc	26,00
10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	45316100-6	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)		t	0,05
11	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	45316100-6	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)		m3	0,25
	Capitolul 2. Lucrari de montare		Capitolul 2. Lucrari de montare			
12	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	45316100- 6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,latime si adincime, mm, pina la 600x600x350		buc	2,00
13	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	4531610 0-6	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza		buc	1,00
14	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	45316100- 6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A		buc	2,00
15	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25A, 1 P, tip B	4531610 0-6	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25A, 1 P, tip B		buc	1,00
16	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10A, 1 P, tip B	4531610 0-6	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 10A, 1 P, tip B		buc	1,00
17	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	45316100- 6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100		buc	2,00

18	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1 P, tip B	4531610 0-6	Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 32A, 1 P, tip B		buc	1,00
19	Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63A, 2P.	4531610 0-6	Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63A, 2P.		buc	1,00
20	Piese diverse: Releu de timp	4531610 0-6	Piese diverse: Releu de timp		buc	1,00
21	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40A	45316100- 6	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40A		buc	1,00
22	Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	4531610 0-6	Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina -230V, Icontact - 40 A		buc	1,00
23	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	4531610 0-6	Limitatoare ale tensiunilor de impuls		buc	1,00
24	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OПC1-C(1 pol)	4531610 0-6	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, OПC1-C(1 pol)		buc	1,00
25	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	4531610 0-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		100 m	0,52
26	Cablu VVG 3x2.5	4531610 0-6	Cablu VVG 3x2.5		m	20,00
27	Cablu AVVG 2x25	4531610 0-6	Cablu AVVG 2x25		m	14,00
28	Cablu AVVG 2x16	4531610 0-6	Cablu AVVG 2x16		m	3,00
29	Cablu APV 1x16	4531610 0-6	Cablu APV 1x16		m	15,00

30	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	4531610 0-6	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm		100 m	0,14
31	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)	4531610 0-6	Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-IPII 25)		m	14,00
32	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	45316100-6	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²		buc	10,00
33	Tub retractabil 12-3 (1m)	4531610 0-6	Tub retractabil 12-3 (1m)		buc	8,00
34	Manusa termoretractabila 2P D25	4531610 0-6	Manusa termoretractabila 2P D25		buc	2,00
35	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si dincauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	45316100-6	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²		buc	6,00
36	Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	4531610 0-6	Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)		buc	6,00
37	Conectoare Forbox D6 mm	4531610 0-6	Conectoare Forbox D6 mm		buc	40,00
38	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cubecuri LED	4531610 0-6	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED		buc	12,00
39	Corp de iluminat SMD LED 50W (5 anigarantie)	4531610 0-6	Corp de iluminat SMD LED 50W (5 anigarantie)		buc	12,00

40	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	45316100-6	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1		buc	12,00
41	Consoala cu un brat	45316100-6	Consoala cu un brat		buc	12,00
42	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	45316100-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm		100 m	0,48
43	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	45316100-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm		100 m	0,15
44	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	45316100-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²		100 m	0,25
45	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	45316100-6	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)		10 buc	0,30
	Capitolul 3. Utilaj		Capitolul 3. Utilaj			
46	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	45316100-6	Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25		buc	1,00
47	Panou de distributie, IP54, ИИМП 2-3	45316100-6	Panou de distributie, IP54, ИИМП 2-3		buc	1,00
48	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ME-172, Unom -230V, I - 5 (85)A ; 50Hz.	45316100-6	Contor de evidenta a energiei electrice, conectare directa, tarifare unitara, ME-172, Unom -230V, I - 5 (85)A ; 50Hz.		buc	1,00

49	Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A	4531610 0-6	Releu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16A		buc	1,00
----	---	----------------	---	--	-----	------

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de
lucrări/de servicii de proiectare**

Beneficiar