

## ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în comuna Marinici , r-nul Nisporeni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Publică

(tipul procedurii de achiziție)

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante pentru anul 2026.**

1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Marinici

2. IDNO: 1007601006726

3. Adresa: s. Marinici r-nul Nisporeni

4. Numărul de telefon/fax: 026444236, 067165963

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante:  
marinici.nisporeni@gmail.com

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	34144510-6	Lotul I- Achiziționarea de bunuri – <b>Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în localitățile comunei Marinici, r.Nisporeni: tractor, încărcător frontal, căuș cu maxilar, remorcă, dispozitiv de agățare tomberon, lamă universală</b>				<b>1 605 680,01</b>
1.1		<b>Tractor</b>	Buc.	1	Stare: nou Anul fabricării 2024-2025 Descrierea produsului: Putere motor: minim 90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3900 cc. Cu turbocompresor și intercooler. Sistemul de alimentare: cu pompa - injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: minim 54 Transmisie : minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm	676 000,00

				<p>Lățime: 1750 - 1950 mm Greutate față: 300 - 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolată fonic originală, încălzire și ventilație, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turată priză de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E/750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoare</p>	
--	--	--	--	---	--

1.2	Încărcător frontal	Buc	1	<p><b>Stare: nou</b>  <b>Descrierea produsului:</b>  <b>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</b>  <b>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</b>  <b>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</b>  <b>Greutatea: 450-460 kg;</b>  <b>Unghi de tragere: 43-45 de grade;</b>  <b>Unghi de aruncare: 58-60 de grade;</b>  <b>Reglarea înălțimii de lucru:</b>  <b>Hidraulică cu jostik;</b>  <b>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului.</b>  <b>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;</b>  <b>Presiune de lucru: min. 190 bar</b>  <b>Putere tractor: 40 CP-120 CP</b>  <b>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h</b>  <b>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</b>  - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor;  - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător;  - cadru euro  - a treia secțiune  - joystick  - autonivelare  - amortizor cu piston  - reglare automată  <b>Garantie minim 12 luni</b>  <b>Conditii sulimentare:</b>  <b>Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</b>  <b>Garantie minim 12 luni</b></p>	137500,00
-----	--------------------	-----	---	--	-----------

1.3		Căuş cu maxilar	Buc	1	<b>Stare: nou</b> <b>Descrierea produsului:</b> Volum: 0,4 - 05 m3 Lungime, mm: 750-950 Lăţime, mm: 1800-2000 Înălţime, mm: 700-850 Greutate, kg: 300-400 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuţit de răzuire; <b>Garantie minim 12 luni</b> <b>Conditie obligatorie:</b> <b>Cupa să fie compatibilă cu Căuş cu maxilar sa fie compatibil cu Tractorul Propus</b>	41 666,67
1.4		Remorcă	Buc	1	<b>Stare: nou</b> <b>Descrierea produsului:</b> Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 5600 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălţime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie:	175 000,00

					<p>min 890 mm          -descarcare remorca: 3 parti          -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora          -garda la sol: min 380 mm          -jante standart: 9,00-10,00/16-17          Dimensiuni cîrlig de agățare:          -diametru interior: 40 mm – 50 mm          -diametru exterior: min 110 mm          Sistem de frânare hidraulic;          Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);          Garantie minim 12 luni  <b>Conditii sulimentare:</b>  <b>Remorca să fie compatibilă cu tractorul propus</b></p>	
1.5		Dispozitiv de agatare toberon	Buc	1	<p><b>Stare: nou</b>  <b>Descrierea produsului:</b>          LUNGIME: 3000 mm          LATIME: 600 mm          INALTIME: 3200 mm          GREUTATE: 400 kg          Sistem de functionare:          Hidraulic          PUTERE hidraulica: 160 bar          Latimea de agatare toberon: 360-560 mm          Înălțimea de ridicare toberon: 3300 mm          Capacitatea de încărcare min: 400 kg          Garantie minim 12 luni  <b>Conditii sulimentare:</b>  <b>Dispozitivul să fie compatibil cu remorca și tractorul propus</b></p>	66 666,67
1.6		Lama universală	Buc	1	<p><b>Stare: nou</b>  <b>Descrierea produsului:</b>          Putere necesară CP: minim 70          Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400,Înaltimea 552 mm          Poziții de lucru: 4;          Viteza de lucru km/h: 5;          Greutatea kg: maxim 205;          Tipul de reglare a poziției de lucru:          Hidraulic;          Mod de agățare:          Cuplare EURO; Putere tractor 70/120cp  <b>Garantie minim 12 luni</b>          ..</p>	50 000,00
1.7		Tocator lateral	Buc	1	<p><b>Stare: nou</b>  <b>Descrierea produsului:</b>          Putere necesară CP: min 80-100          Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600;          Lățimea totală mm: min 1500- max 1600;          Numărul organe de lucru:</p>	158 080,00

					<p>Ciocane, buc: minim 20;  Cuțite, buc: minim 40;  Tipul de transmisie: prin curele cu  posibilitate de reglare patinare;  Viteză de rotație a arborelui rpm:  minim 2200  Diametru arbore cu organe de lucru  mm:  minim 350  Diametru arbore nivelator mm:  minim 120  Distanța de lucru laterală, mm: 2000-  2100;  Unghiul de lucru: 500-600  Dotari:  Deplasare laterală hidraulică în paralel;  Supapă de reglare a vitezei de  înclinare;  Reglaj extern al curelelor;  Carcasă de protecție a curelelor de  transmisie;  Placă de copiere a solului;  Protecție frontală împotriva petrișului;  Greutatea kg: max 460;  Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte  Garanție: minim 12 luni  Condiții suplimentare:  Tocător lateral compatibil cu tractorul  propus</p>	
	Total lotul I					1 304 913,34
	Lotul II	CPV- 44613800- 1	Pubele 120 I	691	<p><b>1) Pubele 120 L -</b>  Stare produsului: NOU.  Culoare: Verde  Dimensiuni orientative mm:  480x530x990  Greutate: 8-10 kg.  Material: plastic de înaltă calitate  (HDPE), rezistent la condițiile  meteo și la acțiunea mai multor</p>	296 116,67

1.2			Pubele 240 l	9	<p>substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistent;</p> <p>Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: minim 12 luni</p> <p><b>Stare produsului: NOU.</b> Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistent; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</p>	4 650,00
	Total lotul II					300 766,67
	Total lotulII+ lotulIII					1 605 680,01

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu e cazul

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  
-Pentru fiecare lot;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea bunurilor vor fi livrate în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Livrarea se va face la sediul **Primăriei comunei Marinici** cu verificarea calității și conformității produselor.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu e cazul

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	original - se va complete formularul atașat în SIA RSAP MTender – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
2	Specificații de preț	original –confirmată prin semnătura electronică Anexa 23	Obligativiu
3	Specificații tehnice	original –confirmată prin semnătura electronică Anexa 22	Obligativiu
4	Scrisoare de garanție bancară	original –confirmată	Obligativiu

		prin semnătura electronică - garanție bancară pentru oferta în original emisă de o bancă conform anexei nr.9 din documentația standard în cuantum de 1% din suma ofertei fara TVA	
5	Cerere de participare	original -confirmată prin semnătura electronică conform anexei nr.7 din documentația standard	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	original -confirmată prin semnătura electronică conform anexei nr.8 din documentația standard	Obligatori
7	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie-emis de Camera Înregistrării de Stat,confirmată prin semnătura electronică. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Obligatori
8	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	original -confirmată prin semnătura electronică conform anexei nr.18 din documentația standard	După caz
9	Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind lista principalelor livrări de bunuri similare în ultimii 3 ani de activitate.Original-confirmată prin semnătura electronică conform Anexei nr.12 din documentația standard	Obligatori
10	Fișa tehnică a bunului / broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a bunului / broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a bunului ofertat.	Obligatori

		*Notă: În mod obligatoriu în fișă / broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a bunului solicitat / oferat. <i>Confirmat(e) prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	
11	Certificat de conformitate de la producătorul produsului oferit	original -confirmată prin semnătura electronică	Obligatori
12	Garanția de bună execuție	Anexa 10. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii. La semnarea contractului	Obligatori
13	certificat EUR 1	Pentru Tractor Copia certif EURO 1 confirmat prin semnat. si stamp.ofertantului	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz , cuantumul\_5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz\_ **nu e cazul**

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică 3 runde, pasul minim -1% nu e cazul

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

**Deservirea pentru 1000 moto-ore trebuie să fie inclusă în preț.**

**Declaratie de Garanție a bunului.**

22. Ofertele se prezintă în valuta\_\_Lei moldovenești - MDL

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:Prețul cel mai scăzut**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: Informația o găsiți în SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: finanțat I.P. "Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului" (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr 202612512 din 17.03.2026

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

**39. Alte informații relevante: Toate utilajele sa fie compatibile cu tractorul propus**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ .**