

Caiet de sarcini

Obiectul achizitiei:

achizitionarea unui Tractor Multifunctional si echipament pentru Colectarea și Transportarea Deseurilor, necesarul Primăria s. Voinova raionul Strășeni

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) : Da**

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Voinova raionul Strășeni

2. IDNO: 1008601000684

3. Adresa: s. Voinova raionul Strășeni

4. Numărul de telefon/fax: 068305306

**5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
voinovaprimaria.01@gmail.com**

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit/masura/cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant fără TVA (lei)
16700000-2	Tractor	1	Tractor: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrică 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutăți față 8-10 x 30kg Greutăți spate 4-6 x 50kg	600 000,00

			Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	
	Încărcător frontal	1	Incarcator frontal: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	125 000,00
	Remorcă R6	1	Remorcă pentru tractor: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	196 000,00
	Cupă hidraulică	1	Cupa hidraulică: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	67 000,00
	Încărcător hidraulic pentru tomberoane Montat în Remorcă	1	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	75 000,00
	Tomberoane 120L	854	Tomberon 120l: Stare produsului: NOU,culoare verde. Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,0-10 kg.Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni.	329 000,00

<i>Tomberoane 1100L</i>	5	Pubele/container 1100l: Stare produsului: NOU, culoare galben, Dimensiuni orientantive: 1354 x 1373 x 1074 mm. Capacitate de incarcare: 500-550 kg. Greutatea: 48-58 kg. Capacitate: 1100litri; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti:dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frana de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; minim 12luni.	20 000,00
TOTAL:			1412000,00

Conditii:

Termen de livrare - Maxim de pînă la 60 de zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru_____Barba Valeriu