

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Scule manuale, electrice și mobilier.

prin procedura de achiziție Achiziție de valoare mică

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

1. Denumirea entității contractante: Î.M. Parcul urban de autobuze
2. IDNO: 1004600054327
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 51
4. Numărul de telefon/fax: 022-83-73-35/022-55-60-30
5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: achizitii.pua@gmail.com /www.autourban.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U. M.	Ca ntit .	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimativă fără TVA
Lotul 1 – Scule manuale						
1	44510000-8	Cheie tubulara de impact E24 x L=55mm x 3/4" x STAR	buc	4	Cod produs – 46624 sau analog Cheie tubulara de impact E24 x L=55mm x 3/4" x STAR	
2		Set chei imbus hexagonale (1.27;1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10 mm)	buc	5	Cod produs – 5102L sau analog Setul include : Cheie imbus hexagonala 1.27mm x L=13/81mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 1.5mm x L=15/91mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 2mm x L=18/102mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 2.5mm x L=20/114mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 3mm x L=23/129mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 4mm x L=29/144mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 5mm x L=33/165mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 6mm x L=38/186mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 7mm x L=41/197mm – 1 buc; Cheie imbus hexagonala 8mm x L=44/208mm – 1 buc;	
3		Set chei imbus TORX (T 6-T60) 15 unit. lungi	buc	1	Cod produs – 5151L sau analog Chei Torx lungi în formă de L (15 buc): T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.	
4		Set biți HEX;T;M 10mm (HEX:4-12mm;T20-T60;M5-M12 x L30&75mm) 42 unit.	buc	4	Cod produs – 4421 sau analog Biți hexagonali (HEX) 10 mm (14 buc): L=30 mm (7 buc): 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm. L=75 mm (7 buc): 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm. Biți Torx 10 mm (16 buc): L=30 mm (7 buc): T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60. L=75 mm (7 buc): T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60. Biți canelați 10 mm (10 buc):	

					L=30 mm (5 buc): M5; M6; M8; M10; M12. L=75 mm (5 buc): M5; M6; M8; M10; M12. Suport bit (2 buc): 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm.	
5		Clește cu vârf ascuțit îndoit L=150mm	buc	3	Cod produs – 610B150B sau analog Clește cu vârf ascuțit îndoit L=150mm	
6		Extractor rulmenți cu 2 brațe 350mm x L=200mm; 7.5T	buc	2	Cod produs – 65909350 sau analog Dimensiune: 250 mm. Lungimea labei: 200 mm.	
7		Recuperator magnetic flexibil Ø5mm x L=400/510mm; 700gr	buc	1	Cod produs – 61702 sau analog Recuperator magnetic flexibil Ø5mm x L=400/510mm; 700gr	
8		Extractor articulații sferice HGV hidraulic capacitatea 12T	buc	1	Cod produs – 903T2 sau analog Proiectat pentru a îndepărta articulațiile sferice pentru	
9		Cilindru hidraulic de tragere 10T pentru lucrări de tinichigerie auto	buc	1	Cod produs – PR-10T sau analog	
10		Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø105-120mm x 1/2"	buc	2	Cod produs – 61905120 sau analog Cheie filtru ulei cu banda metalica Ø105-120mm x 1/2"	
11		Micrometru 25-50mm	buc	3	Cod produs – 5096P9050 sau analog Micrometru 25-50mm	
12		Cheie cu clichet 1/2" x L=275mm x 24th.	buc	2	Cod produs – 80242 sau analog	
13		Cheie inelara de impact 24mm x L=163mm	buc	1	Cod produs – 79324 sau analog	
14		Adaptor 1/2"(F) x 3/4"(M) x L=48mm reducere de impact	buc	1	Cod produs – 80946MPB sau analog	
15		Set de chei combinate satinat 26 piese, 6-32 mm.	buc	1	Cod produs – 5261C sau analog	
16		Trusa scule 6PT. 1/4" (4- 14mm) 46 unit.	buc	1	Cod produs – 2462-9 sau analog	
17		Clește universal cu vârf lat L=175mm	buc	2	Cod produs – 611B175 sau analog	
18		Menghina rotativa 150mm x 14.5 kg	buc	1	Cod produs – 6540206A sau analog	
Valoarea estimativă a lotului 1, fără TVA						33 500,00 lei MDL
Lotul 2 – Scule electrice						
1	44510000-8	Multimetru digital	buc	10	Cod produs – YT73083 sau analog	
2		Stație de lipit cu control a temperaturii 75w 480°C 220 - 240 V	buc	2	Cod produs – YT82456 sau analog	
3		Ciocan de lipit 60w 500°C 220 - 240 V	buc	3	Cod produs – YT8272 sau analog Tip – de contact Forma virf – Con Putere – 60 w Temperatura maximă de lucru – 500 °C Timp de înfierbântare – 3 min Alimentare – 220 - 240 V Greutate – 0.37 kg	
4		Tester Continuitate	buc	1	Cod produs – MS6812 sau analog Alimentare: baterie 2*9V 6F22 Dimensiune de primire: R: 238mm*43mm*26mm/9.4"*1.7"*1.0" Dimensiune emițător: T: 145mm*35mm*25mm/5.7"*1.38"*0.98" Greutate primită: R: 71g/0,16 lb Greutate emițător: T: 87 g/0,2 lb Evaluare de siguranță: CE(EMC) RoHS Ieșire generator de tonuri (formă de undă pătrată): -Single (1500Hz) -Dual (1300~1500Hz) Frecvența tonului de trimitere: 1,5 kHz	

					Frecvența de recepție: 100Hz-300kHz Instrucțiuni: Sun și Lumină Lumină LED Cont și Ton Judecă continuitatea cablului sau firelor Urmăriți cablurile sau firele și diagnosticați punctul de rupere Primiți semnalul de ton pe cabluri sau fire (linie telefonică) Identificați starea în linia telefonică de lucru (Clar, Suning, Busy) Trimiteți un ton alternativ unic sau dublu la cablurile sau firele țintă	
5		Mașină de găurit/înșurubat	buc	2	Cod produs – DF333DSAE sau analog Acumulator – 2.0 Ah. Moment de torsiune – 30 Nm. Complectare – 2 acumulatori, încărcător, valiză. Mandrine – 10 mm. Tip alimentare – Acumulator. Tensiune (V) – 12 V. Diametru max. găurire lemn – 21 mm. Turații la mersul în gol – 450 - 1700 rot/min. Diametru max. găurire oțel – 10 mm.	
6		Aparat de sudat semiautomat(MIG/MAG)	buc	1	Cod produs - САИПА-220 sau analog	

Valoarea estimativă a lotului 2, fără TVA

23 000,00 lei
MDL

Lotul 3 – Scule electrice

1	44510000-8	Tester circuit electric 3-28V fără cablu	buc	3	Cod produs – 88425 sau analog	
2		Tester circuit electric 6-12-24V	buc	3	Cod produs – 88432 sau analog Verifică tensiunea electrică 6-12-24 V. Incorporat cu cablul (secțiunea 48) cu clemă de tip crocodil izolată. Mânerul se aprinde dacă în circuit este potențial electric 6-12-24V.	
3		Tester tensiune curent electric 6-24V	buc	1	Cod produs – 88423A sau analog Tester cu corp din alamă solidă care conține o lampă de testare și un punct de contact de perforare a izolației cu capac de protecție cu șurub. Interval de testare 6-24 V DC Livrat complet cu 850 mm de cablu izolat cu clemă de tip crocodil. Lungime: 117 mm Lungime cablu: 850 mm	
4		Pistol pneumatic de impact 1/2" x 400Nm x 82544 cu chei tubulare de impact 6PT. (10-24mm) 15 unit.	buc	3	Cod produs – 4142-4 sau analog Pistol pneumatic de impact 1/2" x 400Nm x 82544 cu chei tubulare de impact 6PT. (10-24mm) 15 unit.	
5		Mașină de șlefuit pneumatica orbitala	buc	2	Cod produs – ST-7101 sau analog Șlefuit orbital pentru lucrări de șlefuire fine cu aspirație în vid Caracteristici Turație în gol: 10.000 rpm Lungime totală: 165 mm Consum de aer: 171 l/min Diametru interior filet de aer: 1/4 " Greutate: 1,1 kg	
6		Pistol pneumatic de impact 1/2" x 1566 Nm	buc	2	Cod produs – 82541 sau analog Acționare: 1/2 ". Turație de mers în gol: 7000 rpm. Cuplu maxim: 542 Nm. Presiune aer: 6,2 bar. Dimensiune admisie: 1/4 ". Debit aer: 226 l/min.	

Valoarea estimativă a lotului 3, fără TVA						29 200,00 lei MDL
Lotul 4 - Mobilier						
1	44510000-8	Banc de lucru 1T cu 5 sertare (zincat), inclusiv ecran perforat cu elemente cu fixare L-1390 mm	buc	4	Cod produs – 01.105L-G5015/07.014(1)-3000 sau analog Lungime 1390 mm Lăţime 686 mm Înălţime 845 mm Greutate 79 kg Volumul pachetului 0.38 m3 Numărul de cutii 5 Sarcina admisă distribuită în mod egal de 1000 kg Numărul de dulapuri cu o singură coloană Sarcina pe cutie este de 50 kg Suprafaţa Mesei Este Galvanizată	
2		Cărucior mobil cu rafturi	buc	1	Cod produs - HT7G570 sau analog Specificaţii: -3 niveluri de suprafaţă 730 x 384 x 80 mm; -Suprafaţa rafturilor este fabricată din spumă EVA; -capacitate de încărcare 110 kg; - echipat cu 4 roţi, inclusiv 2 pivotante;	
Valoarea estimativă a lotului 4, fără TVA						34 100,00 lei MDL
Lotul 5 - Extractor						
1	44510000-8	Extractor pivot puntea faţă (ZF RL 75) cu forţa de 75 tone	buc	1	Cod produs – 0203075 sau analog Extractor pivot cu acţionare hidraulică manuală Potrivit pentru MAN, MERCEDES, DAF, VOLVO, al căror diametru de pivot este maxim de 60 mm; Pistonul cilindrului este antrenat de o pompă manuală cu piston. Fluidul de lucru al pompei se deplasează către extractor printr-un furtun de înaltă presiune, excentrice şi robinete cu bilă, formând o conexiune cu eliberare rapidă care face posibilă conectarea pompei fără a folosi o unealtă (de mână). Pentru a facilita ghidarea pivotului de-a lungul axei tijei cilindrului hidraulic, se folosesc adaptoare. Specificaţii: Forţa maxima de presare (presare): 75 t Cursa maximă a pistonului: 125 mm Diametrul ştiftului presat: 56 - 60 mm Capacitate totala rezervor: 2,2 l Fluid de lucru: ulei industrial И-20А Temperatura mediului ambiant: -10°+50°C Greutate set: 74 kg Set de livrare: Ansamblu extractor (cilindru) - 1 buc. Pompă manuală cu piston - 1 buc. Furtun de înaltă presiune - 1 buc. Adaptoare pentru instalare pe cilindru - 4 buc.	
Valoarea estimativă a lotului 5, fără TVA						37 800,00 lei MDL
Valoarea estimativă totală, fără TVA						157 600,00 lei MD

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot; pe mai multe loturi; pe toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: bunurile vor fi livrate în termen de 14 zile lucrătoare din data comenzii Cumpărătorului în loturi mici, conform INCOTERMS 2020, DDP vânzătorul se obligă să ducă marfa la destinație în locul convenit (depozițul beneficiarului).

12. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni din data semnării.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Specificația de preț	Formular, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
2	Specificația tehnică	Formular, confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
3	Declarație privind beneficiari efectivi	Declarație pe proprie răspundere , confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
4	Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	Certificat, semnătura electronică	Obligatoriu
5	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (maximum 6 luni),confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
6	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național,confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
7	Certificat de proveniența / conformitate a bunului.	Certificat, semnătura electronică	Obligatoriu
8	Documentația standard conform anexelor	Formular, semnătura electronică	Obligatoriu
9	Garanție pentru bunuri minim 1 an din data procurării.	Certificat, semnătura electronică	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare va acumula 100% din evaluarea ofertei

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	<i>Cel mai mic preț</i>	<i>100</i>

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la data și ora: Conform SIA RSAP , prin intermediul www.achizitii.md

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD 2001 Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Reflectat în SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
Facturarea electronică	Se va utiliza (după caz)
Plățile electronice	Nu se va utiliza

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

36. Informația privind garanțiile solicitate:

37. Alte informații relevante:

1. Toate documentele solicitate vor fi încărcate în SIA RSAP "MTender" pînă la termenul limită de depunere ofertelor, în caz contrar oferta va fi respinsă.
2. Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, va semna contractul de achiziții sectoriale în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.
3. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut mai sus, ofertantul care a primit comunicare de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziții sectoriale sau nu a prezentat garanția de bună execuție a contractului, entitatea contractanta va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia va fi în vigoare.
4. Persoana responsabilă : tel. +(373)22837349

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii:



Zădeseneț Ghenadie