

**Lucrari de reparatie si  
reconstructie a Casei de Cultura  
din s.Cubolta in Palatul  
Ceremoniilor №015/16-C, SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-1

### Palatul Ceremoniilor. Lucrari de constructie generale- etapa 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Каркас от отм.8,650 до 9,350</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |
| 1      | RpCB04D                     | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В20 в колонны и балки) | m3   | 58,300                                |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 255,35                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 134,09                                |
|        | 2663102100000<br>1          | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 60,95                                 |
|        | 2952270003717               | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 34,98                                 |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 8,74                                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |
| 2      | RpCC05A                     | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)                                                                                                                                                                        | m2   | 425,600                               |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 374,53                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 289,41                                |
|        | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 34,05                                 |
|        | 2010102903830               | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,64                                  |
|        | 2010102904418               | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,43                                  |
|        | 2873145886928               | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,64                                 |
|        | 2873116829070               | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 14,04                                 |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|   | 2320186201084      | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 51,07     |
|   | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 47,67     |
|   | 2940420007679      | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 76,61     |
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 8,51      |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 3 | RpCD01D            | Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)       | kg   | 627,900   |
|   | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 43,95     |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 18,84     |
|   | 2710602000078      | Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 643,60    |
|   | 2746133803142      | Sirma moale obișnuită D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,28      |
|   | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 94,18     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 4 | RpCD02D<br>1       | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16,12мм) | kg   | 2 045,400 |
|   | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 149,31    |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 61,36     |
|   | 2710602000510      | Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2 096,53  |
|   | 2710503803116      | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 20,45     |
|   | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 306,81    |
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 71,59     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 5 | CL57B              | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - Пил..3 из ар-ры и листовой стали)                                            | kg   | 602,700   |
|   | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 63,28     |
|   | 2811236309900<br>0 | Confecții metalice (Закл/дет из ар-ры и лист. стали)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 633,08    |
|   | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,17     |
|   | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,09      |
|   | 3110500002401      | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 48,22     |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|   | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 7,84     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 6 | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                 | m2   | 30,140   |
|   | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 33,15    |
|   | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,13     |
|   | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,32     |
|   | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,12     |
|   | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,03     |
|   | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,51     |
|   | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,01     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 7 | CD64A              | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Котельцовая кладка по разр.1-1, 2-2, 5-5...8-8)                                 | m3   | 65,500   |
|   | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 213,53   |
|   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 41,27    |
|   | 1411122201275      | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 58,95    |
|   | 2640112302501      | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                        | buc  | 196,50   |
|   | 2652102100737      | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 655,65   |
|   | 00000052           | Nisip                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 13,82    |
|   | 2651122100402<br>2 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2 059,32 |
|   | 2010102918804      | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,03     |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 9,96     |
|   | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 24,23    |
|   | 2952270003816      | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3,90     |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     |      |          |
| 8 | CD71A              | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен из BCA толщ.400мм по разр.3-3 и 5-5, без облицовки на кле: при высоте этажа до 4 м) | m3   | 11,730   |
|   | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 56,89    |
|   | 2462106110555      | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                                                                                            | kg   | 263,93   |
|   | 1411122201053      | Bloc BCA                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 11,75    |
|   | 2010102904410      | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,01     |

| 1                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                               |                    | 6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|                                               | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 5,16      |
|                                               | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 4,93      |
|                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
| <b>Total Каркас от<br/>отм.8,650 до 9,350</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |
|                                               |                    | <b>2. Усиление кладки колонн гл.входа и баконов (л.11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 9                                             | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление металлокон-ций из сортовой стали)                                                                                                                                             | kg   | 2 190,600 |
|                                               | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 460,03    |
|                                               | 2811236309900<br>2 | Confectii metalice (Метал/кон-ции из сорт.стали)                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2 301,01  |
|                                               | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 44,25     |
|                                               | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 22,13     |
|                                               | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 175,25    |
|                                               | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 21,91     |
|                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| 10                                            | IzD01A             | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                   | t    | 2,191     |
|                                               | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,41      |
|                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |
| 11                                            | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t    | 2,191     |
|                                               | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,62      |

| 1                                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                               | 2430126103294<br>4 | Vopsea minium de plumb ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,41    |
|                                                               | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,53    |
|                                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 12                                                            | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t    | 2,191   |
|                                                               | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,37    |
|                                                               | 2430116103218<br>1 | Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 11,39   |
|                                                               | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,79    |
|                                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| <b>Total</b>                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| <b>Total Усиление кладки колонн гл.входа и баконов (л.11)</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|                                                               |                    | <b>3. Усиление новых проемов и кладки (л.12,13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
| 13                                                            | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление металлокон-ций усиления из сортовой стали и арматуры)                                                                                                               | kg   | 690,200 |
|                                                               | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 144,94  |
|                                                               | 2811236309900<br>3 | Confectii metalice (Метал/кон-ции из сорт.стали и арматуры)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 724,99  |
|                                                               | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,94   |
|                                                               | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 6,97    |
|                                                               | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 55,22   |
|                                                               | 2922140006702      | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 6,90    |
|                                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 14                                                            | IzD01A             | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                         | t    | 0,690   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,76   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 15 | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t    | 0,690  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,14   |
|    | 2430126103294<br>4 | Vopsea minium de plumb ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,33   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,17   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 16 | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)           | t    | 0,690  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,64   |
|    | 2430116103218<br>1 | Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,59   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,25   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 17 | CC03A              | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки)                                                                                                                                                  | kg   | 11,300 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,06   |
|    | 2873122004100      | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 11,41  |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,06   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,11   |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,39   |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 18 | RpCB04D            | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cizineti din beton armat, plansee,                                                                                                                                                                                            | m3   | 4,900  |

| 1                                                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|                                                        |                    | diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Обетонировать бетоном B20)                                                                                                                                                        |      |           |
|                                                        | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 21,46     |
|                                                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 11,27     |
|                                                        | 2663102100000<br>1 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 5,12      |
|                                                        | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,94      |
|                                                        | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,73      |
|                                                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| Total                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |
| <b>Total Усиление новых проемов и кладки (л.12,13)</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |
|                                                        |                    | <b>4. Усиление сущ. перекрытий и балок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |
| 19                                                     | RpCB04D            | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона B15 в перекрытие балконов на отм.5,040 - л.14) | m3   | 13,200    |
|                                                        | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 57,82     |
|                                                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 30,36     |
|                                                        | 2663102100000<br>2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 13,80     |
|                                                        | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 7,92      |
|                                                        | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,98      |
|                                                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |
| 20                                                     | RpCD01D<br>1       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса АIII д=8 мм)                                                              | kg   | 1 040,600 |
|                                                        | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 80,13     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 31,22    |
|    | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1 066,61 |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,41    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 156,09   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 21 | RpCD02D 1     | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)                                                           | kg   | 34,100   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,49     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,02     |
|    | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 34,95    |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,34     |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,12     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,19     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 22 | RpCD02D 1     | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)                                                           | kg   | 34,100   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,49     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,02     |
|    | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 34,95    |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,34     |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,12     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,19     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |
| 23 | RpCB04D       | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона В15 в перекрытие на отм.3,800 - л.17) | m3   | 15,700   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 68,77    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 36,11     |
|    | 2663102100000<br>2 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 16,41     |
|    | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 9,42      |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,35      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 24 | CE06B              | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Укладка профнастила Н60-845-08 на существ.основание) | m2   | 260,000   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 286,00    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 26,00     |
|    | 2710403642000<br>1 | Tabla zincata ondulata sau cutata (Профнастил Н60-845-08)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 313,95    |
|    | 2710403643220      | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 163,80    |
|    | 2874125886734      | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1 365,00  |
|    | 2875276312340      | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 90,09     |
|    | 2430226103064      | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 27,30     |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 5,72      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 25 | RpCD02D<br>1       | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=10мм)                                                                               | kg   | 1 603,200 |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 117,03    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 48,10     |
|    | 2710602000510      | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 643,28  |
|    | 2710503803116      | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 16,03     |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 240,48    |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 56,11     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |
| 26 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление заклад.                                                                                                                                                                                         | kg   | 48,200    |

| 1                                             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                               |                    | деталей из квадрата 16)                                                                                                                                                                                          |      |        |
|                                               | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                         | h-om | 10,12  |
|                                               | 2811236309900<br>4 | Confectii metalice (Закл/дет из квадрата 16)                                                                                                                                                                     | kg   | 50,63  |
|                                               | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,97   |
|                                               | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,49   |
|                                               | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                        | h-ut | 3,86   |
|                                               | 2922140006702      | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,48   |
|                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 27                                            | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                 | m2   | 2,410  |
|                                               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,65   |
|                                               | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,25   |
|                                               | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                          | kg   | 0,27   |
|                                               | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,41   |
|                                               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,48   |
|                                               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,12   |
|                                               | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,24   |
|                                               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| Total                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| <b>Total Усиление сущ. перекрытий и балок</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                                               |                    | <b>5. Metallokonstrukcii усиления балок и плит на отм.3,700</b>                                                                                                                                                  |      |        |
| 28                                            | CL04D              | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж металлокон-ций усиления из сортовой стали) | t    | 0,331  |
|                                               | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,28   |
|                                               | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,32   |
|                                               | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,30   |
|                                               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,63   |
|                                               | 2811106301100<br>1 | Grinda (Металлокон-ции усиления из сортовой стали)                                                                                                                                                               | kg   | 330,70 |
|                                               | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                    | kg   | 0,50   |
|                                               | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,49   |
|                                               | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,49   |

| 1            | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|              | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,49  |
|              | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,05  |
|              | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,50  |
|              | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,56  |
|              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 29           | IzD01A             | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                                   | t    | 0,331 |
|              | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,36  |
|              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 30           | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ-021) | t    | 0,331 |
|              | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55  |
|              | 2430126103294<br>4 | Vopsea minium de plumb ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,12  |
|              | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,08  |
|              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| 31           | IzD04A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)           | t    | 0,331 |
|              | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,26  |
|              | 2430116103218<br>1 | Vopsea de ulei orice culoare - ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,72  |
|              | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,12  |
|              |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| <b>Total</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| <b>Total</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |

| 1                                                                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| <b>Металлоконструкции<br/>усиления балок и плит<br/>на отм.3,700</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|                                                                      |                    | <b>6. Лестницы S1...S3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
| 32                                                                   | TsA02B             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под фундаменты под лестницы, средний грунт) | m3   | 2,080 |
|                                                                      | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,48  |
|                                                                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 33                                                                   | RpCB02E            | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона B15 в фундаменты под косоуры лест.S1,2)                                | m3   | 4,600 |
|                                                                      | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 15,18 |
|                                                                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,21  |
|                                                                      | 2663102110000<br>4 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 4,79  |
|                                                                      | 2952270003717      | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,76  |
|                                                                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 34                                                                   | RpCC05A            | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 9,600 |
|                                                                      | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 8,45  |
|                                                                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,53  |
|                                                                      | 2020212928347      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,77  |
|                                                                      | 2010102903830      | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01  |
|                                                                      | 2010102904418      | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01  |
|                                                                      | 2873145886928      | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,24  |
|                                                                      | 2873116829070      | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,32  |
|                                                                      | 2320186201084      | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,15  |
|                                                                      | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,08  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,73    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,19    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 35 | RpCD01D<br>1  | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура класса АШ Д=8 мм)                                                                                                          | kg   | 339,400 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 26,13   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,18   |
|    | 2710602000470 | Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 347,88  |
|    | 2746133803142 | Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,39    |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 50,91   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 36 | CL10C         | Scări, parapete, pasarele, podeste, contravînturi, pană cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate prin sudură (Лестницы из S1, S2 из сортовой стали) | t    | 0,923   |
|    | 7214210026800 | Montator construcții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 39,22   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 27,45   |
|    | 7214070021400 | Lacatus construcții metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,84    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,92    |
|    | 2811106301300 | Construcții metalice (Scara S1...3 из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 968,94  |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,08    |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,61    |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,61    |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,61    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,55    |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudură de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 5,08    |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 8,77    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |
| 37 | IzD01A        | Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sîrmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,923   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |                    | mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare)<br>(Снятие старой краски скребком и<br>металлической щеткой, с<br>металлоизделий из профиля<br>толщиной свыше 12 мм)                                                                                                                                                                         |      |        |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,02   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 38 | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de vopsea de miniu<br>de plumb, executate din profile, cu<br>grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina (Окраска в один слой<br>свинцовым суриком металлических<br>изделий и конструкции из профилей,<br>толщиной от 8 до 12 мм, вручную -<br>ГФ-021) | t    | 0,923  |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,52   |
|    | 2430126103294<br>4 | Vopsea minium de plumb ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,12   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,22   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 39 | CL31A              | Protectia constructiilor metalice cu<br>vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal<br>Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc<br>(Защита стальных конструкций<br>огнезащитной краской "Pirex-Metal<br>Plus". R90 - предел огнестойкости)                                                                                                    | m2   | 55,400 |
|    | 7134050013250      | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 80,33  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 11,08  |
|    | 2430226101026      | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,48   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,83   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,31   |
|    | 2681126001472      | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 27,70  |
|    | 2430126104976      | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R<br>90*                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 105,26 |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 40 | CL57B              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in<br>beton armat monolit: cu greutatea sub 10<br>kg (Установка и закрепление<br>закладных деталей в монолитном<br>ж/бетоне: весом до 10 кг - Pi4..6 из ар-<br>ры и листовой стали)                                                                                                             | kg   | 96,000 |
|    | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 10,08  |
|    | 2811236309900<br>0 | Confectii metalice (Закл/дет из ар-ры и<br>лист. стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 100,84 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,94   |
|    | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,97   |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 7,68   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,25   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 41 | CN20B              | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 4,800  |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,28   |
|    | 2430226100700      | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50   |
|    | 2430226109444      | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,53   |
|    | 2430116104160      | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,82   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,96   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,24   |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,48   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 42 | CF05A              | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, косоуров лестн.S3) | m2   | 10,000 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 16,50  |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,50   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,00   |
|    | 2664102102010      | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,17   |
|    | 2664102102000      | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05   |
|    | 2664102102008      | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,10   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,30   |
|    | 2873122005315      | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,80   |
|    | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,50   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,03   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 43 | IzF14A             | Strat fonoizolant intre pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Прокладки из мин. ваты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 5,000  |

| 1                      | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                        |                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|                        | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om. | 0,65   |
|                        | 2682162611371<br>k | Placi vata minerala pentru izolatii<br>generale толщ.20мм                                                                                                                                                     | m2    | 5,10   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| Total                  |                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |
| Total Лестницы S1...S3 |                    |                                                                                                                                                                                                               |       |        |
|                        |                    | <b>7. Металлоконструкции покрытия</b>                                                                                                                                                                         |       |        |
| 44                     | CL05A              | Ferme cu zabrele din otel gata<br>confectionate, livrate complet asamblate,<br>montate la inaltimei pina la 35 m, avind<br>pina la 1 t inclusiv (Монтаж снятых<br>ферм обратно (без стоимости<br>конструкций) | t     | 6,160  |
|                        | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                 | h-om  | 73,92  |
|                        | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                  | h-om  | 9,24   |
|                        | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,62   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,62   |
|                        | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                              | kg    | 2,16   |
|                        | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                            | buc   | 49,28  |
|                        | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                      | buc   | 49,28  |
|                        | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                    | buc   | 49,28  |
|                        | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,62   |
|                        | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,16   |
|                        | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat<br>cu zabrele                                                                                                                                                         | h-ut  | 4,31   |
|                        |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  |       |        |
| 45                     | CL05A              | Ferme cu zabrele din otel gata<br>confectionate, livrate complet asamblate,<br>montate la inaltimei pina la 35 m, avind<br>pina la 1 t inclusiv (Усиление сущ. ферм<br>детальями из сортовой стали)           | t     | 0,263  |
|                        | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,15   |
|                        | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,39   |
|                        | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,20   |
|                        | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,20   |
|                        | 2811106301500<br>1 | Ferme (Усиление сущ. ферм детальями<br>из сорт.стали)                                                                                                                                                         | kg    | 275,62 |
|                        | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                              | kg    | 0,09   |
|                        | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                            | buc   | 2,10   |
|                        | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                      | buc   | 2,10   |
|                        | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,10   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,03     |
|    | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,09     |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,18     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 46 | CL10C              | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж горизонт. противоветровых связей из сортовой стали) | t    | 2,216    |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 94,20    |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 65,94    |
|    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,84    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,42     |
|    | 2811106301300<br>1 | Constructii metalice (Противоветров. связи из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2 327,32 |
|    | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,19    |
|    | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 11,08    |
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 11,08    |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 11,08    |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,33     |
|    | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 12,19    |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 21,06    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |
| 47 | CL06D              | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж связующих ферм из сорт.стали на сварке)                                                                                                                                                                              | t    | 0,735    |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 12,50    |
|    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,50     |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,82     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,18     |
|    | 2811106301150<br>1 | Ferme (Фермы связ.из сортовой стали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 772,17   |
|    | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,47     |
|    | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,25     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,25      |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,25      |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,16      |
|    | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,47      |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,99      |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |
| 48 | CL04D              | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж связующих балок из сортовой стали)                                                                                                | t    | 10,726    |
|    | 7214210026800      | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 203,79    |
|    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 42,90     |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 139,44    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,38     |
|    | 2811106301100<br>2 | Grinda (Балки из сорт. стали)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11 262,19 |
|    | 2873155901340      | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 16,09     |
|    | 2874115842700      | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 48,27     |
|    | 2874115802500      | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 48,27     |
|    | 2874115883700      | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 48,27     |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,61      |
|    | 3110500003004      | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 16,09     |
|    | 3410520006728      | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 18,23     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |
| 49 | IzD01A             | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)                           | t    | 14,637    |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 16,10     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |
| 50 | IzD03A             | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - | t    | 14,637    |

| 1                                                            | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                              |                     | ГФ-021)                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|                                                              | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                  | h-om | 24,15   |
|                                                              | 2430126103294<br>4  | Vopsea minium de plumb ГФ-021                                                                                                                                                                                        | kg   | 49,47   |
|                                                              | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,51    |
|                                                              |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| 51                                                           | CL31A               | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "Pirex-Metal Plus". R90 - предел огнестойкости) | m2   | 266,000 |
|                                                              | 7134050013250       | Izolator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 385,70  |
|                                                              | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 53,20   |
|                                                              | 2430226101026       | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                             | kg   | 35,91   |
|                                                              | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                      | kg   | 13,57   |
|                                                              | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                         | kg   | 39,90   |
|                                                              | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                    | buc  | 133,00  |
|                                                              | 2430126104976       | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                             | kg   | 505,40  |
|                                                              |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |         |
| Total                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
| <b>Total</b><br><b>Металлоконструкции</b><br><b>покрытия</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                      |      |         |
|                                                              |                     | <b>8. Деревянные конструкции</b>                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 52                                                           | CE41A               | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка сновных элементов с антисептированием - capriori)                                                                                                            | m3   | 13,000  |
|                                                              | 7124010010730       | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 281,84  |
|                                                              | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 31,33   |
|                                                              | 2010102908737<br>2k | Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны                                                                                                                                                                            | m3   | 13,65   |
|                                                              | 2874145887049<br>1  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                  | kg   | 93,60   |
|                                                              | 2710602000121<br>1  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                | kg   | 56,94   |
|                                                              | 2682132600426<br>0  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                               | m2   | 43,94   |
|                                                              | 2414216109482<br>1  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                    | kg   | 25,48   |
|                                                              | 2873122000751<br>1  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                | kg   | 494,00  |
|                                                              | 2410520006753       | Automacara 10 t cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,95    |

| 1                       | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|                         | 1                   | (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
|                         | 2955270000260<br>8  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3<br>cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 5,72      |
|                         |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 53                      | CE30B               | Asterala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,<br>din scinduri brute de rasinoase (24 mm<br>grosime) geluite pe o parte, la constructii<br>obisnuite (Обрешетка кровли из<br>черепицы из необработанных хвойных<br>досок (толщиной 24 мм), строганных с<br>одной стороны, для обычных<br>сооружений - 7,74м3) | m2    | 1 043,000 |
|                         | 2852107335349       | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 52,15     |
|                         | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 333,76    |
|                         | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 104,30    |
|                         | 2010102903495<br>j1 | Scinduri de rasinoase (Обрешетка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 7,74      |
|                         | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 125,16    |
|                         | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 31,29     |
|                         |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 54                      | CN50A               | Tratament ignifug al lemnariei; ferme,<br>arce, grinzi, capriori, cosoroabe<br>(Огнезащита дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 20,740    |
|                         | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om. | 17,63     |
|                         | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate<br>superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 35,26     |
|                         | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 138,96    |
|                         | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,25      |
|                         | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 20,74     |
|                         | 2410520006700       | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,10      |
|                         | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,25      |
|                         |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| 55                      | CN51D               | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe<br>suprafete ascunse cu paste antiseptice:<br>grinzi, cosoroabe.(Антисептирование<br>обрешетки)                                                                                                                                                                                                               | m3    | 20,740    |
|                         | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om. | 3,53      |
|                         | 2462106110601       | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 28,00     |
|                         | 2410520006700       | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,02      |
|                         | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,02      |
|                         |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |
| <b>Total</b>            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
| <b>Total Деревянные</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |

| 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>конструкции</b>                     |   |   |   |   |
| Total                                  |   |   |   |   |
| Fondul social                          |   |   |   |   |
| Total                                  |   |   |   |   |
| Transportarea materialelor             |   |   |   |   |
| Cheltueli de semifabricat si depozitie |   |   |   |   |
| Total                                  |   |   |   |   |
| Cheltuieli de regie                    |   |   |   |   |
| Total                                  |   |   |   |   |
| Beneficiu                              |   |   |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

