

**ANUNȚ
DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea „*materiale de construcție și articole conexe*”
prin achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.15-Cricova**
2. IDNO: **1007601001189**
3. Adresa: **or. Cricova str. Luceafărul, 9**
4. Numărul de telefon/fax: **022-453-351**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante
https://www.anp.gov.md/achizitii_publice, p15achizitii@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire	Cantitatea	U/m	Descriere		Pret total fără TVA
Lotul 1 Nisip							6250,00
1	44100000-1	Nisip	25	Tone	Cu o dimensiune medie de până la 1,2 mm (pentru lucrari de tencuială și finisare)		
Lotul 2 Uși de interior							5865,00
1	44100000-1	Ușa de interior	4	Buc	Destinație	interior	
					Material	MDF, lemn	
					Prezența sticlei	Nu	
					Înălțime	200 cm	
					Lățime	80 cm	
					Grosimea	40 mm	
					Culoare	Cafeniu închis	
					Tip toc	telescopic	
					Setul ușii conține ancandrament telescopic pe 2 părți, 3 balamale, cutie telescopică, mânere cu lăcată și chei.		
Lotul 3 Articole din PVC							1900,00
1	44100000-1	Plasă pentru ferestre PVC	2	Buc	Plasă antinsecte cu ramă, culoare albă. Dimensiuni: 127,5*57,5 (cm)		Cu lucrările de măsurare, instalare incluse în costul bunurilor
2		Plasă pentru ferestre PVC	2	Buc	Plasă antinsecte cu ramă, culoare albă. Dimensiuni: 140*55 (cm)		
3			Măner pentru uși din PVC 35 x 85 mm	5	Buc	Tipul de produs	Măner
Utilizare						Pentru uși din PVC	
Culoare						Alb	
Material						Aluminiu	
Distanța între maner și cheie						85mm	
4	Broasca îngropată pentru profil PVC	5	Buc	Tip lăcat	Îngropat		
				Destinare	Global		
				Tip de montare	Placa frontală		
				Tipul zavoarelor	Clasic / dreptunghiular		
				Înălțimea zavoarelor	15 mm		
				Îndepărtarea gauri de la cheie (Backset)	30 mm		
				Tip de mecanism de secretizare	Cilindric		
				Tip de mecanismului cilindrului	Eurocilindru		
				Cilindru în complet	Nu		

				Mecanism suplimentar	Nu
				Clanță	Clasic
				Distanța între maner și cheie	85 mm
				Mânere în complet	Nu
				Numărul de puncte de blocare	1
				Culoarea plăci frontale	Crom lucios
				Contraplaca în complet	Da
				Rozeta decorativă în complet	Da

Lotul 4 Lacăte și mînere

3880,00


1	Broasca îngropată de cilindru 85mm 252R crom lucios cu placă	5	Buc	Tip lacăt	Îngropat
				Recomandat pentru instalarea pe ușile de intrare:	Da
				Destinație	Global
				Tip de montare	Placă frontală
				Tipul zavoarelor	Cilindric
				Numărul de zavoare	3
				Ieșirea zavoarelor	34,5 mm
				Diametrul zavoarelor	16 mm
				Îndepărtarea gauri de la cheie (Backset)	60 mm
				Clanță	Clasic
				Tipul de clanță	Universal
				Stînga / dreapta	Universal
				Distanța între maner și cheie	85 mm
				Acoperire plăci frontale	Galvanizare
				Culoarea plăci frontale	Crom lucios
2	Miner pe placă 85	5	Buc	Tipul plăcii	Gaură pentru eurocilindru
				Grosimea plăcii	1 mm
				Blocare suplimentară la interior	Nu
				Distanța între miner și cheie	85 mm
				Lungime pătrată	120
				Grosime minimă uşii	50 mm
				Grosimea maximă uşii	90 mm
				Metoda de instalare a mânerului	Bolturi
				Jaluzele	Nu
				Material	Oțel
				Material mânerului	Aluminiu
				Acoperire	Galvanizare
				Dimensiunea patratului la mânerului	8 mm
3	Cilindru siguranță	5	Buc	Materialul de producere: zinc	
				Lungimea produsului, mm: 90(40/50)	
				Numărul de chei, buc: 5	
				Tip: cheie-cheie	
				Durata de viață, cicluri: 50 000	
				Securitatea, combinații: 4096	
4	Balama tip fluture 100x75x2.5mm, oțel, nichel satinat	20	Buc	Materialul de producere: oțel	
				Lungimea produsului: 100 mm	
				Lățimea produsului: 75 mm	
				Grosimea produsului: 2,5 mm:	
				Tip: fluture	
				Sarcina max: 30 kg	
				Durata de viață: 250 000 cicluri	
				Culoare: nichel mat	
5	Balama pentru sudare	20	Buc	Tipul de produs: Balama	
				Utilizare: Uși de garaj	
				Material: Oțel	
				Culoare: Fără acoperire	
				Diametru, mm: 25	

Lotul 5 Articole conexe

14355,00

1	Burghiu p/u metal 2,5x30/57 HSS	10	Buc	Tip fundație: metal	
				Materialul de producere: oțel HSS	
				Diametrul produsului, mm: 2.5	
				Lungimea produsului, mm: 57	
				DIN: 338	
				Lungimea activă, mm: 30	
2	Burghiu p/u beton 12x150/210 SDS-plus	2	Buc	Diametrul produsului, mm: 12	
				Lungimea produsului, mm: 210	
				Lungimea activă, mm: 150	
				Tip prindere: SDS-plus	
3	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 7,0x69/109 HSS-E	3	Buc	Tip fundație: metal	
				Materialul de producere: oțel HSS-E	
				Diametrul produsului, mm: 7	
				Lungimea produsului, mm: 109	
				DIN: 338	
				Lungimea activă, mm: 69	

4	DIN 338 Burghiu p/u metal cobalt 10,0x87/133 HSS- E	2	Buc	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel HSS-E Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 133 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 87
5	Diblu cu șurub	3	set	6x40 100 buc
6	Diblu 12/8,0x120 cu șurub cap hexagonal	100	buc	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 120 Sub cheie: 13
7	Diblu 10/6,0x80 cu șurub cap hexagonal	100	buc	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 10
8	Diblu-cui 4,5x80 din metal	2	kg	Cantitatea în ambalaj: 1 kg Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: semirotund Diametrul produsului, mm: 4,5 Lungimea produsului, mm: 80
9	Hartie abraziva	25	m	Latimea 100mm granularea P220
	Disc diamantat	20	buc	Destinație: Pentru ceramica Diametru alezaj (mm)22.23 Diametrul (mm) 115 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat
10	Folie de polietilena 200mk 3m	30	m ²	Culoare Transparenta Grosime (microni): 200 Intervalul de temperatura (min/max) (°C): -15 / +40 Latime (m) 3 Tip: Pentru constructii
11	Banda de mascare +60C 18mm 25m	15	Buc	Baza:Hartie Culoare:Galben Latime (mm): 18 Lungime (m): 25 Tip: Banda de mascare
12	Profil de ghidaj	50	Buc	Lungime (mm) 3000 Înălțimea (mm) 6 Material Aluminiiu
13	Profil de colt aluminiiu perforat 23x23x3000mm	40	Buc	Dimensiuni (mm) 23x23 Lungime (mm) 3000 Material Aluminiiu Tip: Cornier
14	Placa OSB	8	Buc	Grosime (mm):6 Latime (mm): 1250 Lungime (mm): 2500 Tip: OSB
15	Vata minerala 120x60x10cm	40	Plăci	Baza: Bazalt Clasa de reactie la foc: C0 (incombustibile) Conductivitate termica (W/mK): 0,039W/mK Densitatea materialului: 30-40 kg/m3 Destinație: Izolare termica și fonică Domeniul de utilizare: Pereti, tavan Grosime (mm): 100 Latime (mm): 600 Lungime (mm): 1200 Tip: Vata minerala
16	Polistiren extrudat Grafite	11	Plăci	Densitate (kg/m3) 32 Destinație Izolare termica Domeniul de utilizare Acoperis, pereti, podea Grosime (mm) 50 Latime (mm) 580 Lungime (mm) 1250 Material Polistiren extrudat (XPS)
17	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2	200	m ²	Culoare Alb Densitatea (g/m2) 160 Dimensiunea ochiului (mm) 5x5 Latime rulou (m) 1 Lungime rola (m) 50 Material Fibra din sticla

18		Scara de scurgere verticala,	4	Buc	Destinație - scurgere pentru podea, dus. grilaj 150x150 mm diametru conexiune Ø 110																					
19		Dop d.110 mm din plastic pentru canalizare internă	10	Buc	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Dop Material: plastic Culoarea: albă																					
20		Clapeta de sens unic D.110 PP	1	Buc	Destinație: Pentru sistemele de canalizare Tipul de produs: Clapetă Material: plastic Culoarea: oranj																					
21		RAMIFICATIE REDUSA PP	56	Buc	RAMIFICATIE REDUSA PP, 87 GRADE, D 110x50 mm																					
22		COT PP	15	Buc	COT PP, 87 GRADE, D 110 mm																					
23		Mufa PP	10	Buc	Mufa PP D 110 mm																					
24		Ramificatie PVC	15	Buc	Ramificatie PVC D.110 x 110 / 90°																					
25		COT PP	10	Buc	COT PP, 90 GRADE, D 50 mm																					
26		COT PP	10	Buc	COT PP, 45 GRADE, D 50 mm																					
27		Mufa PP	10	Buc	Mufa PP D 50 mm																					
28		RAMIFICATIE P	10	Buc	RAMIFICATIE PP, 87 GRADE, D 50 mm																					
29		RAMIFICATIE P	10	Buc	RAMIFICATIE PP, 45 GRADE, D 50 mm																					
30		REDUCTIE EXCENTRICA P	10	Buc	REDUCTIE EXCENTRICA PP, D 110x50 mm																					
31		Reductor de presiune	1	1	Tip piston; Conexiune americană; Diametru de intrare 1" (25.4 mm); Material bronz; Certificat de calitate; Țara producătorului Italia Garanție 12 luni.	  <table><thead><tr><th>DN</th><th>D</th><th>D1</th><th>L</th><th>L1</th><th>L2</th><th>H</th><th>H1</th><th>H2</th><th>e</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>85.4</td><td>85.2</td><td>160</td><td>96</td><td>73</td><td>143.3</td><td>53.5</td><td>93</td><td>1</td></tr></tbody></table>	DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e	1	85.4	85.2	160	96	73	143.3	53.5	93	1
DN	D	D1	L	L1	L2	H	H1	H2	e																	
1	85.4	85.2	160	96	73	143.3	53.5	93	1																	

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

Evaluarea v-a fi efectuată pe fiecare lot în parte.

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:

Locul livrării: livrarea la sediul instituției se realizează de către operatorul economic în decurs de 5 zile calendaristice după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, pe adresa - or.Cricova, str. Luceafărul 9, între orele : 08:00-16:00.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
----------	---	--	--------------------------------

1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația Standard - confirmată prin semnătură electronică	Obligativ
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei.	Completat în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021. Termen de valabilitate a ofertei 30 de zile din ziua deschiderii – confirmată prin semnătură electronică	Obligativ
3.	Specificație tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 - confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 – confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
5.	Declarația de eligibilitate	Completat în conformitate cu Anexa nr.2 din HG nr.870 din 14.12.2022- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
6.	Dovada înregistrării juridice	Certificat, decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
7.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare - copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativ
8.	Date generale despre participant	Format liber confirmat prin semnătură electronică.	Opțional

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): **licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1%.**

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) **nu se aplică.**

15. Ofertele se prezintă în valută : **lei MD.**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică.**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- **conform SIA „RSAP”.**

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

20. Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile.**

21. Locul deschiderii ofertelor : **SIA „RSAP”.**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
limba de stat.

23. Alte informații relevante: **ofertele alternative nu se admit.**

Președinte al Grupului de lucru



Andrei SARACUȚA