"DARIMEX PRIM" SRL

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect Nr. 05/23

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Volum №III
PAȘAPORT COLORISTIC

Beneficiar: APL Cărbuna, în persoana primarului Cecoi Constantin

Chișinău 2023

Borderou finisarea exterioară

Poz.	Denumire	Tip finisare	Aspect	Culoare	Suprafata, m²
1	Soclu	- Placaj din piatra artificiala (imitatie piatra de Cosauti) - Adeziv - Plasa sudata zincata 50x50x2 - Placi termoizolante din polistiren extrudat (dens. 30 kg/m³) - 50 mm - Adeziv - Amorsă-grund		Bej deschis	35,0
2	Perete	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 100 mm		Alb	191,0
2*	Glaf de fereastra	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 30 mm		Alb	43,0
3	Acoperiș	Țiglă metalică cu acoperire polimerică		Vișiniu	Vezi setul SAC
4	Sistem de scurgere	Sistem de scurgere din PVC		Alb	Vezi setul SAC
5	Elemente de închidere, fronton	Lambriuri din lemn gros 15 mm		Alb	28,0
6	Ferestre, uși	Profil din PVC cu termopan		Alb	Existent

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2012/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI P-2021 Nr.0803 A.2 PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - A - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	1	

Bloc A

Borderou finisarea exterioară

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada N-J (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - A - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	2	

Bloc A

Fațada N-J (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada 7-4 (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI P-2021 Nr.0803 A.2 PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - A - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	PRIM3	

Bloc A

Fațada 7-4 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada J-N (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 01?
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pîna la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI P-2021 Nr.0803 A.2 PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - A - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	4	

Bloc A

Fațada J-N (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

S.R.L. "DARIMEX PRIM" RĂSPUNDERE LIMITATĂ REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU IDNO 1021 [illegible]

Fațada 4-7 (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de înregistrare a avizului 2042/06.06.23
valabil de la 22.06.2022 pînă la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - A - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Bloc A	Faza	Planșa	Planșe
	PE	5	

Fațada 4-7 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Borderou finisarea exterioară

Poz.	Denumire	Tip finisare	Aspect	Culoare	Suprafata, m²
1	Soclu	- Placaj din piatra artificiala (imitatie piatra de Cosauti) - Adeziv - Plasa sudata zincata 50x50x2 - Placi termoizolante din polistiren extrudat (dens. 30 kg/m³) - 50 mm - Adeziv - Amorsă-grund		Bej deschis	51,0
2	Perete	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 100 mm		Alb	145,0
2*	Glaf de fereastra	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 30 mm		Alb	22,0
3	Acoperiș	Țiglă metalică cu acoperire polimerică		Vișiniu	Vezi setul SAC
4	Sistem de scurgere	Sistem de scurgere din PVC		Alb	Vezi setul SAC
5	Elemente de închidere, fronton	Lambriuri din lemn gros 15 mm		Alb	10,0
6	Ferestre, uși	Profil din PVC cu termopan		Alb	Existent

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20-12-06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUTU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - B - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	* Planșe
PE	PRIM 1	

Bloc B

Borderou finisarea exterioară

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada H-D (propunere)



Fațada 7-9 (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2617/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUTU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - B - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	2	

Bloc B

Fatada H-D (propunere).
Fatada 7-9 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

"DARIMEX PRIM" S.R.L. RĂSPUNDERE LIMITATĂ REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIȘINĂU IDNO 1006 1800 8734

Fațada D-H (propunere)



Fațada 9-7 (propunere)

Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 204 PZ/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - B - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	3	

Bloc B

Fatada D-H (propunere).
Fatada 9-7 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Borderou finisarea exterioară

Poz.	Denumire	Tip finisare	Aspect	Culoare	Suprafata, m²
1	Soclu	- Placaj din piatra artificiala (imitatie piatra de Cosauti) - Adeziv - Plasa sudata zincata 50x50x2 - Placi termoizolante din polistiren extrudat (dens. 30 kg/m³) - 50 mm - Adeziv - Amorsă-grund		Bej deschis	65,0
2	Perete	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru faţade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolaţie termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 100 mm		Alb	328,0
2*	Glaf de fereastra	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru faţade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolaţie termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 30 mm		Alb	33,0
3	Acoperiș	Țiglă metalică cu acoperire polimerică		Vișiniu	Vezi setul SAC
4	Sistem de scurgere	Sistem de scurgere din PVC		Alb	Vezi setul SAC
5	Elemente de închidere, fronton	Lambriuri din lemn gros 15 mm		Alb	13,0
6	Ferestre, uși	Profil din PVC cu termopan		Alb	Existent
7	Bariera de siguranta	Confectii din metal		Vișiniu	Vezi setul SAC

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de înregistrare a avizului 2091c/06.06.23
valabil de la 22.06.2022 până la 22.06.2027

Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data
AŞP		Guţu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - C - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planşa	Planşe
PE		

Bloc C

Borderou finisarea exterioară

"DARIMEX PRIM" SRL

GUȚU EVGHENI P-2021 Nr.0803 A.2 PROIECTANT

DARIMEX PRIM IDNO 1021600008714 CHIȘINĂU

Fațada 10-12 (propunere)



Fațada G-L (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUTU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data	05/23 - C - PC		
						Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna		
AŞP		Guţu E.			05. 23	Bloc C	Faza PE	Plansa 2 / PRIM	Planse
Arhitect		Comanici M.			05. 23	Fatada 10-12 (propunere). Fatada G-L (propunere)	"DARIMEX PRIM" SRL		

DARIMEX PRIM S.R.L. IDNO 1021600005124 REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU

Fațada 12-10 (propunere)



Fațada L-G (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pîna la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - C - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	3	

Bloc C

Fatada 12-10 (propunere).
Fatada L-G (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Borderou finisarea exterioară

Poz.	Denumire	Tip finisare	Aspect	Culoare	Suprafata, m²
1	Soclu	- Placaj din piatra artificiala (imitatie piatra de Cosauti) - Adeziv - Plasa sudata zincata 50x50x2 - Placi termoizolante din polistiren extrudat (dens. 30 kg/m³) - 50 mm - Adeziv - Amorsă-grund		Bej deschis	18,0
2	Perete	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru faţade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 100 mm		Alb	298,0
2*	Glaf de fereastra	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru faţade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 30 mm		Alb	37,0
3	Acoperiș	Țiglă metalică cu acoperire polimerică		Vișiniu	Vezi setul SAC
4	Sistem de scurgere	Sistem de scurgere din PVC		Alb	Vezi setul SAC
5	Elemente de închidere, fronton	Lambriuri din lemn gros 15 mm		Alb	13,0
6	Ferestre, uși	Profil din PVC cu termopan		Alb	Existent
7	Bariera de siguranta	Confectii din metal		Vișiniu	Vezi setul SAC

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2012/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pîna la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021 Nr.0803 A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data
AŞP		Guţu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - D - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Bloc D

Faza	Plansa	Planșe
PE	1	

Borderou finisarea exterioară

"DARIMEX PRIM" SRL
IDNO 1021600008

Fațada 1-3 (propunere)



Fațada J-E (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de înregistrare a avizului 2047/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pînă la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data
AŞP		Guţu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - D - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	2	

Bloc D

Fatada 1-3 (propunere). Fatada J-E (propunere)

S.R.L. "DARIMEX PRIM" IDNO 1021600008?? CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ REPUBLICA MOLDOVA MUN. CHIȘINĂU

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada 3-1 (propunere)

Fațada E-J (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2041Z/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUTU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data
AŞP		Guţu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - D - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	3	

Bloc D

Fatada 3-1 (propunere). Fatada E-J (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Borderou finisarea exterioară

Poz.	Denumire	Tip finisare	Aspect	Culoare	Suprafata, m²
1	Soclu	- Placaj din piatra artificiala (imitatie piatra de Cosauti) - Adeziv - Plasa sudata zincata 50x50x2 - Placi termoizolante din polistiren extrudat (dens. 30 kg/m³) - 50 mm - Adeziv - Amorsă-grund		Bej deschis	47,0
2	Perete	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 100 mm		Alb	337,0
2*	Glaf de fereastra	- Tencuială siliconică, structurabilă, hidrofobă pentru fațade - 2-3 mm - Amorsă - Adeziv - strat de glet - 2-3 mm - Plasă din fibră de sticlă - Adeziv - strat de înglobare - 2-3 mm - Izolație termică din vata minerala rigida (dens. 130-150 kg/m³) - 30 mm		Alb	40,0
3	Acoperiș	Țiglă metalică cu acoperire polimerică		Vișiniu	Existent
4	Sistem de scurgere	Sistem de scurgere din PVC		Alb	Existent
5	Elemente de închidere, fronton	Lambriuri din lemn		Alb	Existent
6	Ferestre, uși	Profil din PVC cu termopan		Alb	Existent
7	Bariera de siguranta	Confectii din metal		Vișiniu	Vezi setul SAC

Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2041Z/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI P-2021 Nr.0803 A.2 PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - E - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	*Planșe
PE	1	

Bloc E

Borderou finisarea exterioară

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada C-A (propunere)



Fațada 2-6 (propunere)



Schema complexului



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 2072 /06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

GUȚU EVGHENI
P-2021
Nr.0803
A.2
PROIECTANT

Mod	Nr.part	Planșa	Nr.doc	Semnătura	Data
AȘP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - E - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	2	

Bloc E

Fatada C-A (propunere).
Fatada 2-6 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL

Fațada A-C (propunere)



Fațada 6-2 (propunere)



Verificator de proiecte 0123
Zaicenco Tatiana
Domeniile 3,a,b
Nr. de inregistrare a avizului 20472/06.06.23
Valabil de la 22.06.2022 pina la 22.06.2027

Schema complexului



Mod	Nr.part	Planşa	Nr.doc	Semnătura	Data
AŞP		Guțu E.			05. 23
Arhitect		Comanici M.			05. 23

05/23 - E - PC

Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădiniță de copii din s. Cărbuna

Faza	Planșa	Planșe
PE	3	

Bloc E

Fatada A-C (propunere).
Fatada 6-2 (propunere)

"DARIMEX PRIM" SRL