

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 21)
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC)	bucată	1	Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC) Descriere Destinat pentru expunerea terapeutică locală la un câmp electromagnetic UVC de frecvență ultra-înaltă cu o putere de penetrare mare pentru tratarea bolilor inflamatorii, etc. Parametrul Specificația Rezistența nominală la sarcină, Ohm 50, ± 5 Distanța optimă a electrodului, mm 15, ± 1 Timp pentru intrarea dispozitivului în modul de funcționare, min ≤ 1 Timp de funcționare a dispozitivului în regim intermitent, h ≥ 5 Timp de funcționare standard, min ≥ 20 Timp de pauză, min $10 \leq$ Interval de setare a temporizatorului, min 0-99, $\pm 5\%$ Frecvența oscilațiilor, MHz 27;12, $\pm 0,1\%$ Reglarea automată a aparatului la rezonanță la toate nivelurile de putere da Putere de ieșire, reglabilă în trepte, W (10/ 15/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60), $\pm 20\%$ Suporturi electrice flexibile da, ≥ 2 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Suport electrod de alimentare 2 buc. Electrozi înlocuibili 36 ± 5mm 2 set. 80 ± 5mm 2 set. 120 ± 5mm 2 set. Indicator de câmp magnetic 1 buc.	27 333	SR Comrat
2	Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz	bucată	1	Un echipament de terapie cu ultrasunete microcontrolerat, cu frecvențe de 1 MHz și 3 MHz; Pentru a fi utilizate în fizioterapie și estetică; Să ne permite să alegem zona de radiații efective (ERA) de 7 cm² sau 3 cm²; Modul de emisie cu ultrasunete poate fi reglat în mod continuu sau pulsatoriu, Modul pulsatoriu cu frecvență de repetiție a impulsului de 100 Hz sau 48 Hz sau 16 Hz și cu raport puls de 1/2 (50%) și 1/5 (20%); Posibilitatea de alegerea a programelor de tratament pre-programate.	18 750	SR Comrat

				Ecografia terapeutică este indicată în mod obișnuit pentru ameliorarea durerii; Reducerea spasmelor musculare; Creșterea fluxului sanguin local; Precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Alimentarea 220V		
3	Lampă de cuarț cu iradiere locală	bucată	1	Lampă de cuarț cu iradiere locală Descriere Lampa de iradiere locală cu ultraviolete este destinată pentru tratarea eritemului pe piele, a organelor ORL (ureche, gât, nas). Parametrul Specificația Spectrul de emisie al lămpii, nm $\geq 100 - 275$ Densitatea fluxului luminos cu capac deschis la o distanță de 0,5 m nu mai puțin de 0,8 W/m² Numărul de tuburi pentru iradierea locală a părților corpului ≥ 3 Materialul tuburilor opac, rezistent la UV Timpul de stabilire a modului de funcționare al produsului din momentul în care se aprinde lampa iradiatorului. ≤ 1 Dispozitivul să ofere mod de funcționare: Ciclic, (Regim total de lucru) ≥ 7 ore Regim de lucru ≥ 15 min. Regim de repaus 15 min., ± 5 Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Iradiator cu cuarț ultraviolet 2 buc. (1 rezervă) Ochelari de protecție împotriva radiațiilor UV 2 buc. Tub cu ieseire 5mm 1 buc. Tub cu ieseire 15mm 1 buc. Tub cu o ieseire la un unghi de 60° 1 buc. Biodozimetru 1 buc.	1 416	SR Comrat

4	Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă	bucată	1	Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă Descriere Dispozitivul destinat pentru efectul terapeutic prin curenții sinusoidali modulați ai frecvenței sunetului: îmbunătățește nutriția țesuturilor, ajută la ameliorarea inflamației, accelerează fluxul limfatic, are efect stimulator asupra proceselor regenerative, etc. Parametrul Specificația Numărul de regimuri posibile ≥ 5 Frecvența oscilațiilor purtătorului unei forme sinusoidale, Hz $\geq 4900, \pm 100$ tensiunii sinusoidale de modulare (setat discret), Hz 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Factor de modulație (setat discret) 0; 25; 50; 75; 100% sau mai mult 100% (regim de supramodulare) Intervalul de curent al pacientului, mA 0-10, 0-20, 0-100 Reglarea curentului pacientului la sarcina activă, Ohm $\geq 240 \pm 50$ Reglarea curentului pacientului pe sarcina activă, kOhm $\geq 1 \pm 0,1$ Eroare relativă și absolută a coeficientului de modulație $\leq \pm 15\%$ Curent de scurgere per pacient în stare normală, mA $\pm 0,1$ Raportul dintre durata de proceduri și pauze, sec. 1:1,5; 2:3; 4:6; 5:10 Timpul de creștere și scădere a curentului în perioada procedurii, msec. (200$\pm$20); (400$\pm$40); (800$\pm$80) Semnalul opririi automate a procedurii acustică și/sau vizuală Cronometru, setarea timpului, min. $\geq 1-99$ Eroarea relativă a timpului setat, sec. $\leq \pm 2$ Timpul de întârziere a opririi automate în raport cu semnalul sonor, sec. $\leq \pm 15$ Timpul de pornire a procedurii după selectarea regimului necesar, min. $\leq \pm 1$ Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Completația standardă Electrozi câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Toate mărimile de pernuțe câte 1 set. (fiecare mărime a câte 2 buc.); Cablul pentru conectarea electrozilor a plăcilor 1 buc.	20 750	SR Comrat
---	---	--------	---	---	--------	-----------

5	Dispozitiv de galvanizare și electroforeză	bucată	2	Dispozitivul de galvanizare și electroforeză este destinat pentru expunerea curentului direct la corpul uman în scopuri terapeutice și profilactice, precum și pentru efectuarea electroforezei medicamentoase Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%; Durata medie de viață a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani.	8 166	SR Comrat
6	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută	bucată	1	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de câmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. $\geq 1 - 20$ Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc.	3 750	SR Comrat

				Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.		
7	Dispozitiv pentru darsonvalizarea locală	bucată	1	Dispozitiv de magnetoterapie cu instensitate scăzută Descriere Dispozitivul este destinat terapiei cu frecvență joasă a pacienților cu boli acute și cronice ale sistemului cardiovascular, bronhopulmonar, nervos, musculo-scheletic, complicațiile acestora, etc. Parametrul Specificația Afișor da Rata de repetiție a pulsului în intervalului, imp/s 100 Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl 5 - 20, ± 5 Eroarea relativă a valorii amplitudinii inducției și impulsurilor ± 2 mT și ± 5 imp/s Directivitate fixă a câmpului magnetic da Frecvența de repetiție a pulsului, Hz min. 5 Emițătoare de câmp magnetic min. 4 Intervalul de repaus între proceduri, min. ≤ 20 Timpul de funcționare este setat în intervalul, min. $\geq 1 - 20$ Alimentarea 220V, 50Hz Accesorii: Rigla emițătoare flexibilă 1 buc. Indicator de câmp magnetic 1 buc. Emițător local 1 buc. Curea 1 buc. Mâner 2 buc. Trepied 2 buc. Cheie hexagonală îndoită (imbus) 1 buc. Cârlig 1 buc. Suport grup tambur 2 buc.	1 250	SR Comrat

8	Saltea antiescare Sistem saltea + compresor	bucată	20	Saltea calitativă și rezistentă da "Material: PVC non-toxic, de înaltă rezistență, realizat în conformitate cu normele medicale europene CE" da Grosime PVC ≥ 30 microni Dimensiuni 195-200 cm x 80-90 cm, $h \geq 7$ cm Capacitate maximă de suport greutate pacient min. 135 kg Set de reparare inclus kit lipici special + petice Compresor / pompa Silentios da "Trebuie să funcționeze în permanență, cât timp bolnavul stă pe saltea pentru a asigura umflarea si desumflarea alternativă" da Alimentare 220V Regulator electric da durata ciclului 10-15 min.	21 000	Spiatlul de Psihiatrie Bălți
9	Ultsonograf	bucată	1	A. UNITATEA DE BAZA CU URMATOARELE CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: Sistem ecografic multidisciplinar stationar de inalta performanta dedicat examinarilor de specialitate pentru pacienti adulti , respectiv examinari abdominale avansate, parti moi si urologice ARHITECTURA ECHIPAMENTULUI SI INTERFATA CU UTILIZATORUL Sistem ergonomic cu panou de lucru usor de utilizat si intuitiv dotat cu carucior incorporat ce dispune de roti orientabile pentru transportul facil intre cabinetele de examinare si spatii de plasare a perifericelor Echipamentul trebuie sa dispuna de: - 2 porturi active pentru sonde - 1 port destinat transductorilor non-imagine Rotile de transport a echipamentului trebuie sa fie prevazute cu un sistem integrat de blocare a acestora Sistemul sa fie prevazut cu tastatura alfphanumerica Stocarea interna a datelor ecografice sa se efectueze pe o unitate tip SSD/HDD Capacitate de stocare minim 500 GB Sistem de operare tip minim Windows 10 sau superior	460 000	CS Edineț

			Procesorul de ultima generatie Intel din gama i (i3,i5,i7,i9) Echipamentul sa fie prevazut cu minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului Echipamentul trebuie sa permita atasarea unui monitor suplimentar prin minim urmatoarele porturi disponibile in acest sens : HDMI Echipamentul trebuie sa fie prevazut cu un port LAN pentru conectarea la retea Sistemul sa fie prevazut cu minim 5 porturi USB pentru conectarea perifericelor Monitor cu tehnologie de ultima generatie tip LED cu diagonala de minim 19 inch Rezolutia monitorului tip Full HD (1920 x 1080) Monitorul prezinta posibilitatea reglarii luminozitatii Monitorul dispune de un mecanism de blocare pentru transportul in siguranta Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulata care sa permita deplasarea in toate planurile: - Rotatii minime pe orizontala ± 90 grade - Sa permita efectuarea de rotatii pe verticala Panoul de control trebuie sa fie prevazut cu minim 4 taste configurabile de catre utilizator precum si minim 3 suporturi pentru transductori Aplicatii minim disponibile pe sistem: Obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, abdomen, parti moi, urologie, pediatrie Preseturi standard disponibile din fabrica : Abdomen, renal, cord fetal, vezica, tiroida, testicol, uter, sold pediatric, etc Sistemul sa permita functionarea in urmatoarele moduri : Modul 2D Modul Doppler Color Modul Doppler pulsat Modul Angiografic de putere Modul Power Doppler directional Modul Mod M si Modul M anatomic Modul Doppler color tisular Modul Doppler pulsat tisular Tehnologii de obtinere a imaginii ecografice Formatorul de unde digital de mare viteza trebuie sa permita scanarea si		
--	--	--	---	--	--

			procesarea pe minim 800.000 canale digitale Pentru imbunatatirea imaginii ecografice, gaam dinamica sa fie minim 255 dB Sistemul sa permita scanarea atat in plan apropiat cat si departat, minim in intervalul 2-35 cm Sistemul ecografic trebui sa dispuna de soft pentru imbunatatirea imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor Echipamentul dispune e tehnica adaptiva de analiza comparativa a tuturor pixelilor ce permite reducerea artefactelor si imbunatateste calitatea imaginii, conducand la obtinerea unei imagini mai precise in detalii morfologice Prin intermediul unei singure taste, utilizatorului este permisa efectuarea urmatoarelor optimizari in mod automat in functie de modul de lucru activat : - Optimizarea automata in scala de gri, reglarea automata a amplificarii si compensarii timp-aplificare in modul 2D - Optimizarea automata prin reglarea liniei de baza si a PRF-ului in modul spectral Stocarea imaginilor ecografice Echipamentul va ingloba o baza de date pentru pacienti ce permite stocarea datelor demografice ale acestora, imagini statice cat si dinamice, rapoarte Sistemul sa permita posibilitatea salvarii bazei de date, raincercarea acesteia pe un dispozitiv extern precum si posibilitatea de a importa sau exporta imagini Echipamentul permite stocarea informatiilor in baza de date a pacientilor in cel putin urmatoarele formate : - AVI - JPEG - BMP - TIFF - MPEG Dimensiunea memoriei CINE sa fie de minim 450 MB Moduri de afisare a imaginii Pentru examinarile pediatrice de sold, echipamentul permite rotirea imaginii la urmatoarele unghiuri: 0°, 90°, 180°, 270° Pentru facilitarea observarii detaliilor ecografice echipamentul trebuie sa permita inversarea imaginii : Sus/jos si Stanga/dreapta Dispune de posibilitate de upgradare cu metoda de investigare ce permite		
--	--	--	--	--	--

			vizualizarea in ansamblu a unor zone largi de tesut scanat Dispune de mod de afisare imagine duala pe imagini inghetate cat si in timp real Echipamentul ecografic trebuie sa permita post-procesarea imaginilor achizitionate Tipuri de transductori compatibili cu echipamentul - Convex volumetric care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 4.3 – 7.8 MHz - Microconvexe endocavitare volumetrice care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.2 - 9 MHz - Liniar care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 5.7 - 11.7 MHz - Sectorial arie fazata care sa acopere in intregime domeniul de frecvente 2.1 – 7.8 MHz Modul de lucru 2D Posibilitatea inclinarii ferestrei 2D Moduri de lucru minim disponibile : cu armonice fundamentale, cu armonice cu inversie de faza si cu frecvente compuse Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Permite selectarea a minim 5 frecvente de lucru Sistemul dispune de minim 9 harti de gri Sistemul dispune de posibilitate de reglare a densității liniilor Echipamentul este prevazut cu soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor reglabil in minim 5 pasi Echipamentul este prevazut cu soft de imbunatatire a rezolutiei prin combinarea directionarii complexe a fasciculului si a liniilor de scanare reglabil in minim 4 pasi Permite reglarea unghiului de scanare minim 45-100% Zoom - Read zoom - Write zoom Posibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100% Posibilitatea modificarii unghiului de achizitie in sondele volumetrice din consola ecografului, fara a misca sonda Posibilitatea reglarii gain-ului general pe o scala de la 1 la 100 Echipamentul permite utilizarea a cel putin 4 zone focale simultan in inaginea 2D		
--	--	--	---	--	--

			pentru o rezolutie marita Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Permite optimizarea automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton Modul de lucru M Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Sistemul dispune de minim 9 harti de gri Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed) Mod de lucru M anatomic disponibil Mod de lucru M Color disponibil Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Reglarea modului M prin apasarea unui singur buton Posibilitatea alegerii de catre utilizator a dimensiunii ferestrei si pozitiei modului M versus modul 2D Modul de lucru Doppler Color Sistemul dispune de minim 9 harti de culoare Harta separata de culoare tip « variance » Posibilitate de reglare a sensibilitatii Gama PRF trebuie sa acopere minim intervalul 0.2 KHz – 19 KHz Permite inclinarea ferestrei doppler cu minim $\pm 30^\circ$ Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi Posibilitatea reglarii gain-ului pe o scala de la 1 la 100 Posibilitatea inversarii hartii de culoare Posibilitatea reglarii puterii acustice pas cu pas de la minim 5 la 100 Sistemul dispune de minim 2 frecvente selectabile Posibilitatea reglarii densitatii liniilor Posibilitatea reglarii liniei de baza Echipamentul permite efectuarea unui update ulterior cu urmatoarele moduri de lucru si caracteristici speciale : Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși.		
--	--	--	--	--	--

				CONFIGURATIE DE LIVRARE: UNITATEA DE BAZA ce implineste cerintele tehnice minime de la punctul A. TRANSDUCTORI : Transductor Convex multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie - gama de frecventa in intervalul minim 2,3-7,6 MHz - sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale active - unghi de scanare mai mare 65° - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie Transductor liniar multifrecventa destinat urmatoarelor tipuri de aplicatii: abdomen, vascular, parti moi, musculoscheletal, obstetrica, ginecologie, pediatic - gama de frecventa in intervalul minim 5.2 - 11.7 MHz - sa prezinte un numar mai mare de 120 de cristale active - camp de scanare mai mare 35 mm SOFTURI SI MODURI DE LUCRU: Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D Perioada de service post-garantie minima: 5 ani pe baza de contract și asigurare piese de schimb și consumabile		
10	Fibrobronhoscop	bucată	1	Fibrobronhoscop Fibronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori Specificația ≥ 100 grade 0 grade 3- 50mm ≤ 6 mm 180/90 grade ≤ 6mm ≥ 600 mm ≥ 2,6 mm Lampă de rezervă - min. 1 unit. Piesă bucală - min. 2 unit. Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.	200 000	IMSP Sfânta Treime

				Sursa de lumină halogen/xenon (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul) Pensă de biopsie - min. 2 unit.		
11	Perimetru computerizat	bucată	1	Perimetru computerizat Diapazonul temporal maximal: 90°; Stimulus duration 200 ms Visual field testing distance 30 cm Background illumination 31.5 ASB Măsurarea pupilei automat; RelEYE eye review Marimea stimulării (după Goldmann): I, II, III, IV, V ; Metode: standart W/W, Albastru/ Rosu pe Alb; Albastru pe Galben Fixation control: Heijl-Krakau blind spot monitor, Video eye monitor, Gaze tracking, Head tracking, Vertex monitoring Strategii: SITA Standard, SITA Fast, SITA Faster, Full Threshold, FastPac, SITA-SWAP Specialty test library: Social Security Disability, monocular, binocular, Esterman monocular, binocular, superior 36, 64, Kinetic testing, Custom Static testing Calculator integrat cu perimetru computerizat, cu aplicatie de monitorizare a pacientilor; Ecran tactil (touchscreen); Keyboard Programe si rapoarte: Single Field Analysis (SFA), Glaucoma Hemifield Test (GHT), Visual Field Index (VFI), Guided Progression Analysis (GPA), Mixed GPA, Serial field overview Rețele: DICOM, EMR; Masa/suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile; Alimentare curent alternativ 230V (± 10%), 50 Hz.	750 000	AMT Ciocana

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 512 415 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot.
 - 2) Pentru mai multe loturi.
 - 3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)
12. Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni de la înregistrarea contractelor.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente **OBLIGATORII** care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. * <i>Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

		Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.	
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: 1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 3. Codul fiscal: 1016601000212 4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 30.06.2023.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin. Garanția de bună execuție valabilă până la 31.01.2023

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 04.11.2022
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 04.11.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG