

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA PUBLICĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Spitalul raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Spitalul raional Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparație interioară în secția Pediatrie (aripa dreapta) a IMSP Spitalul Raional Edinet**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Bloc 1 Capitolul 1.1.1. Reparatia peretilor interiori		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	965,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	189,50
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	1 154,50
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2)	m2	965,00
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1,04kg/m2)	kg	197,08
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	379,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 105,50
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	916,00
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	189,50
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 060,50

1	2	3	4	5
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 060,50
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 060,50
13	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	49,00
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	49,00
		Capitolul 1.1.2. Reparatia pardoselei		
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	403,00
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	403,00
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, cu ridicarea covorului pe perete ca plinta h=150mm	m2	403,00
		Capitolul 1.1.3. Reparatia tavanului interior		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	403,00
		Capitolul 1.1.4. Zidarii		
20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,56
		Capitolul 1.1.5. Demolari		
21	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	7,80
		Capitolul 1.1.6. Timplaria interioara		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	57,48
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,45
24	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	42,03

1	2	3	4	5
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare)	m2	27,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	27,00
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2)	kg	28,08
28	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	108,00
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,00
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,00
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,00
		Capitolul 1.1.7. Apeduct si canalizare		
34	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	13,00
35	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00
37	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	30,00
38	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00
39	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	30,00

1	2	3	4	5
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT	buc	60,00
41	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00
		Capitolul 1.1.8. Ventilare		
42	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	0,45
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	20,00
		Capitolul 1.1.9. Sistem de incalzire		
44	IB05C	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (401 elemente - bimetal)	buc	18,00
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	18,00
46	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	18,00
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	18,00
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,00
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI	buc	36,00
50	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	10,80
51	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2 FI	buc	36,00
		Capitolul 1.2. Bloc 2		
		Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	281,00

1	2	3	4	5
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	49,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	330,50
55	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2)	m2	281,00
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1,04kg/m2)	kg	51,48
57	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	99,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	330,50
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	281,00
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	49,50
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	321,50
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	321,50
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	321,50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	9,00
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	9,00
		Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei		
66	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	107,00
67	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)	m2	107,00

1	2	3	4	5
68	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, cu ridicarea covorului pe perete ca plinta h=150mm	m2	107,00
		Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior		
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	107,00
		Capitolul 1.2.4. Timplaria interioara		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,78
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,15
72	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	12,63
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare)	m2	8,50
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	8,50
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2)	kg	8,84
76	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	34,00
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,50
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,50
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,50

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2.5. Apeduct si canalizare		
82	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00
83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
84	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
85	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
86	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
87	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT	buc	20,00
88	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
		Capitolul 1.2.6. Ventilare		
89	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	0,18
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	8,00
		Capitolul 1.2.7. Sistem de incalzire		
91	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (111 elemente - bimetal)	buc	6,00
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
93	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
95	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,00

1	2	3	4	5
96	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI	buc	12,00
97	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	3,60
98	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2 FI	buc	12,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Bloc 1 Capitolul 2.1.1. Electricitate		
99	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
100	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	34,00
101	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	10,80
102		Cablu VVGng 3x1.5	m	600,00
103		Cablu VVGng 3x2.5	m	480,00
104	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	6,00
105	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,95
106		Priza cu impamintare	buc	95,00
107	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
108		Intrerupator cu o clapa	buc	20,00
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	74,00
110	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,74
111		Corp de iluminat LED	buc	74,00
		Capitolul 2.2. Bloc 2 Capitolul 2.2.1. Electricitate		

1	2	3	4	5
112	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,00
114	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,30
115		Cablu VVGng 3x1.5	m	200,00
116		Cablu VVGng 3x2.5	m	230,00
117	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m	2,00
118	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,31
119		Priza cu impamintare	buc	31,00
120	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0700
121		Intrerupator cu o clapa	buc	7,00
122	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	19,00
123	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,19
124		Corp de iluminat LED	buc	19,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Bloc 1 Capitolul 3.1.1. Electricitate		
125		Panou electric 24 module	buc	1,00
126		Panou electric 36 module	buc	1,00
127		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	16,00
128		Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА	buc	16,00
129		Выключатель нагрузки ВН-32/1P/25А	buc	2,00
		Capitolul 3.2. Bloc 2 Capitolul 3.2.1. Electricitate		
130		Panou electric 24 module	buc	1,00
131		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	6,00

1	2	3	4	5
132		Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА	buc	6,00
133		Выключатель нагрузки ВН-32/1Р/25А	buc	1,00

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	--------------------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 2-1-1:		

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	688,6860
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 545,8200
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	637,8750
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 766,6000
5.	7123010010200	Betonist	h-om	408,0000
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	447,5192
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,3728
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 141,6980
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	153,3000
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	160,8300
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	117,9600
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,8000
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	29,2200
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	873,8250
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0945
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	5,5800
17.	7422010060100	Timplar	h-om	1 141,2348
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 166,3769
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	703,7886
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	509,9562
		Total manopera		

Materiale:

Utilaje de constructii:

1.	100011213021	Boiler electric 50 l	buc	6,0000
2.	100011213122	Panou electric 24 module	buc	2,0000
3.	1000112131221	Panou electric 36 module	buc	1,0000
4.	10002001003	Cablu 3x2.5	m	710,0000
5.	100020010031	Cablu 3x1.5	m	830,0000
6.	10071000112	Corp de iluminat LED	buc	93,0000
7.	100710001121	Lampa bactericida de tip Elmos TB-T836GL 36 W T8 220 V clasic	buc	3,0000
8.	100710001125	Corp de iluminat bacteriologic de tip Milanlux T8 40 W G13 220 - 240 V	buc	3,0000
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0040
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0168
11.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,5900

12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,4930
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	536,8600
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6580
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	536,8600
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2820
17.	1019852	Vopsea	kg	1,7520
18.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,6000
19.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,5631
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9912
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	71,9550
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,8680
24.	200002000001	Priza cu impamintare	buc	126,0000
25.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0009
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 171,6000
27.	2010237318750	Distantieri	buc	85,6440
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0470
29.	2030112930000-01	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	54,6600
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,6000
31.	2030112947735-01	Blat de protectie din PAL melaminat (latime-200mm)	m	130,5600
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	256,0000
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,2960
34.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0720
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1600
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,9320
37.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,3000
38.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	212,6250
39.	24165861053031	Amorsa-grund (Betoncontact)	kg	236,7750
40.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	567,0000
42.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,4000
43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,1040
44.	24302261000001	Fuga	kg	27,5326
45.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,3240
46.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	82,3500
47.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	83,6662
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3240
49.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3400
50.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	198,6131
51.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	76,8825
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	220,7250
53.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 690,8875
54.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	79,1437
55.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	35,1000
56.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,2400
57.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,0000
58.	25211067183862	Plinta pardosea din covor PVC antibacterian h=150mm	m	445,5165
59.	2521106718386P	Plinta pardosea din covor PVC h=150mm	m	118,2885
60.	2521216701000-01	Teava din otel 3/4	m	36,0000

61.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,0160
62.	25212167170501	Teava din material plastic D20	m	122,4000
63.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6120
64.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	41,2000
65.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,7160
66.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	538,1775
67.	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	47,4862
68.	2523156713800-01	Racord olandez - 1/2"MX3/4"F	buc	48,0000
69.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	48,0000
70.	25231567194001	Mufa din material plastic D20	buc	4,8000
71.	25231567194301	Cot din material plastic D20	buc	24,0000
72.	25231567194501	Teu din material plastic D20	buc	25,2000
73.	25231567194601	Reductie din material plastic	buc	4,8000
74.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	120,0000
75.	2523156721015-03	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	19,0000
76.	25231567210371	Cot din material plastic pentru canalizare D50	buc	80,0000
77.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,4000
78.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 618,6500
79.	2622102438000	Lavoar	buc	18,5436
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	769,7800
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,0000
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,8112
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	117,0500
84.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 546,5800
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 495,3208
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	4 010,4450
87.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie	m2	59,7516
88.	2663102100051	Mortar	m3	52,2750
89.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,0560
90.	2664102102010-01	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,8720
91.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	216,7460
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	709,1100
93.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,5970
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,0252
95.	2710503808004	Fir de sudare	m	568,9305
96.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,4274
97.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,8000
98.	2721204110000-01	Reductie fonta 3/4	buc	0,7200
99.	2721204115010-01	Teu din fonta maleabila, zincat 3/4	buc	3,6000
100.	2721204120100-01	Mufa fonta maleabila 3/4	buc	6,1200
101.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	3,6000
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	535,5000
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,2348
104.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1080
105.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	62,3000
106.	2811236306200-01	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200x200	buc	28,0000

107.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000
108.	282211570000-01	Radiator 401 elemente	buc	18,0000
109.	282211570000-02	Radiator - 111 elemente	buc	6,0000
110.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	24,0000
111.	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	1,4040
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	288,3348
113.	2873122005315-01	Plasa sirma Bp 3x100x100	kg	1 295,8400
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6461
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	50,4000
116.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,0000
117.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	256,0000
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 040,0000
119.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,3600
121.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200
122.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,3800
123.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	38,7600
124.	2875274117900-01	Cot fonta maleabila 3/4	buc	2,5200
125.	2875274122000-01	Racord olandez 3/4	buc	0,7200
126.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	6,0000
127.	2875274123500-01	Dop din fonta maleabila 3/4	buc	0,7200
128.	2875274123510	Dop din fonta	buc	10,8000
129.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	132,0000
130.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0410
131.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,0000
132.	2913124201700	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel	buc	55,0800
133.	2913134500000-01	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	24,0000
134.	3220137315778	Decapant	kg	0,7200
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,2000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1680

136.				
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,0060
138.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0060
139.	4100126202818	Apa	m3	30,9956
140.	5009030	Flanse	10 buc	8,0000
141.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	157,0800
142.	5009061	Fisa de izolatie	buc	286,6000
143.	50090615	Fisa de izolatie	buc	128,5200
144.	5009062	Papuci de cablu	buc	286,7000
145.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	47,0000
146.	5009090	Profil de montaj	buc	4,0000
147.	5009113	Prezoane	buc	195,8400
148.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,9584
149.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,6880
150.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9554
151.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3773
152.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,7000
153.	5309001	Tevi de polietilena	m	2,4000
154.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0932
155.	580820-1B10	Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	22,0000
156.	580820ABДТ32 32	Выключатель АВДТ32 С32А, 30МА	buc	22,0000
157.	580820ВН3225	Выключатель нагрузки ВН-32/1P/25А	buc	3,0000
158.	615	Intrerupator cu o clapa	buc	30,0000
159.	641-20	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm	m	800,0000
160.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	149,8000
		Total materiale de constructii		

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1960
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,2400
3.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6600

4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600
5.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	3,8037
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,4750
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,6050
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7641
9.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0630
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,4720
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	182,0952
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,1520
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,7950
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,8430
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5800
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	8,1252
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	115,1052
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,9550
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,8800
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,4800
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9997
		Total utilaje de construcții		

15.04.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP SR Edineț

semnat electronic

Viorel CIOCLEA