

LOTUL 1:
Termoizolarea și renovarea
fațadelor clădirii grădiniței
pentru copii nr. 4 "Andrieș" din
mun. Hîncești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 07/12-2021
Reparatia capitala cu termoizolarea fatadelor.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti Termoizolarea fatadelor				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 670,3 00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2 002,72 5		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,801		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,267		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,801		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,320		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,011		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	12 016,3 50		
		<i>Total</i>				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	599,990		
	7122050013400	Zidar	h-om	71,999		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,998		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane,	m	363,550		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,719		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,178		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,636		
		<i>Total</i>				
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din cotilet sub ferestre Blocul 3.	m2	2,620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,458		
	4100126202818	Apa	m3	0,026		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,157		
		<i>Total</i>				
5	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu soclurile blocurilor si partea verticala a scarilor	m2	600,080		
	7122050013400	Zidar	h-om	840,112		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,016		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	3,600		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	13,802		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 420,456		
	2652102100737	Var hidratat	kg	1 860,248		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,603		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,401		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,500		
		<i>Total</i>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu betonocontact norma 0.3kg/m2	m2	2 670,320		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	80,110		
	2416586105303 1	Betonocontact	kg	801,096		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	133,516		
		<i>Total</i>				
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS grosimea de 100mm densitatea 26kg/m3	m2	600,080		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	852,114		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	178,824		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 424,32 3		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 424,32 3		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 26kg/m3*	m2	648,506		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	666,689		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 636,48 5		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,040		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,802		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,801		
		<i>Total</i>				
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat EPS grosimea de 100mm densitatea 26kg/m3	m2	2 070,2 20		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 939,71 2		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	616,926		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8 363,68 9		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 363,68 9		

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602910 7	Placi termoizolante, placi polistiren expandat	m2	2 237,28 7		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 300,01 4		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 545,5 33		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,755		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,039		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	47,615		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	37,264		
		<i>Total</i>				
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 670,3 00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	320,436		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 108,17 5		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	133,515		
		<i>Total</i>				
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" inclusiv color la pereti, inclusiv glafurile	m2	2 670,3 00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 257,76 6		
	2653102100831 1	Tink	kg	6 141,69 0		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,022		
		<i>Total</i>				
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	260,150		
	7422010060100	Timplar	h-om	83,248		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,812		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	260,150		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 040,60 0		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,601		
		<i>Total</i>				
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv fara	m	363,550		

1	2	3	4	5	6	7
		costul elementelor doar elementele de prindere				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	127,242		
	2413217300010	Cleme	buc	185,411		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	92,705		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,453		
		<i>Total</i>				
Total Pereti Termoizolarea fatadelor						
		2. Tavan ultimului nivel				
13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - Strat de difuzie a vaporilor,	m2	1 574,4 20		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,488		
	2682132601626 0	Strat de difuzie a vaporilor	m2	1 700,37 4		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,787		
		<i>Total</i>				
14	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitumpe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala 150 mm -130 kg/m3 sau mai bine	m2	1 574,4 20		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	141,698		
	2682162611370 1	Vata minerala 150 mm -130 kg/m3 sau mai bine	m2	1 590,16 4		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,723		
		<i>Total</i>				
15	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2	1 574,4		

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - (exclusiv mortar)		20		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	551,047		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	66,126		
	4100126202818	Apa	m3	15,744		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	20 467,4 60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,063		
		<i>Total</i>				
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4mm 150*150 1.366kg/m2	kg	2 111,9 50		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,478		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,560		
	2873122004100	Plase sudate	kg	2 133,07 0		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,560		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,119		
	2010237318750	Distantieri	buc	633,585		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,267		
		<i>Total</i>				
Total Tavan ultimului nivel						
3. Schimbarea timplariei						
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	368,290		
	7422010060100	Timplari	h-om	77,341		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	77,341		
		<i>Total</i>				
18	RpCO56B	Demontari: riglete de tabla la	m2	65,030		

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre				
	7422010060100	Timplari	h-om	30,564		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,564		
		<i>Total</i>				
19	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - copertine din tabla si lambriuri de plastic la parasolarele blocului 6	m2	44,800		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,128		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,128		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,896		
		<i>Total</i>				
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanisme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2	361,670		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,452		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,084		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	361,670		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 085,010		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	59,676		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	44,485		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	144,668		
	4011106202741	Energie electrica	kw	253,169		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,233		
		<i>Total</i>				
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	73,860		

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	53,918		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	73,860		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	295,440		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	36,930		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	12,926		
		<i>Total</i>				
22	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 30mm	m2	281,330		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	673,504		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,824		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 136,57 3		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 420,71 6		
	2521302602930 9	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 30mm	m2	304,033		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	360,862		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 273,14 6		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,957		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	84,399		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,908		
		<i>Total</i>				
23	CK26A	Coltari cu plasa ontate la ferestre	m	937,750		

1	2	3	4	5	6	7
		usi si colturile exterioare si interioare				
	252110671839-2	Coltari cu plasa	m	956,505		
		<i>Total</i>				
24	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual la glafuri interioare	m2	281,330		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	140,665		
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	126,599		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,066		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,066		
		<i>Total</i>				
Total Schimbarea timplariei						
		4. Lucrari de renovare				
		4.1. Copertine peste elementele parosolare				
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la copertina Carcasa.	m3	5,970		
	7124010010700	Dulgher	h-om	119,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,940		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	5,970		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,492		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,850		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	29,850		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	20,895		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	20,895		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	20,895		
		<i>Total</i>				
26	CE31A	Pazii la streasina din tabla cutata prevopsita	m2	133,500		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,002		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	32,040		
	2010102903419 7	Tabla cutata prevopsita	m2	133,500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,738		
		<i>Total</i>				
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	178,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	160,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	214,935		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	93,450		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 682,10 0		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	18,690		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,345		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,900		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Copertine peste elementele parosolare						
4.2. Pereu. Scari						
28	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	12,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	75,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,330		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,244		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,830		
		<i>Total</i>				
29	RpCP44B	Demontarea balustradelor la scari antiincendiar metalice fara recuperarea materialelor (Balustrade simple degradate 10kg/m2)	kg	1 404,0 00		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,232		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	3,510		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,404		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,281		
		<i>Total</i>				
30	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesrijinitecaseta pireului	m3	65,120		
	9312040019600	Sapator	h-om	201,872		
		<i>Total</i>				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 15 cm	m3	62,970		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,340		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	72,415		
	4100126202818	Apa	m3	6,297		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,224		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,447		
		<i>Total</i>				
32	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	62,970		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,297		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	59,821		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,149		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,038		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,667		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,220		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,031		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,556		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
33	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 12cm cu dinte exterior 200*100mm pireu cu dinte de sprijin.	m3	40,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	179,335		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,195		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,721		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	11 559,652		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,934		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	27,678		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,804		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,297		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,725		
	2922140007000	Macara	h-ut	11,687		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	22,165		
		<i>Total</i>				
34	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile cofraje pentru reconditionarea scarilor din beton acces spre intrarile auxiliare si intrarile in subsol total L=50.5m de trepte	m2	101,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,133		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	96,263		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,067		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,106		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,120		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,355		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,051		
	2320187315789	Decofrol	kg	12,160		
		<i>Total</i>				
35	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35	m3	15,200		

1	2	3	4	5	6	7
		m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la scari				
	7123010010200	Betonist	h-om	67,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,880		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,736		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 359,968		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,668		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,439		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,452		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,866		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,274		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,408		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,360		
		<i>Total</i>				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinitecaseta terasa Bl.3	m3	5,470		
	9312040019600	Sapator	h-om	16,957		
		<i>Total</i>				
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile cofraje pentru reconditionarea scarilor din beton acces spre intrarile auxiliare si intrarile in subsol total L=17.1m terasa centrala(Blocul B3) .	m2	30,780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,078		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	29,241		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,539		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,462		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,770		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,108		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,015		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,694		
		<i>Total</i>				
38	CA02B1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) la terasa inclusiv treptele	m3	9,230		
	7123010010200	Betonist	h-om	41,074		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,555		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 647,53 3		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,085		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,339		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,703		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,526		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,166		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,677		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,077		
		<i>Total</i>				
39	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm la scari partea superioara ,terasa si partea superioara a peretilor intrarilor in subsol.	m2	218,860		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	271,386		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	227,680		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	817,880		
	2430226100000 1	Fuga	kg	110,524		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 420,97 2		
	4100126202818	Apa	m3	0,442		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,219		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,276		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13,788		
		<i>Total</i>				
40	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica (otel forjat) montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.Vopsita in atelier specializat.	m	144,040		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,636		
	2812106305714	Balustrada otel forjat	m	144,040		
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,404		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,642		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,828		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,601		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereu. Scari						

