

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrarilor de amenajare a terenului aferent Liceului Teoretic Alecu Russo Orhei

1. Denumirea autorității contractante: **IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei**
2. IDNO: **1012620010900**
3. Adresa: **Orhei str. 13**
4. Numărul de telefon/fax: **0 235.2.34.73**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **hacinaliliana@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
8. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată fara TVA |
|---------|------------|--|--------------------|------------|---|----------------------------|
| 1 | 45111291-4 | Amenajarea terenului aferent Liceului Teoretic Alecu Russo Orhei | unitate | 1 | Conform caietului de sarcini | 2 250 000-00 |

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|
| | | 1. Demolari | | |
| 1 | TsC02D1 | Demontarea bordurilor cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc - 292 ml x 1x0.2x0.08 | 100 m3 | 30,050 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice | m2 | 2 435,000 |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor de constructie | t | 45,070 |
| 4 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 215,570 |
| | | 2. Lucrari de terasament | | |
| 5 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 24,350 |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor de constructie | t | 38,960 |
| 7 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 38,960 |

| | | | | |
|---|---------|--|--------|-----------|
| 8 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 24,350 |
| 9 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 4,870 |
| 3. Amenajarea acceselor pentru transport A I | | | | |
| 10 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 185,000 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 150 mm | m3 | 66,400 |
| 12 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 3,320 |
| 13 | DB18C | Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 332,000 |
| 4. Amenajarea trotuarelor B I | | | | |
| 14 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 1 124,000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100 mm | m3 | 70,500 |
| 16 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,710 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=100mm | m3 | 70,500 |
| 18 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 705,000 |
| 5. Amenajarea trotuarelor B 2 - B 3 | | | | |
| 19 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80mm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 569,000 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100 | m3 | 126,400 |

| | | | | |
|----|---------|---|--------|-----------|
| | | mm | | |
| 21 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,264 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=100mm | m3 | 126,400 |
| 23 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 1 264,000 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100 mm | m3 | 13,400 |
| 25 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,134 |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=100mm | m3 | 13,400 |
| 27 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - culoarea gri coordonarea cu Beneficiarul | m2 | 134,000 |
| | | 6. Pereu la cladirile existente | | |
| 28 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 120,300 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100 mm | m3 | 60,150 |
| 30 | CA04F | Beton turnat in pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 60,150 |
| | | 7. Amenajarea terenului | | |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 50,560 |
| 32 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 158,500 |
| 33 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime | buc | 142,000 |

| | | | | |
|----|---------|--|---------|---------|
| | | | | |
| | | pina la 0,4 m:- sol mediu | | |
| 34 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: tei | buc | 41,000 |
| 35 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: castani | buc | 66,000 |
| 36 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: tuia | buc | 35,000 |
| 37 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 5,200 |
| | | 8. Imprejmuirea terenului aferent | | |
| 38 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m - gropi pentru stilpi | m3 | 3,600 |
| 39 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal , confectionati industrial pentru gard cu sudarea pieselor inglobate in beton | buc | 225,000 |
| 40 | CL19A | Montarea gardului metalic gata confectionate: din panouri de otel forjat h=1.50m, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare conform proiectului L=450m.l. | m2 | 675,000 |
| 41 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 58,000 |
| | | 9. Constructia havuzului vertical | | |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,520 |
| 43 | CC02L | Armaturi din otel betonA III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante pas 150x150 | kg | 35,180 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in talpa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 0,650 |
| 45 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,800 |
| 46 | CC02L | Armaturi din otel betonA III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante pas 150x150 | kg | 72,050 |
| 47 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. | kg | 10,210 |

| | | | | |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | |
| 48 | CA04F | Beton turnat in picoare, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 0,650 |
| 49 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,710 |
| 50 | CC02L | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante pas 150x150 | kg | 78,550 |
| 51 | CC02A | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,320 |
| 52 | CA04F | Beton turnat in grinda-consoala, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 0,920 |
| | | 10. Sistema de irigare | | |
| 53 | SE48A | Stropitor pentru udarea plantelor | buc | 33,000 |
| 54 | SA19A | Teava din material plastic inglobata in sol pentru stropit plante, avind diametrul de 20 mm | m | 786,000 |
| | | 11. Retele de iluminat | | |
| 55 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru instalarea stilpilor pentru felinari, adincime 0,7 m:- sol mediu | buc | 42,000 |
| 56 | RpER06A | Montarea elementului de iluminat decorativ - felinar | buc | 42,000 |
| 57 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED | buc | 42,000 |
| 58 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate subteran, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp conform proiectului | m | 450,000 |
| 59 | RpEH01A | Montarea paratrasnetului | buc | 1,000 |
| 60 | RpEE17D | Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- conform proiectului | buc | 10,000 |
| | | 12. Mobilier urban conform proiectului si coordonat cu Beneficiarul | | |
| 61 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 1 cu ghiveci pentru flori din beton armat 2.24m3 pentru o unit., acoperit cu | buc | 16,000 |

| | | | | |
|----|--------|--|-----|--------|
| | | | | |
| | | lemn prelucrat, pentru 4 pers. | | |
| 62 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 2 cu ghiveci pentru flori din beton armat 0.35m3 pentru o unit., acoperit cu lemn prelucrat 0.2m3 | buc | 25,000 |
| 63 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-1 din carcasa din lemn prelucrat 1.15 m3 pentru o unit. | buc | 2,000 |
| 64 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-2 din carcasa din lemn prelucrat 0.9 m3 pentru o unit. | buc | 2,000 |
| 65 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-3 din carcasa din lemn prelucrat 0.75 m3 pentru o unit. | buc | 3,000 |
| 66 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-4 din carcasa din lemn prelucrat 0.5 m3 pentru o unit. | buc | 2,000 |
| 67 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-5 din carcasa din lemn prelucrat 0.68 m3 pentru o unit. | buc | 2,000 |
| 68 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-6 din carcasa din lemn prelucrat 0.55 m3 pentru o unit. | buc | 2,000 |
| 69 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 3-7 din carcasa din lemn prelucrat 1.40 m3 pentru o unit. | buc | 1,000 |
| 70 | TsH91A | Instalarea scaunelor model 4 carcasa din beton si lemn prelucrat, 1.4m3 | buc | 1,000 |
| | | 13. Instalarea utilajului de joaca | | |
| 71 | TsH91B | Instalarea utilajului de joc - Balansor din metal cu 2 locur,=i, compus din amortizatori din cauciuc, scaune si spatara din placaj vopsit, manere metalice. Virsta - este recomandata copiilor cu virsta cuprinsa intre 3 si 10 ani. Greutatea unui utilizator - 55kg. Dimensiuni +/- 50mm - lungime 2200mm, latime 290mm, inaltime 820mm | buc | 2,000 |
| 72 | TsH91B | Instalarea complexului de joaca pentru copii - echipamenta sportiva construit din plasa spalier suedez pentru gimnastica, stilpi s=de incendiu, inele pentru gimnastica, punte de fringhie punte pentru alpinism, cuburi, socotitoare in trei rinduri. Materiale- lemn min. 100mm, prelucrat si uscat pina la nivelul de uscare de mobilier, placaj 18mm prelucrat si vopsit, tevi metalice acoperite cu vopsea, toate conexiunile acoperite cu capace speciale antivandal. Virsta- este recomandat copiilor cu virsta cuprinsa de la 3 ani. Greutate maxima totala pina la 200kg. Dimensiuni +/- 100mm - lungime 3000mm, latime 2800mm, inaltime 2000mm | buc | 1,000 |
| 73 | TsH38A | Montarea elementelor sportive/topogane - | buc | 1,000 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | scrinciob pentru 3 pers. - gata confectionate coordonat cu beneficiarul | |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: **200 zile calendaristice din momentul semnării contractului de antrepriză.**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **pînă la 31.12.2021**
13. Termenul de garanție a lucrărilor: **minimum 5 ani din momentul semnării procesului verbal de recepție finală**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
15. Executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare | Obligativitatea |
|-----|--|---|-----------------|
| 1 | Oferta de preț | Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronică a participantului | DA |
| 2 | Oferta tehnică conform Caietului de sarcini | Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 3 | Garanția pentru ofertă | Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 prezentat sub forma de scrisoare de garanție bancară, emis de banca detinătoare de cont | DA |
| 4 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | DA |
| 5. | Certificatul/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmată prin semnatura electronică | DA |
| 6. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original, confirmat prin semnatura electronică | DA |
| 7. | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică | Original, confirmat prin semnatura electronică | DA |
| 8. | Graficul de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 confirmat prin semnatura electronică | DA |
| 9. | Declarație de neincadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform formularului F3.5 confirmat prin semnatura electronică | DA |
| 10. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform formularului F3.6 confirmat prin semnatura electronică | DA |
| 11. | Formularul informativ despre ofertant | Formularului F3.7 confirmat prin semnatura electronică | DA |

| | | | |
|-----|---|--|----|
| 12. | Declaratie privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari | Formularului F3.8 confirmat prin semnatura electronica | DA |
| 13. | Certificatul de atestare tehnico-profesionala a dirigintelui de santier, autorizatie a electricianului autorizat | Original , confirmat prin semnatura electronica | DA |
| 14. | Demonstrarea experientei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform formularului F3.9, original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Operatorul economic sau membrii asocierii împreună trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu valoarea ofertei Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea ofertei. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | DA |
| 15. | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deținătoare de cont | DA |
| 16. | Actul care atestă dreptul de a executa lucrări | copie, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 17. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | original sau copie, conform formularului F3.15 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 18. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 19. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | original, conform formularului F3.10 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| 20. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | original, conform formularului F3.11 – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului | DA |
| | | | |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Pondere% |
|---------|----------------------------------|----------|
| | nu se aplică | |

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **Informația o găsiți în SIA RSAP**
 - pe: **Informația o găsiți în SIA RSAP**
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
25. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
- Ofertele întârziate vor fi respinse.**
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț; nu a fost publicat un anunț de intenție
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.04.2021
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

35. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică**
(se specifică da sau nu)
36. **Alte informații relevante:** _____

Conducătorul grupului de lucru: L.Hacina

L.Ș.