

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a acoperisului cladirii blocului
nr.1 a IMPS "Spitalul raional Stefan -Voda", din or.
Stefan- Voda, str.Nicolae Testemitanu nr.1**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3579-2-1
Lucrari constructii acoperisului
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare acoperisului				
1	RpCE40 A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,8000		
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500		
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500		
2	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (парапетные плиты толщ. 80мм)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
4	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc -ingradire Ingr-1	kg			
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0200		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
5	RpCG29 E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare - peretii parapetului	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	6,0500		
	410011620 2806	Apa	m3	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
6	RpCU09 B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2200		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5400		
7	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную	t			

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
8	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910		
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
		2. Acoperis				
10	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверления отверстия под арматуру каркасов)	buc			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1700		
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,8000		
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900		
11	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	Клей ПВА	Клей ПВА	kg	0,0350		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Bm-1,Bm-2	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
13	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Stm1-5 (PL-29.30)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
17	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100		
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -suporturi pentru elemente saprantei -sec.5-5 (PL-30)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
22	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100		
	281123630 9900	Confecții metalice	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Stm-6 (PL-35)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
25	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
26	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
27	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 -Bm-3 (PL-35)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
29	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8500		
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300		
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300		
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0660		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010		
32	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600		
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300		
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000		
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000		
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100		
	00000052	Nisip	m3	0,2110		
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400		
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700		
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595		
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat (SAC, PL-11-16)	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465-ant	Folie suplimentara polimerica-anticondensat	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
34	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % gr.150mm	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500		
	252130260 2904-150	Placi din material termoizolant cu energie redusa gr.150mm	m2	1,0200		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -pelicula contra vapori	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465-ant	Folie suplimentara polimerica-anticondensat	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tigla metalica)-coama l=152m	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,3150		
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate -anticondensat	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465-ant	Folie suplimentara polimerica-anticondensat	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
38	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm -20-40mm (30mm) M100 по парапеты				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	266410210 2018-100	Mortar ciment M-100	m3	0,0300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla gr.0.8mm	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	271040364 2299-gal	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	5,5500		
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada	m			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	274312354 9027 Rz	Rigleta antizapada	m	1,0000		
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
41	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
43	RpCR20 B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,5600		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1900		
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100		
	232011620	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	0535					
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120		
44	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	287527400 0050	Elemente de legatură	buc	0,1000		
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
45	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000		
	287527411 0001	Piesa de legatură	buc	0,2500		
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000		
	287411583 0000	Pilnii de curățire	buc	0,2500		
	287527400 0503	Cot de capăt	buc	0,2500		
	287527400 0050	Elemente de legatură	buc	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
46	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu secțiunea 10 x 15 cm din tabla zincată de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			
	721305001	Tinichigiu	h-om	1,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000		
	243022610 1399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000		
	274412590 47701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
47	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg SCM-1	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1700		
	281123630 5700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100		
48	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm gr.50mm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100		
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
49	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Schindura 100x50h	m3			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000		
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	287411582 5455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000		
	287411584 1069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000		
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000		
50	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500		
	121212121 2121	apa	m3	0,2300		
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050		
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
51	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. -gr.100mm (полипеностирол)	m2			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2500		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
	281123630 4903-100	Panouri "Sandwich" gr.100mm (polistirol)	m2	1,0200		
	252315672 0005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000		
	287411583 6895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000		
	287411583 6896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000		
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
52	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы gr. 0.8mm B=180мм	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266410210 0001	Mortar marca..25	m3	0,0050		
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500		
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000		
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,3300		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
53	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (SAC, PL-37)	m3			
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100		
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600		
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600		
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300		
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000		
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800		
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800		
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600		
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000		
	241052000	Automacara 10 t cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	67531	(кран на автомобильном ходу)				
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400		
54	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V древесины =27.8м3	m2			
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	20,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000		
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	287411582 5455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000		
	287411584 1069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000		
	287412588 3079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	242015732 7500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000		
56	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500		
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 - Фенилак	kg	9,8000		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040		
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
57	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Свес	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	3,7000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	201010290 3497-lam	Scinduri geluite si faltuite Lambri din lemn	m2	1,0500		
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400		
	203011294 70001	Pervaz de rasinoase	m	5,0000		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
58		Puturi de aeraj PA-1-PA-4 (SAC, PL-17)				
59	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из УГОЛКОВ и ПЛАСТИН	t			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000		
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	281110630 1300	Constructii metalice	kg	1 000,0000		
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000		
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000		
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000		
	287411588	Saiba M 20	buc	5,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000		
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000		
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000		
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355 6	kg	3,9000		
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
61	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=60mm)	m2			
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,1600		
	268216261 1368-60	Placi vata minerala g=60mm	m2	1,0200		
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200		
62	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placa din oxid de magneziu gr. 8mm)	m2			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	273210364 1685-magn	Placa din oxid de magneziu cu fibre sticla gr. 8mm	m2	1,1100		
	287411583 3878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	8,0000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0400		
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Обшивка -Tabla din profil (Ranila)	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	271040364 2299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500		
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
64	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizata	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	271040364 2299-gal	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm	kg	6,3000		
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		

Intocmit _____ (Andreeva I)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Gorbaciova I)
(funcția, semnătura)