

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparații curente la str. Decebal si Oleinikov din mun. Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. str. Decebal, Oleinikov			
		1.1. Lucrari de curatirea a rosturilor			
1	RpAr5A	Curatirea mecanica a rosturilor	m		1 748,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0780	
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,0780	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0100	
2	RpAr10A	Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 12 - 40 (mm)	m		1 748,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1800	
	10100271	Snur de etansare diam.=12-40mm	m	1,0200	
3	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m		1 748,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2600	
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,6000	
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	
		1.2. Demolari			
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m		1 087,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	

1	2	3	4	5	
5	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t		107,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
6	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		107,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
7	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice la trotuare	m2		990,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (desfacerea fundatiei din piatra sparta cu incarcarea materialului decapat)	m3		145,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
9	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		268,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		127,92
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
11	TsI51A1	Transportarea betoanelor vechi de la demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		281,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
		1.3. Sistemul rutier din beton ciment			
12	DB01A	Curatirea macanica a straturilor	m2		

1	2	3	4	5	
		suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica			4 700,00
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0030	
	28623068200 00	Perie mecanică pt. curătat drumuri acționată cl. 6 cp	h-ut	0,0003	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	
13	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,06l / 100m2)	t		2,82
	23203226000 4004921	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
14	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(condiții restrinse) (muncitor și utilaj)=1,2000	t		227,48
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2100	
	14221022055 0704911	Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70	t	1,0100	
	29522400041 05	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	
	29522400040 101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	
	29522400051 00	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	
15	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,03l / 100m2)	t		1,41
	23203226000 4004921	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2		4 700,00
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltică preparată la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0974	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term.	h-ut	0,0053	

1	2	3	4	5	
	00	92 cp			
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		3 112,50
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,2900	
	26811160020 00	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	29522700042 04	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
18	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m		3 112,50
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	
	29522200000 04	Autogudronator	h-ut	0,0190	
	28752774100 001	Compresor	h-ut	0,0170	
	29321100044 24	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	
		1.4. Sistemul rutier din beton asfaltic			
		1.4.1. Demolari			
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		174,06
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		208,87
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
21	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		5,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe	m3		

1	2	3	4	5	
		pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)			382,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
23	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		675,35
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
24	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3		3,83
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
		1.4.2. Partea carocabila			
25	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2		70,00
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,0349	
	41001162028 06	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	29404200072 00	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	34105400000 01	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		17,41
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
27	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		2,61
	93100600199	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	

1	2	3	4	5	
	00				
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3		208,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,04
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
30	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2		1 740,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t		

1	2	3	4	5	
		beton asfaltic			0,52
	23203226000 4004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 740,60
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
		1.5. Rigola de beton			
33	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2		8,53
	93100600199 30	Muncitor	h-om	163,5000	
	26631021000 001	Beton C30/35	m3	15,3000	
	28731220007 51	Piese forjate	kg	45,0000	
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosute cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	10,7000	
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	
		1.6. Instalarea bordurilor mari			
34	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3		129,84

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	
35	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3		64,92
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222016 722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-32	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm, pe fundatie de beton 35x20 cm	m		1 623,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01	Beton clasa C12/15 B15/M200...(pt.informatic)	m3	0,0550	
	26511221000 24	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 131-1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 8-16mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	
37	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (k=0.2 la materiale, 5 cicluri de reutilizare a cofrajului) K=0,2000	m2		649,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029034	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	

1	2	3	4	5	
	93				
		1.7. Trotuare si bordura mica			
38	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		14,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
39	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3		2,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	
40	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16,0-32 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3		145,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 16.0-32 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2		1 453,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton. pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	

1	2	3	4	5	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
42	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3		31,85
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222016 722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16.0-32	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m		1 061,60
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000 01	Beton clasa C12/15 B15/M200...(pt.informatic)	m3	0,0480	
	26511221000 24	Ciment portland CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC) saci S388	kg	1,0200	
	14211022005 131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (k=0.2 la materiale, 5 cicluri de reutilizare a cofrajului) K=0,2000	m2		212,32
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	71240100107 001	Dulgher	h-om	1,4500	
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	20101029043	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	

1	2	3	4	5	
	40				
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	
		1.8. Sistemul rutier din beton asfaltic la drumuri laterale si intrari in curti			
		1.8.1. Demolari			
45	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		17,09
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
46	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		25,63
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,6000	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
	29522700033 70	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
47	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3		0,50
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	1,2600	
48	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3		42,72
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
49	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		73,48
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
50	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3		0,43
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	14111222016 4621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	
	29522600035 54	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	

1	2	3	4	5	
		1.8.2. Partea carocabila			
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		2,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
52	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3		0,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000	m3		25,63
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t		0,13
	232032260004004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
55	DB19E	Imbracaminte de beton asphaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu	m2		213,64

1	2	3	4	5	
		asternere mecanica			
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13101	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,06
	23203226000 4004921	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		213,64
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,0500	
	11110001000 13111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0940	
	14211022000 001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	
	27106034203 79	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
	29522400040 03	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	
	29522400051 00	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

M. Samoloni

Sonchet