

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor
la Scoala Primara nr. 95, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	44.10
	7422010060100	Timplar	h-om	9.261
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.261
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	6.20
	7422010060100	Timplar	h-om	1.302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.302
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla)	m	21.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.21
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	44.10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	29.106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.087
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	44.10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	176.40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20.727
	2430226101600	Chit siliconic	kg	7.277
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17.64
	4011106202741	Energie electrica	kw	35.28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.882
5	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru ferestre	m2	10.50
	7122050013400	Zidar	h-om	2.10
	7422010060100	Timplar	h-om	6.30
	2812106308432	Plasa moschit	m2	10.50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21.00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10.50
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 200mm	m	13.20
	7422010060100	Timplar	h-om	1.056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.132
	2521106718325	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 200mm	m	13.20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	79.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.132

1	2	3	4	5
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m	8.80
	7422010060100	Timplar	h-om	0.704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.088
	2521106718328	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	8.80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	52.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.088
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm	m	14.70
	7422010060100	Timplar	h-om	4.704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.176
	2743123549010	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	14.70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	58.80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.147
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	6.30
	7422010060100	Timplar	h-om	2.016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.504
	2743123549011	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 350mm	m	6.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.063
		Capitolul 1.2. Glafuri exterioare ferestre		
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi	m2	15.10
	9310060019930	Muncitor	h-om	22.439
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4.53
	2653102100835	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	220.611
	4100126202818	Apa	m3	0.169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.193
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.447
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15.10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1.812
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6.266
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.755
12	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	15.10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.305
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vopsea p-u exterior"	kg	6.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.906
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.03
		Capitolul 1.3. Glafuri interioare ferestre		
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	25.20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2.772
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	7.56
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	25.20
	9310060019930	Muncitor	h-om	37.447
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7.56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	368.172
	4100126202818	Apa	m3	0.282

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.991
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.746
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25.20
	7122050013400	Zidar	h-om	5.04
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	27.72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.008
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	25.20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	26.583
	4100126202818	Apa	m3	0.025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.025
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	25.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.756
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3.78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.26
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	25.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.86
	2430116103801	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea Lavabila)	kg	10.08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.512
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.05
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse		
19	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2.00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.00
20	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	2.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.22
21	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.516

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.