

**Lista cu cantitațile de lucrări №**  
**Lucrări de schimbarea rețelei de încălzire în 4 grupe**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Demontari</b>  |                    |          |
| 1      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2                 | 36,0000  |
| 2      | RpIB11D                     | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi  | buc                | 25,0000  |
| 3      | RpIC19A                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m                  | 50,0000  |
| 4      | RpIC19E                     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"          | m                  | 45,0000  |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie in grupa</b>  |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.2.1. Rețele de incalzire</b>  |                    |          |
| 5      | IB05A                       | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 8 sectii   | buc                | 8,0000   |
| 6      | IB05A                       | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii  | buc                | 38,0000  |
| 7      | IB05A                       | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 12 sectii  | buc                | 4,0000   |
| 8      | IB20A                       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.  | buc                | 100,0000 |
| 9      | ID01B                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  | buc                | 100,0000 |
| 10     | RpID07A                     | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu   | buc                | 50,0000  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5        |
|----|---------|--|-----|----------|
|    |         | cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski   |     |          |
| 11 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"-<br>Dop pentru radiator | buc | 100,0000 |
| 12 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator        | buc | 30,0000  |
| 13 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                 | m   | 420,0000 |
| 14 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4                               | buc | 30,0000  |
| 15 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4                                      | buc | 155,0000 |
| 16 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm   | buc | 155,0000 |
| 17 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm  | buc | 155,0000 |
| 18 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm  | buc | 155,0000 |
| 19 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  | buc | 10,0000  |
| 20 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"   | buc | 32,0000  |
| 21 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul   | buc | 65,0000  |

| 1  | 2         | 3   | 4   | 5        |
|----|-----------|---|-----|----------|
|    |           | nominal de 1/4"   |     |          |
| 22 | ID13B     | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"   | buc | 12,0000  |
| 23 | IC40D     | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton            | buc | 400,0000 |
| 24 | RpCU05F   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 - 25 cm grosime  | buc | 125,0000 |
| 25 | RCsB21C   | Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500   | buc | 45,0000  |
| 26 | RpCU07B   | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări   | buc | 45,0000  |
| 27 | RpIC30A   | Busonarea conductelor de oțel, pentru instalația de încălzire, în vederea desființării sau reparațiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"   | buc | 50,0000  |
| 28 | IE03A     | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 420,0000 |
|    |           | <b>Capitolul 1.3. Lucrări diverse</b>   |     |          |
| 29 | TsH92B    | Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre   | t   | 4,0000   |
| 30 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 40 m   | t   | 4,0000   |
| 31 | TsI50C5   | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 25 km  | t   | 4,0000   |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.