

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea IP Telefonie pentru anul 2022  
prin procedura de achiziție licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**  
[achizitiipublicescr@gmail.com](mailto:achizitiipublicescr@gmail.com)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** instituție medico-sanitară
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):**  
**Da**  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:**  
[http://scr.md/upload/editor/ACHIZITII/Plan\\_de\\_achizitii\\_Definitiv\\_2022.pdf](http://scr.md/upload/editor/ACHIZITII/Plan_de_achizitii_Definitiv_2022.pdf)
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1		<b>Lot nr.1: Echipament Telecomunicatii</b>				<b>263163,33</b>
	32429000-6	<b>Lot nr.1.1: Telefon IP</b>	350	buc	Telefon IP tip 1 Taste Funcționale: 1 cont SIP, 2 taste de linie cu LED-uri bicolore, 3 taste soft programabile sensibile la context. Afișaj grafic: display LCD de 132 x 48 (2,95 inchi). Interfețe de rețea: porturi Ethernet duale 10/100 Mbps, suport Poe Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLU, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/RTCP-XR Suport codecuri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723,G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii ( În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC,	

					AJB, AGC Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.	
	32429000-6	<b>Lot nr.1.2:</b> Telefon IP	3	buc	Telefon IP tip 2 Taste caracteristici: 5 conturi SIP, 10 taste de linie. Display grafic: LCD color TFT de 4,3 inchi (480x272). Interfață: interfață Wi-Fi dual-band integrată 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz și 5GHz) și Bluetooth integrat. Interfețe de rețea: porturi dual Gigabit Ethernet, suport Poe Suport protocoale și standarde: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 Suport codec-uri vocale pentru: G.711μ/a, G.722 (bandă largă), G.723,G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF în bandă și în afara benzii ( În audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Modul de extensie suport Alimentare: Adaptor universal de alimentare inclus: Intrare: 100 - 240V; Power-over-Ethernet integrat (802.3af) Conținutul pachetului: telefon, receptor cu cablu, suport de bază, alimentare universală, cablu de rețea.	
	32429000-6	<b>Lot 1.3:</b> Statie IP PBX	1	buc	Capacitate de apel: Utilizatori: 1000 Apeluri simultane (G.711): 150 Apeluri SRTP simultane maxime (G.711): 100 Interfețe de rețea Trei porturi Gigabit Porturi FXS pentru telefon analogic: 2 rj11 Linie PSTN porturi FXO: 2 rj11 Numărul maxim de participanți la podurile de conferință: 6 săli de conferințe video și până la 30 de petreceri cu 1080p, presupunând 4 fluxuri video + 1 partajare a ecranului (H.264 și Opus) Conferință vocală: până la 150 de persoane (G.711) Codec-uri video: H.264, H.263, H263+, H.265, VP8 Codec-uri de voce și fax Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC , GSM; T.38 Display LCD 320x240 LCD color cu ecran tactil QoS Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) și Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Protocoale de rețea: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC -ETH, PPP, Frame Relay (în așteptare), IPv6, OpenVPN® Metode de deconectare: Ton de ocupat/aglomerație/Tonul urlet, inversarea polarității, sincronizarea blițului cu cârlig, deconectarea curentului în buclă Criptare media: SRTP, TLS, HTTPS, SSH, 802.1X Intrare sursă de alimentare universală: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz;	
2	<b>Lot nr. 2:</b> Echipament informatic					<b>273622,50</b>
	32429000-6	<b>Lot nr. 2.1:</b> Switch 24 port optic	2	buc	Comutator de rețea tip1 Tip: Manageabil Stacking Switch 24 ports SFP+ Descriere generală:	

Min. 24 interfețe SFP+ 10 Gbps  
 Min. 4 interfețe 10 Gigabit combo (Gigabit cupru/SFP+ combo ports)  
 1 interfata management  
 Rackabil 19", 1U  
 Performanțe:  
 Rata de forwarding: min. 240 Mpps cu pachete de 64B  
 Switching bandwidth: min. 480 Gbps  
 Min. 16k adrese MAC  
 MTU configurabil pana la 9KB  
 MTBF minim 1 300 000 ore  
 Memorie și procesor:  
 Min. 800 MHz CPU  
 Min. 512 MB DRAM  
 Min. 256 MB FLASH  
 Memoria instalata va trebui sa asigure simultan toate funcționalitate solicitate  
 Caracteristici minimale incluse:  
 RSTP, MSTP  
 Automatic QoS  
 Autonegociere pe toate porturile  
 Port Security  
 LACP, IGMP, NTP  
 SNMPv3  
 Min. 4094 VLAN-uri active  
 Voice VLAN  
 Broadcast, multicast, unicast storm control per port  
 Auto-MDIX  
 Standarde:  
 IEEE 802.1 D Spanning Tree Protocol  
 IEEE 802.1p CoS Prioritization  
 IEEE 802.1Q VLAN  
 IEEE 802.1 sMultiple VLAN Instances of Spanning Tree  
 IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree  
 IEEE 802.1x User Authentication  
 IEEE 802.1ab LLDP  
 IEEE 802.3ad LACP  
 IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports  
 IEEE 802.3 10BASE-T specification  
 IEEE 802.3u 100BASE-TX specification  
 IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification  
 IEEE 802.3z 1000BASE-X specification  
 IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet  
 IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber  
 IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper  
  
 Management:  
 Configurare CLI consolă, web  
 Alimentare cu energie electrică:  
 Min. 1 Sursă de alimentare internă cu suport pentru standardele RM: 220-240V/50 Hz  
 Consum de putere:  
 Max. 55.5 W  
 Temperatura de operare:  
 Interval min. : 0° la 45°C  
 Garanție:  
 Se acordă garanție minim 2 ani  
 Update software gratuit: 2 ani  
 Acces la suportul tehnic al fabricantului: 2 ani  
 Garanția se acordă la sediul clientului  
 Accesorii incluse în set:

					<p>1x cablu de alimentare energie electrică cu conector conform standardelor RM</p> <p>1x kit de instalare 19" cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse.</p>
32429000-6	<b>Lot nr. 2.2:</b> Switch 48 port	16	buc	<p>Comutator de rețea tip2</p> <p>Tip: Manageabil Switch 48+ -ports cu PoE+</p> <p>Descriere generală:</p> <p>Min. 48 interfețe 10/100/1000 Gigabit Ethernet</p> <p>Min. 4 interfețe Gigabit SFP</p> <p>Rackabil 19", 1U</p> <p>Performanțe:</p> <p>Rata de forwarding: min. 77 Mpps cu pachete de 64B</p> <p>Switching bandwidth: min. 104 Gbps</p> <p>Min. 8k adrese MAC</p> <p>MTU configurabil până la 9KB</p> <p>MTBF minim 800 000 ore</p> <p>Memorie și procesor:</p> <p>Min. 800 MHz CPU</p> <p>Min. 512 MB DRAM</p> <p>Min. 256 MB FLASH</p> <p>Memoria instalată va trebui să asigure simultan toate funcționalitățile solicitate</p> <p>Caracteristici minimale incluse:</p> <p>RSTP, MSTP</p> <p>Automatic QoS</p> <p>Autonegociere pe toate porturile</p> <p>Port Security</p> <p>LACP, IGMP, NTP</p> <p>SNMPv3</p> <p>Min. 255 VLAN-uri active</p> <p>Voice VLAN</p> <p>Switch port autorecovery</p> <p>Broadcast, multicast, unicast storm control per port</p> <p>Auto-MDIX</p> <p>Standarde:</p> <p>IEEE 802.1 D Spanning Tree Protocol</p> <p>IEEE 802.1p CoS Prioritization</p> <p>IEEE 802.1Q VLAN</p> <p>IEEE 802.1 sMultiple VLAN Instances of Spanning Tree</p> <p>IEEE 802.1 w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree</p> <p>IEEE 802.1x User Authentication</p> <p>IEEE 802.1ab LLDP</p> <p>IEEE 802.3ad LACP</p> <p>IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports</p> <p>IEEE 802.3 10BASE-T specification</p> <p>IEEE 802.3u 100BASE-TX specification</p> <p>IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification</p> <p>IEEE 802.3z 1000BASE-X specification</p> <p>IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet</p> <p>IEEE 802.3af</p> <p>IEEE 802.3at</p> <p>Management:</p> <p>Configurare CLI consolă, web</p> <p>Alimentare PoE:</p> <p>Putere minimă alocată pentru PoE: 370W</p> <p>Min. 48 port cu PoE</p> <p>Standart PoE suportat:</p> <p>IEEE 802.3af PoE</p>	

					<p>IEEE 802.3at PoE+</p> <p>Alimentare cu energie electrică: Min. 1 Sursă de alimentare internă cu suport pentru standardele RM: 220-240V/50 Hz</p> <p>Consum de putere: Max. 500 W</p> <p>Temperatura de operare: Interval min. : 0° la 50°C</p> <p>Garanție: Se acordă garanție minim 2 ani Update software gratuit: 2 ani Acces la suportul tehnic al fabricantului: 2 ani Garanția se acordă la sediul clientului</p> <p>Accesorii incluse în set: 1x cablu de alimentare energie electrică cu conector conform standardelor RM 1x kit de instalare 19" cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse.</p>	
3	<b>Lot nr. 3:</b> Echipament informatic, Piese, Cablu optic tip 1, Cablu optic tip 2				<b>93054,58</b>	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.1:</b> Ansamblu cablu	2	buc.	Ansamblu cablu Twinax SFP + la SFP + DAC, pasiv, 1 metru, AWG30. Lungime DAC = cu 2 conectori SFP +. Compatibil pe scara larga cu Cisco, Meraki, Ubiquiti, Netgear, D-Link, TP-Link, QNAP, Supermicro, Mikrotik, Zyxel, Linksys, Broadcom, NetScout, ZTE etc. Cablul SFP + poate conecta diverse dispozitive, cum ar fi comutator de fibra, stocare, router, server, firewall, adaptor de retea, convertor media, centru de date si alte echipamente cu fibra optica cu porturi SFP + etc.	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.2:</b> Modul optic	64	set	SFP+ 10G Transceiver, SFP-10G-LR, 10 KM, Compatibile cu Echipament din lot 2 si lot 3	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.3:</b> Piese	3	buc.	19" 42U Standard Floor Rack, 600x600	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.4:</b> Piese	33	buc.	Cable Management	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.5:</b> Patch Panel optic	36	buc.	LC Patch panel optic 24 port, including adaptors and pigtail	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.6:</b> Patch Panel optic	4	buc.	LC Patch panel optic 48 port, including adaptors and pigtail	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.7:</b> Patch cord optic	128	buc.	Patch cord optic 1 metru	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.8:</b> Patch cord optic	132	buc.	Patch cord optic 2 metri	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.9:</b> cablu optic 8 fire	1440	metru	cablu optic 8 fire, Tensiune intindere minim 2 kN	
	32429000-6	<b>Lot nr. 3.10:</b> Cablu optic 24fire	1130	metru	Cablu optic 24fire, Tensiune intindere minim 2 kN	
4	<b>Lot nr.4:</b> Manopera				<b>198333,33</b>	

	32429000-6	<b>Lot nr. 4.1:</b> Lucrari instalare echipamente, pozare cablu, sudare, configurare. (implementar e proiect la cheie)	1	buc	Materiale suplimentare pentru instalarea echipamentului	
<b>Total:</b>						<b>828173.74</b>

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot   
2) Pentru mai multe loturi   
3) Pentru toate loturile

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Termenul de valabilitate până la data de 31.12.2022, Termenul maxim de livrare/prestare până la data de 15.12.2022;

**13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022**

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu**

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativ.
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <b><u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u></b>	Obligativ
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de	Obligativ

		<u>garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, termenul pentru valabilitatea ofertelor se calculează <u>din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv).</u> În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată).	Obligatoriu
<b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b>			
7	Decizie/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
8	Acte ce atestă calitatea produselor	1) <b>CertIFICATELE CE SAU DECLARAȚII DE CONFORMITATE</b> , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) <b>Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice</b> – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; 3) <b>Confirmarea termenului de garanție al produselor (inclusiv de la producător) și condițiile de garanție</b> conform termenului indicat la fiecare poziție în specificații. 4)Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 5) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatoriu
9	Dovada deținerea a cel puțin 2 specialiști tehnici avizați/ certificați în domeniul dat	Copie actului de confirmare – aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
10	1. Declarație privind experiența de minim 2 ani în domeniul proiectelor Tehnologii Informaționale și Comunicații și 2. dovada de executare a cel puțin 2 proiecte similare	1. Declarație original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 2. Copia contractelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
11	Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu declarația și contractul de vânzare-cumpărare sau orice alt gen de	Obligatoriu

supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018.	contract, care demonstrează relație de colaborare între acesta și producătorul/distribuitoarea înregistrat.	
Prezentarea mostrelor	În decurs de 5 zile de la solicitare. Mostrele solicitate vor fi testate. Neprezentarea în termen a mostrelor solicitate va duce automat la descalificarea ofertei;	
Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2022, Termenul maxim de livrare/prestare pînă la data de 15.12.2022;	
Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii;	
<b>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.</b>		
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat și ștampilat, iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică bap@tender.gov.md.		

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- pînă la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
  - pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile
25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)  
*Ofertele întîrziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*



27. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
28. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
29. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
30. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică**
31. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică
32. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** BAP nr. 41 din 27.05.2022.
33. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP
34. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu se aplică

**36. Alte informații relevante:**

Rechizitele bancare pentru transferul garanției:

Garanția pentru ofertă 1%

Garanția de bună execuție în cuantum de 5%

conform următoarelor date bancare:

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448*

*Codul bancar: MOLDM2X302.*

**Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:**

***a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;***

***b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;***

***c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.***

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Dragoș PIDLEAC**