

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Mijloace speciale de protecție**

prin procedura de achiziție: licitație deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xrlz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn>

- 1. Denumirea autorității contractante:** Administrația Națională a Penitenciarelor
- 2. IDNO:** 1006601001012
- 3. Adresa:** municipiul Chișinău, strada N. Titulescu 35
- 4. Numărul de telefon:** 022 - 409 -748 / 022 - 409 -750
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** anp@anp.gov.md, www.anp.gov.md
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – viorel.burduja@anp.gov.md
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** organizație de stat cu statut special
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Valoarea estimată, fără TVA
Lotul nr. 1: Set de protecție individual (mâini, picioare, tors)				
1.1	35812300-2	Set de protecție individual (mâini, picioare, tors)	315 buc.	1 102 500,00 lei

Specificația tehnică:

Set de protecție servește pentru protecția pieptului, spatelui, umerilor, brațelor, mâinilor, abdomenului, picioarelor unei persoane împotriva posibilitelor răni provocate de lovitură cu bețe, tije metalice sau/și obiecte aruncate, căzătoare cu energie de până la 30 J. tot setul și geanta pentru depozitare și transportare de culoare – neagră.

Setul de protecție este compus din:

- 1. Vesta (carapacea) de protecție a spatelui, pieptului, umerilor și brațelor este formată din mai multe elemente din plastic de înaltă performanță fixat pe pânză din polietilenă cu greutate moleculară mare rezistent sau alt material echivalent, care se ajustează și se fixează pe corp cu curele de fixare **Velcro**. Se unește cu ajutorul bandei/curelelor de fixare **Velcro** cu celelalte elementele a setului.**
- 2. Apărători brațelor, mâinilor și zonei carpiene formate din mai multe elemente din plastic de înaltă performanță concepute pentru protecție fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând extensia liberă a brațelor în articulația cotului, fixate pe braț cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil de tip **Velcro**.**
- 3. Apărători pentru picioare sunt destinate pentru protecție și reducerea impactului în regiunea genunchiului, tibiei, gleznei piciorului. Este format din elemente de protecție din plastic rezistent, fixate pe un dispozitiv de amortizare, asigurând extensia liberă a picioarelor și articulația genunchiului, care sunt fixate pe picior cu bretele elastice cu elemente de fixare din material textil tip **Velcro**.**

Geanta pentru depozitare și transport confectionată din material nylon, prevăzută cu sistem de port.

Exploatarea setului de protecție în următoarele condiții:

- temperatura de lucru, de la -35°C până la + 50 °C;
- temperatura de depozitare, de la - 30 °C până la +50 °C;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C;

Caracteristici de bază:

- Protecție individuală împotriva armelor reci, precum și împotriva sarcinilor de soc cu bețe, tije metalice, obiecte aruncate cu o energie de impact de până la 50 J.



- Protejați în mod fiabil abdomenul, pieptul, spatele, umerii, brațele și picioarele unei persoane împotriva înjunghierii și tăierii și a armelor reci, precum și împotriva încărcăturilor de soc cu bețe, tije metalice, aruncarea obiectelor.
- Fabricat din material polimeric de înaltă rezistență și întărit cu plăci din plastic rezistent.
- Elementele setului sunt conectate prin inserții elastice, care oferă libertate de mișcare.
- Fixare fiabilă și convenabilă a elementelor setului cu posibilitatea de a regla volumul brațului sau al piciorului.
- Stratul de amortizare asigură potrivirea anatomică a protectoarelor tibiei și absorbția eficientă a șocurilor.
- Pe partea exterioară a vestei (piept/spate) sunt cusute benzi din nylon destinate pentru fixarea accesoriilor și/sau huselor pentru accesorii.

Suprafața protejată:

Vesta:

- piept, abdomen, umeri și zona pubiană $\geq 0.15\text{-}0.17 \text{ m}^2$;
- spate $\geq 0.16\text{-}0.18 \text{ m}^2$;

Apărătoarele mâini picioare:

- impact de energie până la 30 J nu mai puțin de 50 Dm²;
 - impact de energie până la 50 J nu mai puțin de 30 Dm²
- greutate set - nu mai mult de 7,0 kg.

Setul asigură purtarea sa continuă timp de 8 (opt) ore, la o temperatură între +18 °C până la 22 °C;

Păstrează proprietățile de protecție în intervalul temperaturilor de la: - 30 °C până la + 50 °C, precum și atunci când este expus la umiditate sub formă de ploaie și lapoviță.

Elementele de protecție sunt realizate din plastic turnat, elementele de amortizare și componente sunt realizate din materiale care absorb energie: polietilenă sau spumă poliuretanică. Suprafețele elementelor metalice au un strat anticoroziv. Curelele/banda și bretelele elastice de fixare cu Velcro.

Ajustarea pe corp, mâini și picioare cât mai ergonomică și fixare sigură.

Setul de protecție poate fi ajustat pe corp de sine stătător de către persoane ce îl folosesc.

Caracteristici suplimentare:

- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minimă 24 luni din momentul punerii în folosință, durata normală de utilizare minim 72 luni. Produsul este însoțit de bulete de încercări efectuate în laborator.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 2: Cască de protecție antivandal cu vizor anti- aburire și antizgâriere

2.1	35813000-6	Cască de protecție antivandal cu vizor anti- aburire și antizgâriere	315 buc.	182 385,00 lei
------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------------

Specificația tehnică:

Casca antivandal cu vizor este destinată pentru asigurarea protecției individuale a capului, fiind special concepută pentru a absorbi energia de impact a obiectelor contondente sau cu care se produce lovitura în zona capului și feței.

Casca de protecție cu vizor este compusă din:

1. carcasa exterioară;
2. căptușeală interioara;
3. curelușe pentru bărbi;
4. protecție pentru bărbi;
5. vizor anti aburire și antizgâriere, transparent;
6. protector cervical;
7. catarama de fixare;

Exploatarea căștii în următoarele condiții:

- temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C;
- temperatura de depozitare :între - 30 °C +50 °C;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C;
- rezistența la flăcări - 30 sec.

Caracteristici de bază:

Casca antivandal cu vizor anti-aburire și anti-zgâriere. Materialul din care este confecționat casca este rezistent la acțiunea substanțelor chimice, a produselor petroliere și este ignifugat. Materialele din componența căștii sunt tratate anti microbial și nu cauzează iritarea pielii sau ochilor și pot fi întreținute ușor.

Caracteristici tehnico-tactice ale produsului:

- rezistența la șocuri mecanice,
- rezistența la penetrare (antiinjunghiere),
- rezistența mărită la impact a vizorului.
- rezistența la flăcăra - 30 sec.

1. Calota:

- este confectionată din poliester armat cu fibra de sticla sau din alt material echivalent, având o rezistență ridicată la șocuri, obiecte ascuțite, substanțe și lichide arzătoare;
 - calota este confectionată în formă curbă și la margine este prevăzută cu bordură din cauciuc, de culoare neagră;
 - calota proiectată pentru a fi folosită în comun cu masca antigaz;
 - în interior este prevăzută cu un sistem de fixare din chingi pentru ajustare.
- 2. Căptușeala din interior** - spumă absorbantă căptușită cu țesătură ori polistiren expandat, pentru o absorbție îmbunătățită a șocurilor, oferă o fixare pe cap și protecție cu ajutorul sistemului de reglare;
- în partea din spate a calotei sunt orificii pentru asigurarea circulației aerului;
 - găuri în părțile laterale ale căștii pentru montarea accesoriilor suplimentare pentru protecția urechilor;
 - căptușeala este prevăzută în dreptul urechilor cu o decuplare circulară care permite purtarea unei căști auditive a stației de emisie-recepție;
 - casca permite recepționarea comenzi de la 20 metri;
 - cupă detașabilă pentru bărbie reglabilă.

- 3. Cureluș și protecție pentru bărbie** cu fixare în mai multe puncte, confortabile, demontabile și reglabilă, cu cataramă de siguranță și sistem de protecție anti-strangulare din metal;
- sistemul de fixare din chingi permite reglajul pe cap în aşa fel încât să nu joace excesiv în timpul alergării și să asigure confortul în timpul purtării;
 - catarama din metal de eliberare rapidă pe curea din nailon;

4. Vizor antiaburire și antizgâriere:

- confectionat din policarbonat de grosimea 2,0-5,0 mm este prevăzut cu un sistem de prindere la casca propriu zisă, cu dispozitiv de fixare în poziție ridicat și coborât;
- forma vizorului convex;
- transparenta vizorului este peste 85%.
- în partea de sus, este prevăzut cu o garnitură din cauciuc, care asigură o fixare fixă pe suprafața calotei căștii și nu permite scurgerea diverselor lichide în interior.

5. Protecția cervicală (apărarea cefei):

- cu exterior rezistent la flăcări (foc deschis) și lovitură sau obiecte căzătoare.
- se fixează la cască din interior asigură o protecție flexibilă dorsală și laterală și nu afectează la mișcarea capului.
- este demontabil și este realizat din țesătură neinflamabilă și material anti-leziuni și anti perforare.

Acessorii: husă protecție vizor, husă pentru casca și geanta transport.

Greutatea produsului: nu mai mult de 2,1 kg.

Culoare neagră.

Caracteristici suplimentare:

- certificate de conformitate caracteristicilor declarate;
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minimă 12 luni din momentul punerii în folosință. Produsul este însoțit de bulle de încercări efectuate în laborator. Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 3: Scut antiimpact

3.1	35812300-2	Scut antiimpact	330 buc.	297 000,00 lei
------------	-------------------	------------------------	-----------------	-----------------------

Specificația tehnică:

Caracteristici de bază:

Scutul antiimpact confectionat din aliaj de duraluminiu, de grosimea între 1,8 - 2,5 mm. oferă protecție împotriva pietrelor, sticlelor, barelor de fier și altor obiecte, este compus din:

1. Ecran de protecție.
2. Sistem de purtare.

Ecranul de protecție realizat din tablă din duraluminiu, **înălțimea de 1000 mm, lățimea de 600 mm și grosimea 1,8-2,5 mm.** Masa până la **4,5 kg.** În partea de sus a ecranului sunt aplicate găuri care permit observarea terenului din față. În partea de jos a ecranului pe partea interioară este montat un mâner suplimentar pentru menținerea scutului în poziție orizontală și un accent pentru formarea dispozitivelor speciale și construirea figurii de tip „Carapacea”.

Suprafața de protecție nu mai puțin de 60 dm².

Rezistent la lovitură și soc.

Sistem de purtare este format din:

- chingă elastică cu șuruburi de fixare;
- mânerul din metal acoperit cu cauciuc pentru o comoditate și manuire confortabilă și sigură; - bandă elastică de protecție a antebrațului lipită de scut, pentru absorbirea șocurilor.

Caracteristici suplimentare:

- certificate de conformitate a caracteristicilor declarate;
- durabilitate și tenacitate înaltă;
- garanție minimă 12 luni din momentul punerii în folosință.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 4: Baston din cauciuc

Bsf.

4.1	35200000-6	Baston din cauciuc	330 buc.	260 700,00 lei
Specificația tehnică:				
Bastonul de cauciuc este destinat pentru apărarea activă a angajaților în timpul serviciului, în timpul intervențiilor profesionale și la acțiuni de restabilirea ordinii în instituțiile penitenciare.				
Bastonul din cauciuc confectionat din cauciuc.				
Dimensiunile bastonului:				
<ul style="list-style-type: none"> - lungimea: 650 ± 5 mm - lățimea 30 ± 2 mm - greutatea 730 ± 50 g. 				
Exploatarea măștii contra gaze în următoarele condiții:				
<ul style="list-style-type: none"> -temperatura de lucru, între $-35^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$; -temperatura de depozitare, între $-30^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$; -umiditatea atmosferică relativă: 85% la $+20^{\circ}\text{C}$; 				
Caracteristici de bază:				
<ul style="list-style-type: none"> -bastianul confectionat din cauciuc tehnic de calitate înaltă, culoare neagră, rezistent la impact și socuri mecanice; -mână anti-alunecare cu dantelat care scade în mod expres orice posibilitate de a fi smuls din mâna bastonul și oferă utilizatorului o manuveră confortabilă și sigură; -bastianul este înzestrat cu portbaston din material rezistent de culoare neagră cu durabilitate înaltă, sistemul de închidere cu cel puțin 2 capse, se fixează de curea cu lățimea 50 mm. 				
Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.				
Lotul nr. 5: Balonaș cu substanță iritant-lacrimogenă CS JET				
5.1	35200000-6	Balonaș cu substanță iritant-lacrimogenă CS JET	320 buc.	96 000,00 lei
Specificația tehnică:				
Balonașul cu substanță iritant-lacrimogen este destinat pentru apărarea activă a angajaților în timpul serviciului, neutralizarea temporară a elementelor agresive și în acțiuni de intervenție profesională.				
Caracteristici generale				
<ul style="list-style-type: none"> -material din care este confectionat recipientul cilindric – aluminiu; -lungimea totală – 120 ± 10 mm; -diametru 35 ± 5 mm; -conținutul efectiv de la 50 ml până la 80 ml; -tipul gazului: CS ori CN; -raza de acțiune minim 3 m.; -gazul nu va avea efecte letale; -gazul nu va avea efecte secundare; -în timp scurt efectele neplăcute a gazului vor dispărea. 				
Securitatea și modul de utilizare				
Balonașul cu substanță iritant-lacrimogenă este sub formă unui recipient confectionat din aluminiu prevăzut cu un buton de acționare/pulverizare și capac de protecție. Pentru a pulveriza substanța este necesar de a dispersa spre față și pieptul agresorului. Substanța iritant-lacrimogenă este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele și căile respiratorii.				
Explotarea balonașului cu substanță iritant-lacrimogenă în următoarele condiții:				
<ul style="list-style-type: none"> -temperatura de lucru, între $-25^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$; -temperatura de depozitare, între $-30^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$; -umiditatea atmosferică relativă: 85% la $+20^{\circ}\text{C}$; 				
Caracteristici suplimentare:				
<ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță; - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă calitatea produsului; - produsele vor fi fabricate maxim în 60 zile anterior datei livrării. 				
Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.				
Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.				
Lotul nr. 6: Spray cu substanță iritant-lacrimogenă				
6.1	35200000-6	Spray cu substanță iritant-lacrimogenă <i>locoul</i>	160 buc.	112 000,00 lei
Specificația tehnică:				
Spray-ul cu substanță iritant-lacrimogen este destinat pentru apărarea activă a angajaților în timpul serviciului, neutralizarea temporară a elementelor agresive și în acțiuni de intervenție profesională.				
Caracteristici generale				
<ul style="list-style-type: none"> -material din care este confectionat recipientul cilindric – aluminiu; -lungimea totală – 220 ± 30 mm; 				

- diametru 65 ± 10 mm;
- conținutul efectiv de la 300 ml până la 400 ml;
- pentru asigurarea securității este dotat cu știft de siguranță,
- tipul gazului: CS ori CN;
- raza de acțiune minim 6 m.;
- gazul nu va avea efecte letale;
- gazul nu va avea efecte secundare;
- în timp scurt efectele neplăcute a gazului vor dispărea.

Securitatea și modul de utilizare

Spray-ul cu substanță iritant-lacrimogenă este sub forma unui recipient confecționat din aluminiu prevăzut cu un buton de acționare/pulverizare și capac de protecție. Pentru a pulveriza substanța este necesar de a dispersa spre față și pieptul agresorului. Substanța iritant-lacrimogenă este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele și căile respiratorii.

Exploatarea spray-ului în următoarele condiții:

- temperatura de lucru, între $-25^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$;
- temperatura de depozitare, între $-25^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la $+20^{\circ}\text{C}$;

Caracteristici suplimentare:

- să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță;
- produsul să fie însotit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă calitatea produsului;
- produsele vor fi fabricate maxim în 60 zile anterior datei livrării.
- Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.

Pentru comoditatea de manipulare este cap de pulverizare cu mâner pistol.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 7: Lanterna cu electroșoc

7.1	35200000-6	Lanterna cu electroșoc	40 buc.	40 000,00 lei
------------	-------------------	-------------------------------	----------------	----------------------

Specificația tehnică:

Lanterna cu electroșoc este o armă neletală, folosită de către angajați în scopul stopării (imobilizării temporare) agresorului. Aplicarea dispozitivului poate efectuat direct prin contact apropiat.

Dispozitivul este completat, după cum urmează:

- lanterna cu electroșoc;
- husa aferentă;
- baterie reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare.

Culoarea produsului neagră.

Lanterna cu electroșoc până 1 000 000 volți.

Încărcarea prin cablu. Indicatori privind încărcarea lanternei. Sunetul produs numai de curent electric este suficient pentru a descuraja o potențială amenințare. Dispune de husă pentru port la curea. Dimensiuni compacte pentru a fi comod în purtare și utilizare.

Bateria/ acumulatorul folosit la lanterna cu electroșoc cu durabilitate înaltă și calitate sporită.

Lanterna cu electroșoc poate fi depozitată și transportată în ambalajul producătorului.

Caracteristici generale

- puterea minim – 500 000 volți;
- vine cu husă pentru portul la curea/centură cu lățimea 50 mm;
- greutatea lanternei -230-300g.
- corful cu electroșoc este confecționat din aluminiu rezistent la șocuri, ploi, umiditate și noroi.

Husa aferentă lanternei cu electroșoc confecționată din naión cu durabilitate înaltă.

De culoare neagră.

Pozibilitatea atașării/fixării a husei pe vestă tactică cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm.

Bateria reîncărcabilă și dispozitiv de reîncărcare: aferentă lanternei cu electroșoc, de capacitate și calitate superioară.

Exploatarea lanternei cu electroșoc în următoarele condiții:

- temperatura de lucru, între $-15^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$;
- temperatura de depozitare, între $-15^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$;

Caracteristici suplimentare:

- utilizarea lanternei cu electroșoc în scop de descurajare fără aplicarea lui;
- să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță;
- produsul însotit cu certificate/buletine de analiză cu privire la întrunirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive;
- produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 6 luni înainte de data livrării, însotite de documente și instrucțiuni de utilizare în limba română/ engleză;

- termen de garanție minim 12 luni.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 8: Vesta multifuncțională

8.1	35812100-0	Vesta multifuncțională	500 buc.	416 670,00 lei
------------	-------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------

Specificația tehnică:

Vestă tactică multifuncțională, de culoare neagră, cu buzunare suplimentare cusute pe vestă destinată pentru dotarea angajaților în timpul serviciului.

Caracteristici generale

Confeționată din țesătură poliester 100% (compoziție 380-420 g/mp, în combinație cu Cordură și lipici de tip Velcro). Dotat cu 8 buzunare și suporturi (inclusiv pentru fixarea camerei Body la vestă), în partea din față – fiind prevăzute în funcție de necesități. Vesta multifuncțională este închisă în partea din față cu fermoar, pentru deschidere rapidă.

Vesta este compusă dintr-o vestă propriu zisă pe care sunt atașate, printr-un sistem de fixare ușor (sistem Molle), buzunare repoziționabile, astfel încât să ofere posibilitatea personalizării vestei în funcție de necesități.

În partea de față sunt prevăzute două buzunare interioare cu închidere cu fermoar.

Cele două părți față și spatele se îmbină prin intermediul unui sistem de chingi și catarame cu 3 traverse cu lățime 2,5 cm:

Ajustarea pe corp se face cu ajutorul celor trei catarame cu trei traverse și banda Velcro ce permite reglarea vestei de la talie : 63cm până la 154 cm.

Pe partea din față a vestei, în partea stingă, se fixează pe lipici de tip Velcro, inscripția „Penitenciare” de culoarea galbenă, pe fon negru, din material textil , cu următoarele dimensiuni: lungimea 11 cm, lățimea 2 cm;

Pe spatele vestei, se fixează pe lipici de tip Velcro, inscripția „Sistemul penitenciar”, de culoarea galbenă, pe fon negru, fabricată din material textil, cu următoarele dimensiuni: lungimea 28 cm, lățimea 8,5 cm;

Sunt destinate pentru:

- 1 pistol PM/Glock;
- 1 încărcător la PM/Glock;
- 1 pereche de cătușe metalice;
- 1 stație radio;
- 1 balonă/spray lacrimogen;
- 3 încărcătoare pentru pistol-mitralieră.

Vesta ajustabilă în talie și căptușită în interior cu material moale pentru comoditate. Partea interioară este prevăzută cu microcircuitul aerului.

Curelele de umăr – reglabile și ajustabile.

Exploatarea vestei multifuncționale în următoarele condiții:

-temperatura de lucru, între -35°C + 40 °C;

-temperatura de depozitare, între - 30 °C +50 °C;

-greutatea vestei – 1,8 kg ± 200 g.

Caracteristici suplimentare:

-rezistență ridicată la uzură, la temperaturi scăzute și ridicate;

-impermeabilă;

-elemente de fixare fiabile, durabile la temperaturi ridicate și scăzute;

-ambalaj/geantă pentru păstrare și transportare.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

Lotul nr. 9: Masca contra gaze

9.1	35814000-3	Masca contra gaze	400 buc.	591 924,00 lei
------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

Specificația tehnică:

Masca contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului și o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.

Masca contra gaze și husa port mască de culoare a neagră.

Masca contra gaze este compusă din:

- propriu zis masca contra gaze cu vizor panoramic;
- cartuș filtrant.

Accesorii: husa de protecție și transportare.

Husa de protecție și transportare confeționată din material textil rezistent sau nailon, prevăzut cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm, sau alt model echivalent husei pentru protecția și transportarea măștii contra gaze.

Caracteristici de bază:

Masca contra gaze cu vizor panoramic (full face):

- cu racord conform standardului EN 148-1 sau echivalent;
- materialul din care este confeționată propriu zis masca – silicon sau elastomer termoplastice sau analogic;
- să asigure ajustarea și fixarea pe față și prinderea pe cap minim în 4 puncte.

Vizorul panoramic confeționat din poliamidă sau policarbonat ori alt material echivalent, rezistent la impact, substanțe chimice și temperaturi ridicate (căldură și foc deschis).

Greutatea măștii , maxim 500 g.

Cartușul filtrant să asigure o racordare la masca contra gaze conform standardului EN 148-1 sau echivalent.

Să asigure protecția împotriva substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide :

- S.T.L. neuroparalitice: sarin;
- S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;
- S.T.L. iritante: CS, CN.

Construcția și forma măștii contra gaze și cartușul filtrant să asigure compatibilitatea cu casca antivandal cu vizor anti aburire și antizgâriere.

Exploatarea măștii contra gaze în următoarele condiții:

- temperatura de lucru: între -35°C + 50 °C;
- temperatura de depozitare: între - 30 °C +50 °C;
- umiditatea atmosferică relativă: 85% la + 20 °C;

Caracteristici suplimentare:

Masca contra gaze:

- denumirea producătorului;
- modelul produsului;
- nivelul de protecție;
- locul, luna și anul fabricării.

Cartușul filtrant :

- denumirea producătorului;
- modelul produsului;
- nivelul de protecție;
- lotul, luna și anul de fabricare și durata de folosire a cartușului.
- certificate de conformitate caracteristicilor declarate și standardului internațional ISO 9001 (sistemul de management al calității);
- durabilitate și tenacitate finală;
- garanție minimă pentru masca contra gaze păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite cu aerisire naturală – minim 24 luni, durată normală de folosire minim 60 luni;
- garanție minimum pentru cartușul filtrant 6 luni de la data de desigilare, minim 48 luni de la data fabricării;
- produsul însotit cu certificate/buletine de analiză cu privire la întrunirea cerințelor produsului la cerințele privind caracteristici tehnice constructive;
- prezentarea declarației de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul îndeplinește cerințele specificate.

Bunul trebuie să corespundă imaginii din anexa nr. 1 la anunțul de participare.

TOTAL:

3 099 179,00 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi.

11. Evaluarea va fi efectuată: pe fiecare lot în parte.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

13. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități:

Termenul de livrare: până la 28 noiembrie 2025; Locul livrării: ANP, str. Titulescu, 35.

14. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:			
În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr. 23 din Documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.			
În temeiul art. 19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.			
Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.			
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică</u>	Obligatoriu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin semnătură electronică</u> Termenul de valabilitate: <u>90 zile din data limită de depunere a ofertelor</u>	Obligatoriu
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu <u>Anexa nr. 9 din Documentația standard</u> , în original emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: <u>90 zile din data limită de depunere a ofertelor</u>	Obligatoriu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr. 22 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică</u>	Obligatoriu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <u>Anexa nr. 23 din Documentația standard, confirmat prin semnătură electronică</u>	Obligatoriu
6.	DUAЕ	Completată în conformitate cu modelul anexat, confirmată prin semnătură electronică	Obligatoriu

Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) **în termen de 3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică ;	Obligatoriu
2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică ;	Obligatoriu

3.	Certificat de conformitate sau alt certificat care confirmă calitatea bunului propus	Eliberat de un organism abilitat de verificare a conformității produselor – copie, confirmată prin semnătură electronică Participantului.	Obligatoriu
4.	Garanție pentru bunurile ofertate de minim 12 luni	Completată în original (format liber), confirmată prin semnătură electronică Participantului.;	Obligatoriu
5.	Mostre	Mostrele se vor prezenta în termen de 3 zile de la solicitare și pot fi testate, respectiv acestea <u>nu se returnează</u> .	Obligatoriu
6.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
7.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	<p>a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard; Se va prezenta în original de către operatorul economic; sau</p> <p>b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA, notă: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanției:31.01.2026.</p>	Obligatoriu

18. Garanția pentru ofertă: 1% din valoarea ofertei fără TVA.

a) Garanția pentru ofertă va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul economic;
sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția pentru oferă”

Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: **90 zile din data limită de depunere a ofertelor**

19. Garanția de bună execuție a contractului: în cuantum de 5% din suma contractului, valabilă pe perioada valabilității contractului (până la data de 31.01.2026).

a) Garanția de bună execuție va fi emisă de o bancă comercială licențiată, completată în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul economic (în cazul semnării contractului);
sau

b) Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

Beneficiarul plății: Administrația Națională a Penitenciarelor

Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod fiscal: 1006601001012



Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA
cu nota: „Garanția de bună execuție”

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânsă și a procedurii negociate), după caz: -
21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%
22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
23. Ofertele se prezintă în valuta: leu MD.
24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și coresponderea specificației tehnice solicitate.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
-	-	-
-	-	-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: oferanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): <https://enotices2.ted.europa.eu/>
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: <https://tender.gov.md/ro/bap/>
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.02.2025
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da

Sistemul de comenzi electronice	da
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu


40. Alte informații relevante: -

Vicepreședinte a grupului de lucru : _____ Valentina DUCA



Poze și informații suplimentare cu referire la mijloacele speciale solicitate

Lotul nr.1 - Set de protecție individual (mâini, picioare, tors)




Banj

Lotul nr.2 - Cască de protecție antivandal cu vizor anti- aburire și antizgâriere



Lotul nr.3 - Scut antiimpact




Bonf -

Lotul nr.4 - Baston din cauciuc



Lotul nr.5 – Balonaș cu substanță iritant-lacrimogenă




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bogdan".

Lotul nr.6 - Spray cu substanță iritant-lacrimogenă



Lotul nr.7 - Lanternă cu electroșoc



Bryf-

Lotul nr.8 - Vesta multifuncțională



Lotul nr.9 - Masca contra gaze



Bry