

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Crearea infrastructurii pentru gestionarea integrată a deșeurilor
in satul Clisova, raionul Orhei.

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Primăria s.Clișova**
2. IDNO: **_ 1007601001695 _**
3. Adresa **rl.Orhei, satul Clișova**
4. Numărul de telefon/fax: **0235-52-938 sau 0235-52-974**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
primaria.clisova@apl.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1 Tractor și utilaje				1 263 333,33
1	16700000-2	Tractor multifuncțional	Buc	1	Tractor nou , anul fabricării 2024 -2025. Producător: Europa Tip: Disel, 4 cilindri și o capacitate de 4200-4400 cc. Capacitatea cilindrică: 4.400 cm ³ (4,4 l). Puterea nominală: 85 CP (62,5 KW) la 2.200 rpm. Cuplu maxim n- 289 Nm la 1.400 rpm Consum specific de combustibil : Aproximativ 210g/kwh	

					Sistem de răcire : Cu lichid, radiator cu ventilator mecanic Sistem de alimentare: Injecție direct, pompă mecanică. Rezervor combustibil – 110 litri Tip – Mecanica sincronizată. Număr de trepte – 16 viteze înainte - 8 viteze înapoi. Viteza maximă – 31,5 km/h Viteza minimă – 1,6 km/h Tracțiune – 4WD (tracțiune integrală) Diferențial – Blocabil mecanic Sistem hidraulic Tip – Control mecanic Pompă hidraulică - Debit de 48,5 l/min la 2.400 rpm Presiune de lucru – 180 bar Capacitate de ridicare – 3.200 kg Supape auxiliare – 2 seturi disponibile Priză de putere (PTO) Tip – Independentă, acționare mecanică Viteze disponibile – 540/540 E rpm Sistem de cuplare – Arbore canelat cu 6 caneluri. Sistem de frânare Frână de serviciu – Hidraulică , discuri multiple răcite cu ulei (5+5 plăci) Frână de parcare – Mecanică Dimensiuni și mase Greutate operațională – 4.100 kg Cabină și dotări Ventilație și climatizare – Aer condiționat WEBASTO Sistem de iluminare – Faruri față și spate - Lumină de lucru LED Scaun operator – Ergonomic cu suspensie mecanică Tip cabină – Închisă, insonorizată, cu protecție împotriva prafului. Garanție – 24 luni	
2	—	Cupă hidraulică	Buc	1	Cupă hidraulică nou. Cupă tip Maxilar Lățime – 1,8-2 m Volum – 0,85-1,1 mc Sarcina maximă – 2000 kg	

3	_____	Lamă universală	Buc	1	Compatibilă cu încărcătorul frontal Garanție – 24 luni. Lamă universal compatibilă cu tractorul propus - nou. Lățimea totală – 2,4 m Înălțime -0,8 m Unghi de atac – 0-30 Greutatea totală – 410 kg Lama din metal Lama din cauciuc - 16 mm Agățare pe cadru tractor propus. Produs – Republica Moldova Garanție – 24 luni.
4	_____	Încărcător frontal	Buc	1	Încărcător frontal compatibilă cu tractorul propus - nou. Înălțime de încărcare – 3500 – 3800 mm Lățime de prindere - de la 1,6m până la 2,4 m Sistem de copiere Greutate – 750 kg Capacitate de ridicare – 1,5 tone Garanție – 24 luni.
5	_____	Încărcător hidraulic pentru tomberoane	Buc	1	Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe Remorcă – nou Material cadru – Oțel rezistent la uzură Tip montaj- Fixat pe șasiul remorcii pe partea laterală Sistem de prindere a tomberoanelor – Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Capacitatea de ridicare – până la 250 kg Înălțimea maximă de ridicare – 2,5 m Greutate proprie a sistemului – 170 kg Compatibilitate tomberoane – 120 l, 240 l, 360l,660l Sursa de putere – Conectat la sistemul

6		Remorcă	Buc	1	hidraulic cu cursă liniară. Garanție – 24 luni Greutatea încărcăturii transportate Sarcina nominală , max. kN(kg) – 60 (6000) Viteza maximă de deplasare la transport , km / h (m/s) – 35 (9,72) Masă , kg – 2300 Suprafața platformei , m² – 8,8 Dimensiuni generale, Lx l x Î – 6100x2115x1790 Fără obloane suplimentare - compatibilitate , puterea tractorului Țara de origine – Republica Moldova Garanție – 24 luni	
7		Cisternă vidanjară	buc	1	Cisternă vidanjară nou Capacitatea -3000 l Lungimea – 5080mm Lățimea – 2130mm Înălțimea – 2235 mm Anvelope – 15.0/55x17 Număr axe – 1 Ecartament – 1650 mm Sarcină pe cârlig – 15kN Greutate proprie – 1500 kg Greutate totală – 4500 kg Lățime de împrăștiere maximă cu lopată – 14 m Lățime de împrăștiere maximă cu lopată – 14 m MEC sau KD 3000 – max.4 min Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis Protecție - galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald Compresor – 3000 L/min (flux de aer) Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid Sifon Ø60 mm pentru clarificator și robinet de golire	

					Separator de ulei / amotizator de zgomot Manovacuummetru Dispozitiv de sprijin mecanic pentru parcare Indicator de nivel cu plutitor montat frontal Frână de lucru pneumatică pe o singură parte Frână de parcare manuală Furtun de aspirare - 4" (Ø 110 mm), lungime 6m Robinet de golire principal - 4" , acționat hidraulic Trapă spate - Ø700mm Apărătoare metalice vopsite Racorduri spate obturate, robinet 4" Două prize laterale (stânga/ dreapta) una dotată cu robinet de admisie 3/4"	
		Lotul II				166 237,50
		Pubele				
8		Pubele HDPE 120 litri	buc	390	Capacitate: 120 litri • Material: Polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la raze UV și temperaturi extreme (-30°C pana la +50°C) • Sistem de ridicare: Compatibil cu mecanismele standard de ridicare utilizate de autospecialele de colectare a deseurilor • Capac: Etanș, prevazut cu sistem de inchidere pentru prevenirea raspandirii mirosurilor și accesului daunatorilor • Culoare: Verde/gri, conform standardelor de colectare selectiva • Rezistenta: M inim 70 kg greutate distribuita uniform • Rofi: Doua roti din cauciuc, rezistente la uzura si intemperii • Garantie: M inim 24 de luni impotriva defectelor de fabricate '	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile de la semnarea contractului și înregistrat la trezoreria de stat

13. Termenul de valabilitate a contractului: 27.10.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu _

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cererea de participare, conform Anexei nr. 7	Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	DA
2	DUAE	Conform Ordinului nr. 146 din 26.11.2020 Ministerul Finanțelor (se va complete formular ul atașat în SIA RSAP MTender, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice) Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică	DA
3	Propunerea tehnică	1)Propunerea tehnică va conține – Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021)- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	DA
4	Propunerea financiară	2)Propunerea financiară –va conține – Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021)- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA
5	Declarație privind valabilitatea ofertei, conform Anexei nr. 8	Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	DA

6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
7	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, valabil la data deschiderii ofertelor.	DA
8	Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	DA
9	Declarația de garanție a bunurilor	Min 12 luni, confirmat cu semnătura electronică	DA
10	Descrierea tehnică sau pașaportul tehnic	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
11	Ofertantul va dispune de centru de deservire și disponibilitatea pieselor de schimb.	Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Da
12	Garantia pentru oferta	Garantia pentru oferta 2% prezentata sub forma de scrisoare de garantie bancara original emis de banca detinatoare de cont ,confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului (anexa nr.9)	Da
13	Garantie de buna executie	Garantia de buna executie a contractului in marime de 10% sub forma de garantie bancara emis de banca detinatoare de cont	Da
14	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020).	Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică	Da

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da , cuantumul 10% din valoarea ofertei cu TVA.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz - nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta - MDL

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
	Nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* - Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP Mtender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: iulie 2025

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Rotaru Vladimir .