

**Obiect Proiectarea trotuare pe str.Valea
Apelor, str.Schinoasa Deal, str.Costiujeni,
str.Turghenev din or.Codru mun.Chisinau
(77/22-DA)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(Demolare imbracamintei trotuarelor din beton asfaltic H=10.0cm)(Str.Costiujeni-L=2.878m. Str.I.Turghenev l=710.4m)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut			
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut			
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km(la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton(Demolare imbracamintei rutiere din pavaj H=5cm din trotuarelor)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
6	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km(la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei trotuarelor din piatra sparta H=0.13m)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut			
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
9	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
10		Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			

1	2	3	4	5	6	7
		(Demolare bordurii БР100.30.15)(Демонтаж учтен в п.1 расц. ДП109 при демонтаже асфальтобетона)				
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
12	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km(la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei sub trotuar, pamint gr.II manual(50%), cu excavatorul 0,4m3)(cu incarcare)(V=851x0,5=425,5M3)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
14	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (V=851x0,5=425,5M3)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(cu incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
	1411122201752	Piatra sparta	m3			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut			
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor mecanizat.)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut			
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71 - 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru gazoanelor si taluzului H=15cm)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut			
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut			
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilor)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg			
		2. Sistemului rutier.				
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul)(S=6542x0,5=3271M2)	100m2			

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut			
23	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor(Finisarea casetei manual)(S=6542x0,5=3271m2)	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
24	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 H=10cm)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=10cm	m3			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut			
25	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=10cm	m3			
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Instalarea pavajului H=6cm)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om			
	2651112800656	Placi din beton, pentru trotuare (6cm)	m2			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg			
	142110220054671	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)(conform SR EN13242-A)	m3			
	14211022005471	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)(conform SR EN13242-A)	m3			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc			
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C30/37)(fundatie din beton C12/15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
	7129020012800	Pavator	h-om			
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
	14211022005137	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A)	m3			
	266612280032513037	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C30/37	m			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
28	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C30/37 din beton pe fundatie C12/15.)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
	7129020012800	Pavator	h-om			
	26631021000011215	Beton clasa C12/15	m3			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	26661228003037	Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C30/37	m			
		3. Amenajarea caminelor de canalizare existente.				

1	2	3	4	5	6	7
29	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om			
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Люки новые типа "Л")	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om			
	287527420000011	Capac cu rama "Gr"	buc			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			

APROBAT:

Intocmit
L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.