

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea echipamentului de comunicații electronice
(echipamentului telefonic) prin procedura de achiziție – licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504714; fax: 022 212259
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.asp.gov.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** *DA*; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** <https://www.asp.gov.md/ro/transparența/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice>
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
<i>Echipament de comunicații electronice (echipament telefonic)</i>						
1	32540 000-0	Lotul nr. 1 Centrală telefonică 16 porturi în set cu telefon digital de sistem				
		1.1 PBX (tip 1) - Centrală telefonică 16 porturi	buc.	5	Configurația necesară: <ul style="list-style-type: none">• minim 2 – porturi Digitale,• minim 14 – porturi Analogice,• minim 8 – porturi CO,• minim 8 – canale VoIP. Posibilitatea de extindere: <ul style="list-style-type: none">• minim 10 – porturi Digitale,• minim 22 – porturi Analogice,• minim 12 – porturi CO,• minim 16 – canale VoIP. Cabinet de bază: <ul style="list-style-type: none">• minim 8 linii interne (extensii), din care - minim 2 porturi digitale, minim 6 porturi analogice;• minim 2 canale VoIP;• minim 2 canale VoiceMail.	85 000,00

					<p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CallerID pe extensii și linii CO (FSK și DTMF), ▪ LCR (Least Cost Routing), ▪ ACD (Automatic Call Distribution), ▪ Class of Service, ▪ Call Forwarding, ▪ Call Hold, ▪ Call Pickup, ▪ Call Transfer, ▪ Call Waiting, ▪ Conferencing, ▪ Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ethernet port (10/100Base-T), ▪ Serial port (RS-232C), ▪ USB Host port sau Memory card slot. <p>Funcțional IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CTI/VoIP/Configurarea prin Web, ▪ VoIP Protocols: SIP, ▪ VoIP Codecs: G.711, G.726, G.729, G.723.1, ▪ VoIP Fax Relay: T.38. <p>Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Montare pe perete. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
		1.2 Telefon digital (tip 1)	buc.	5	<p>Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu PBX (tip 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), ▪ Speakerphone, ▪ minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, ▪ minim 7 taste cu funcții fixe, ▪ Jurnalul apelurilor. ▪ Suport consolă DSS. <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
2	32540 000-0	Lotul nr. 2 PBX (tip 2) - Centrală telefonică 96 porturi	buc.	1	<p>Configurație necesară:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ minim 16 – porturi Digitale, ▪ minim 80 – porturi Analogice, ▪ minim 8 – porturi CO, ▪ minim 2 – porturi PRI (DSS1, QSIG), ▪ minim 16 – canale VoIP. <p>Posibilitatea de extindere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ minim 32 – porturi Digitale, ▪ minim 160 – porturi Analogice, ▪ minim 16 – porturi CO, ▪ minim 2 – porturi PRI (DSS1, QSIG), ▪ minim 64 – canale VoIP. <p>Servicii telefonice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CallerID pe extensii și linii CO, ▪ LCR (Least Cost Routing), ▪ ACD (Automatic Call Distribution), ▪ Class of Service, ▪ Call Forwarding, ▪ Call Hold, ▪ Call Pickup, ▪ Call Transfer, ▪ Call Waiting, ▪ Conferencing, ▪ Do Not Disturb. <p>Interfețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ethernet port (10/100Base-T), 	83 000,00

					<ul style="list-style-type: none"> • Serial port (RS-232C), • USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Remote Management, • VoIP Protocols: SIP, • VoIP Codecs: G.711, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Suport pentru 19-inch rack-mount. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	
3	32540 000-0	Lotul nr. 3				
		Centrală telefonică 132 porturi în set cu telefon digital de sistem				
		3.1 PBX (tip 3) - Centrală telefonică 132 porturi	buc.	1	Configurație necesară: <ul style="list-style-type: none"> • minim 12 – porturi Digitale, • minim 120 – porturi Analogice, • minim 8 – porturi CO, • minim 24 – canale VoIP. Posibilitatea de extindere: <ul style="list-style-type: none"> • minim 24 – porturi Digitale, • minim 168 – porturi Analogice, • minim 8 – porturi CO, • minim 24 – canale VoIP. Servicii telefonice: <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pe extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. Interfața: <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Configurarea prin Web, • VoIP Protocols: SIP, • VoIP Codecs: G.711, G.726, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Suport pentru 19-inch rack-mount. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	131 200,00
		3.2 Telefon digital (tip 3) cu consolă DSS	buc.	4	Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu PBX (tip 3): <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), • Speakerphone, • minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 7 taste cu funcții fixe, • Jurnalul apelurilor. Minim 1 consolă DSS inclusă: cu minim 48 taste programabile, indicație în minim două culori. Alimentare prin portul de telefon digital.	

					Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	
4	32540 000-0	Lotul nr. 4 Card Nortel (Avaya) Message waiting Line	buc.	1	NT8D09 - Extended Analogue Message waiting Line card - Cartelă de extensie cu 16 porturi telefonice analogice pentru centrala telefonică Nortel Meridian 1 Option 11C. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	23 500,00
5	32540 000-0	Lotul nr.5 Power Supply Nortel (Avaya) 1100 Series IP Phone	buc.	13	Blocul de alimentare Nortel 1100 IP phone series. Sursă de alimentare auxiliară locală, compatibilă cu telefoane: Nortel 1110, 1120E, 1140E, 1150E și modulul de extensie din seria Nortel 1100 IP series. AC Inlet: IEC 60320 C-14. AC Input: 100-240V, 50-60 Hz. DC Output: 48V, 0.52A. Conector DC Male: 2,5 mm x 5,5 mm, pin central pozitiv. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	7 800,00
6	32540 000-0	Lotul nr. 6 Centrală telefonică cu sistem DECT în set cu telefon digital de sistem				
		6.1 PBX (tip 4) DECT System - Centrală telefonică cu sistem DECT	buc.	1	Configurație necesară: <ul style="list-style-type: none"> • minim 24 – porturi Digitale, • minim 144 – porturi Analogice, • minim 12 – porturi CO, • minim 1 – port PRI ISDN, • minim 8 – porturi pentru stații de bază DECT, • minim 64 – terminale DECT înregistrate, • minim 24 – canale VoIP. Posibilitatea de extindere: <ul style="list-style-type: none"> • minim 48 – porturi Digitale, • minim 216 – porturi Analogice, • minim 12 – porturi CO, • minim 1 – port PRI ISDN, • minim 24 – porturi pentru stații de bază DECT, • minim 192 – terminale DECT înregistrate, • minim 32 – canale VoIP. Servicii telefonice: <ul style="list-style-type: none"> • CallerID pe extensii și linii CO (FSK și DTMF), • LCR (Least Cost Routing), • ACD (Automatic Call Distribution), • Class of Service, • Call Forwarding, • Call Hold, • Call Pickup, • Call Transfer, • Call Waiting, • Conferencing, • Do Not Disturb. Interfața: <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet port (10/100Base-T), • Serial port (RS-232C), • USB Host port sau Memory card slot. Funcțional IP: <ul style="list-style-type: none"> • CTI/VoIP/Configurarea prin Web, • VoIP Protocols: SIP, • VoIP Codecs: G.711, G.726, G.729, G.723.1, • VoIP Fax Relay: T.38. Posibilitate de programare de pe un telefon digital de sistem proprietar. Suport pentru 19-inch rack-mount. Sursa de alimentare: AC Input 200-240V, 50Hz. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de	247 000,00

					garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.		
		6.2 Stație de bază DECT	buc.	8	Stație de bază DECT - minim 6 canale, compatibilă cu standardul GAP (Generic Access Profile) și complet compatibilă cu PBX (tip 4). Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.		
		6.3 Telefon digital (tip 4)	buc.	12	Telefon digital de sistem proprietar, complet compatibil cu PBX (tip 4): <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD (minim 3 linii de caractere), • Speakerphone, • minim 24 butoane programabile cu indicație în minim două culori, • minim 7 taste cu funcții fixe, • Jurnalul apelurilor. • Suport consolă DSS. Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.		
7	32540 000-0	Lotul nr. 7 Telefon IP High-End în set cu modul de extensie					
		7.1 Telefon IP High-End	buc.	5	Telefon IP cu ecran color: <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT - color LCD, Diagonala - minim 4.3 inch, Rezoluția - minim 480x272 pixeli, • minim 2 porturi Gigabit Ethernet, • alimentare PoE (802.3af), • minim 12 taste de linie cu minim 6 conturi SIP, • minim 48 taste virtuale multifuncționale (VPK), • suport pentru modul de extensie cu butoane programabile suplimentare. Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, call waiting, call history (minim 500 de numere). Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6. Codecuri voce: G.729A/B, G.711, G.726, G.722, G723.1, iLBC, Opus, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC. QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS. Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x media access control. Opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • HD Audio, • Difuzor full-duplex, • taste de navigare, • port USB, • Bluetooth, • port pentru modul de extensie. Blocul de alimentare inclus. Garanție - minim 1 an. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.		
		7.2 Modul de extensie High-End	buc.	5	Modul de extensie complet compatibil cu model "Telefon IP High-End": <ul style="list-style-type: none"> • LCD ecran cu iluminare, Rezoluția - minim 128x384 pixeli, • minim 20 taste programabile cu dual-color LED, • minim 40 de contacte/extensii per modul, • minim 160 de contacte/extensii cu minim 4 module conectate în lanț. • BLF/speed-dial, • call park/pick-up, • Speed Dial, Presence, Intercom, and 		27 000,00

					<p>conference/transfer/forward.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentat de telefon. <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
8	32540 000-0	Lotul nr. 8 Telefon IP Professional în set cu modul de extensie				
		8.1 Telefon IP Professional	buc.	5	<p>Telefon IP cu ecran color:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran TFT - color LCD, Diagonala - minim 4.3 inch, Rezoluția - minim 480x272 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz & 5Ghz), minim 10 taste de linie cu minim 5 conturi SIP, minim 40 taste virtuale multifuncționale (VPK), suport pentru modul de extensie cu butoane programabile suplimentare. <p>Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, 3-way conference, call park, call pickup, call waiting, call history (minim 2000 de numere).</p> <p>Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6.</p> <p>Codecuri voce: G.729A/B, G.711, G.726, G.722, G723, iLBC, OPUS, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC.</p> <p>QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS).</p> <p>Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x, secure boot.</p> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> HD Audio, Difuzor, taste de navigare, port USB, Bluetooth, port pentru modul de extensie. <p>Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	29 500,00
		8.2 Modul de extensie Professional	buc.	5	<p>Modul de extensie complet compatibil cu model "Telefon IP Professional":</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran TFT - color LCD, Diagonala - minim 4.3 inch, Rezoluția - minim 272x480 pixeli,, minim 20 taste programabile cu dual-color LED, minim 40 de contacte/extensii per modul, minim 160 de contacte/extensii cu minim 4 module conectate în lanț. BLF, call park /pick-up, speed-dial, presence, intercom, voice conferencing, transfer/forward. <p>Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
9	32540 000-0	Lotul nr. 9 Telefon IP Enhanced	buc.	10	<p>Telefon IP cu ecran color:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran TFT - color LCD, Diagonala - minim 2.8 inch, Rezoluția - minim 320x240 pixeli, minim 2 porturi Gigabit Ethernet, alimentare PoE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz & 5Ghz), minim 8 taste de linie cu minim 4 conturi SIP, minim 32 taste virtuale multifuncționale (VPK), minim 10 taste multifuncționale (MPK) cu dual-color LED. <p>Opțiuni telefonice:</p>	26 000,00

					<p>Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, call waiting, call history (minim 2000 de numere).</p> <p>Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6.</p> <p>Codecuri voce: G.729A/B, G.711, G.726, G.722, G723, iLBC, OPUS.</p> <p>QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS.</p> <p>Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x, secure boot.</p> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Full HD Audio, • Difuzor full-duplex, • Dual Microphone, • taste de navigare, • port USB, • Bluetooth. <p>Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
10	32540 000-0	Lotul nr.10 Telefon IP Basic	buc.	20	<p>Telefon IP cu ecran LCD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran LCD cu iluminare, Diagonala - minim 2.98 inch, Rezoluția – minim 132x64 pixeli, • minim 2 porturi Gigabit Ethernet, • alimentare PoE, • minim 3 taste de linie cu minim 3 conturi SIP, • minim 8 taste BLF/speed-dial cu dual-color LED. <p>Opțiuni telefonice: Hold, transfer, forward, call park/pickup, 4-way conference, call waiting, call history (minim 200 de numere).</p> <p>Protocoale de rețea: SIP RFC3261, RTP/RTCP, PPPoE, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP.</p> <p>Codecuri voce: G.711μ/a, G.722, G.723, G.726-32, G.729A/B, iLBC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC.</p> <p>QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS).</p> <p>Securitate: 256-bit AES encrypted configuration file, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x.</p> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HD Audio, • Difuzor, • taste de navigare, <p>Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	36 000,00
11	32540 000-0	Lotul nr.11 Gateway VoIP - 24FXS	buc.	3	<p>Gateway VoIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minim 24 porturi FXS (RJ11 sau minim 1 conector Telco cu 50 de pini), • minim 1 port Fast Ethernet (RJ45), • minim 4 profiluri de server SIP pe sistem. <p>Indicatoare: LED: Power, LAN, stare porturi FXS.</p> <p>Opțiuni telefonice: call waiting, attended call transfer, call forward, DND, 3-way conference, last call return, paging,</p>	39 000,00

					<p>message waiting, auto dial.</p> <p>Caller ID: Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT and DTMF-based CID.</p> <p>Cablu: 24AWG – pînă la 1,8 km.</p> <p>Protocoale de rețea: SIP (RFC 3261) prin UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, PPPoE, LLDP.</p> <p>Codecuri voce: G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC. Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough,</p> <p>QoS: DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging.</p> <p>Securitate: SRTP, TLS/SIPS, HTTPS (criptare AES-128 pentru SRTP, TLS și HTTPS). Suport pentru 19-inch rack-mount 1U. Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.</p>	
12	32540 000-0	Lotul nr.12 Modem 1xE1 SHDSL	buc.	4	<p>Modem SHDSL cu minim 1 port E1 (RJ45):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITU-T G.703, G.704, 2048 kbps, HDB3, AMI, 120 Om, -43dB. • SHDSL: ITU G.SHDSL (ITU-T G.991.2, G.994.1), 192 – 2048kbps, AWG24 – pînă la 6 km. <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.</p>	24 000,00
13	32540 000-0	Lotul nr.13 Gateway VoIP - 8FXS	buc.	3	<p>Gateway VoIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minim 8 porturi FXS (RJ11), • minim 2 porturi Gigabit Ethernet (RJ45), • router NAT integrat, • minim 2 profiluri de server SIP pe sistem. <p>Indicatoare LED: Power, LAN, WAN, FXS.</p> <p>Opțiuni telefonice: call waiting, flash, attended transfer, forward, hold, DND, 3-way conference.</p> <p>Caller ID: Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT and DTMF-based CID.</p> <p>Cablu: 24AWG – pînă la 1 km.</p> <p>Protocoale de rețea: SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, RTP/RTCP, TR-069, IMS/3GPP.</p> <p>Codecuri voce: G.711, G.722, G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, OPUS, AJB, AEC.</p> <p>Fax over IP: T.38 Fax Relay, Fax Passthrough,</p> <p>QoS: Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) și Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS). Bloc de alimentare inclus.</p> <p>Garanție - minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare.</p>	13 500,00
14	32540 000-0	Lotul nr.14 Căști pentru telefon IP	buc.	10	<p>Căști audio cu adapter USB cu opțiune QD (quick disconnect) sau analog;</p> <p>Tip căști: Over-the-head, binaural;</p> <p>Tip conectare: USB Type-A;</p> <p>Adapter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tehnologie Digital Signal Processing; • conectare la port USB PC; • instalarea Plug-and-Play; • Wideband audio; • conector QD (sau analog); 	35 000,00

					<p>Material căști: piele; Frecvența căști: bandă minimală (150 – 6800) Hz; Fixare microfon - flexibilă; Frecvența microfon: bandă minimală (150 – 6800) Hz; Noise-canceling: Da; Tehnologie protecției auzului: (SoundGuard sau analog); Greutatea (fără cablu): maxim 100 gr.; Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	
15	32540 000-0	Lotul nr.15 Telefon cu Caller ID	buc.	10	<p>Telefon cu fir cu identificarea apelantului Caller ID:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Display LCD (minim 3 linii de caractere), • Telefon analogic, • minim 10 numere - apelare rapidă, • minim 20 numere - apelare cu o singură tastă, • Agendă telefonică - minim 50 numere, • Blocare apel, • Difuzor, • Reglare volum sonerie - minim 4 nivele, • Mod formare apeluri - tone/pulse, • Reapelare ultimul număr, • Pornire/oprire microfon, • Semnalizare LED sonerie, • Montare pe perete, • Reglarea unghiului de înclinare telefonului (minim 2 nivele). <p>Butoane: Mute, Flash, Redial, Speakerphone, Headset, Butoane de navigare. Mufă pentru căști. Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	9 000,00
16	32540 000-0	Lotul nr.16 Telefon	buc.	10	<p>Telefon compact cu fir cu funcționalitate de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon analogic, • Montare pe perete, • Toate butoane pe receptor, • minim 10 numere apelare rapidă, • minim 3 tonuri de apel, • Reapelare ultimul număr, • Reglare volum sonerie, • Semnalizare LED sonerie, • Mod formare apeluri - tone/pulse. <p>Butoane: Speed dial, Mute, Set, Redial/Pause, Recall, Volume. Dimensiuni maxime – 70mm (înălțime) x 70mm (lățime) x 220mm (adâncime). Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.</p>	4 000,00
17	32540 000-0	Lotul nr.17 Telefon DECT	buc.	30	<p>Radiotelefon DECT, compatibil cu standard GAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minim 1.4 inch display LCD cu iluminare, • Afișare ID apelant (CLIP). <p>Jurnalul apelurilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • minim 20 de apeluri pierdute cu data și ora, • minim 20 de apeluri primite cu data și ora. <p>Alte cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenda telefonică. • Difuzor, • minim 10 tonuri de apel, • Consumul de energie redus – mod ECO plus, • Baterii reîncărcabile de tip AA sau AAA, 	24 000,00

					<ul style="list-style-type: none"> • Timp de așteptare: minim 200 ore, • Timp de convorbire: minim 18 ore. Baterii și încărcător incluse. Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	
18	32540 000-0	Lotul nr.18 Telefon digital KPDP- 14SER (DS-5014D)	buc.	10	Telefon digital compatibil cu PBX Samsung seria OfficeServ7400: <ul style="list-style-type: none"> • Display LCD (minim 2 linii de caractere), • Difuzor full-duplex, • minim 14 taste programabile, • minim 5 taste funcționale, • Taste de navigare, • Opțiune de montare pe perete, • Reglarea unghiului de înclinare a ecranului. Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	27 000,00
19	32540 000-0	Lotul nr.19 Telefon digital KX- DT333UA	buc.	10	Telefon digital compatibil cu PBX Panasonic seria TDA200: <ul style="list-style-type: none"> • Display LCD (minim 3 linii de caractere), • Difuzor, • minim 24 taste de linie/funcție programabile cu indicație în minim două culori, • Port opțiune (DXDP), • Reglarea unghiului de înclinare. Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	26 000,00
20	32540 000-0	Lotul nr.20 Card KPOS74- BOAS - 16 channels VoIP gateway	buc.	1	Placă VoIP gateway, minim 16 canale voce. Support codecuri: G.711, G.723, G.729, T.38. Complet compatibilă cu centrala telefonică Samsung OfficeServ7400. Garanție – minim 12 luni. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	17 000,00
TOTAL						914 500,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *pentru mai multe loturi*
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *bunurile vor fi livrate din data semnării contractului, dar nu mai târziu de 25.12.2022, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. Locul livrării: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.*
14. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2022.*
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*
16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică.*
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (<i>conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>)	Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă 2%	<p>a) Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p style="text-align: center;"><i>sau</i></p> <p>b) Transfer la contul autorității contractante (ordin de plată)</p> <p>Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic</p>	Obligativiu
4.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (<i>formularul Declarației este publicat pe SIA „RSAP” (MTender)</i>)	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu
5.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativiu

6.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 80 de zile	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
7.	Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii trei ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, (copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic.) Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri, (copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic)	*Obligativ
8.	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ
9.	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ
10.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ

***În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.**

18. Garanția pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA:

a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Pentru setul documentelor de atribuire" sau "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____"

19. Garanția de bună execuție a contractului - cuantum 5% din suma contractului cu TVA:

a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

sau

b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| - Lotul nr. 1 – 850,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 11 – 390,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 2 – 830,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 12 – 240,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 3 – 1 312,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 13 – 135,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 4 – 235,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 14 – 350,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 5 – 78,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 15 – 90,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 6 – 2 470,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 16 – 40,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 7 – 270,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 17 – 240,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 8 – 295,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 18 – 270,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 9 – 260,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 19 – 260,00 MDL (1%); |
| - Lotul nr. 10 – 360,00 MDL (1%); | - Lotul nr. 2 – 170,00 MDL (1%). |

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

23. Ofertele se prezintă în valută: lei, MDL.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

25. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** -
26. **Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
 - **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
27. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*
28. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** *80 zile*
29. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat*
32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică.*
33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD-2001
Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md
34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu se aplică.*
35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică.*
36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:**
BAP - 25.02.2022 - https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *09.09.2022*
38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** *da.*
40. **Alte informații relevante:**
- 40.1 **Metoda și condițiile de plată** - *prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după livrarea bunurilor, prezentarea facturii fiscale și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.*
- 40.2 **Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă** – *10 zile de la data remiterii spre semnare.*

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice**

Gheorghe POJOGA