

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea tomberoane, autospecială pentru compactarea deșeurilor

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Sadova, Călărași
2. IDNO: 1007601007457
3. Adresa: s. Sadova, Rnul Călărași
4. Numărul de telefon/fax: _024475236
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sadova.primaria@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *nu se aplică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ ucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	349000 00-6	Lotul 1 <i>tomberoane</i>				
1.1		Tomberoane 120 litri	Bucată	500	Confecționate din material 100% HDFF modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire la condiții extreme inferioare/superioare de temperatura minus 40 +60 grade celsius, la produse chimice și UV; corpul fiind proiectat în așa mod ca să fie facilitată curățirea; 2 roți din cauciuc cu diametrul de 200 mm, fixate pe ax; Capacul tomberonului să fie prins de corpul tomberonului prin șuruburi, și să dispună de 2 mânere pentru manevrabilitate	320 000
1.2		Tomberon de 240 l	Bucată	10	Parametri sunt identici cu cei descriși mai sus	70 000
		Lotul 2 Autospecială pentru compactarea deșeurilor				
2.1	341000 00-8	Autospecială pentru compactarea deșeurilor	Bucată	1	Autospeciala trebuie să fie nouă, anul fabricării 2017-2019; Să posede documente de identitate, carte tehnică și certificat de garanție La momentul livrării autospeciala trebuie să fie conformă normelor în	1 260 000

				<p>vigoare pentru vehicule speciale, să funcționeze corespunzător într-un climat temperat-continental;</p> <p>Capacitatea de transport a cabinei: 1 șofer +bancheta 2 locuri Oglinzi laterale acționate electric+sistem degivrant Masa totala admisibilă 12000-18000 Sarcina utilă legală 5000 kg-7000kg Volum util caroserie gunoieră 12 m3/16m3</p> <p>Motor -diesel -norme de poluare euro6 -putere minimă 220CP/250CP -Cuplu minim 680 NM/850 NM -Filtru de combustibil superfin+separator de apă -Consum mediu de combustibil 18-35 l/100 km -Capacitate rezervor 200 – 220 l -Prefiltru combustibil incalzit, filtru combustibil incalzit, -Teavă eșapament -verticală- 4 oglinzi retrovizoare reglabile electric,cu incalzire; -centuri de siguranta; -tahograf digital,contor ore de serviciu; -computer de bord; -contact general instalatie electrica in cabina; -sa fie dotata cu indicatoare de sarcina care atentioneaza conducatorul auto la deplasarea sarcinii maxime pe axul din spate,respectiv indica gradul de incarcare a compartimentului colector.</p> <p>2.4.Sistem de frinare -sistemul cu dublu circuit,2 rezervoare aer,discfara,dotat cu ABS,placute de frine fara continut de azbest,comanda electronica; -sensor de condensatii pentru sistemul de aer comprimat; -sistem de frinare pentru opriri frecvente.</p> <p>2.5.Cutia de viteza -cutia de viteza spincronizata minim 6+1 trepte arbore cardanic,punte rigida cu grup conic diferential,arbori planetari; -diferential biocabil.</p> <p>2.6.Directie -servo asistata</p> <p>2.7Sistem de suspensii -fata:arcuri parabolice -Spate:arcuri multifoii (suspensie ramforsata).</p> <p>2.8.Sistemul de rulare -roti fata-ordinare,spate-duble; -jante din otel; -Tomberoane tubless I IR22,5;</p>
--	--	--	--	--

					<p>-roata rezerva -cric</p> <p>2.9.Echipamentul de compactare -volum util caroserie:12m3/16m3; -capacitatea cuvei de incarcare:1.5m3; -capacitatea cuvei incarcare:1,5-2m3; -grad compactare:6:1</p> <p>-Sistem de compactare prin translație, alcătuit din lama articulată (sanie și plata compactoare), deplasare pe căi de alunecare laterale (ciclu de compactare max. 18s)</p> <p>- Caroserie cu pereți confecționați dintr-o singură placă, de formă paralelipipedică</p> <p>- Grosime pereți laterali: Fe510-3 min</p> <p>- Grosime fund caroserie: Fe510 – 4mm</p> <p>- Cilindrii hidraulici de acționare ai sistemului de compactare montați în fără capacului de încărcare</p> <p>- Regim de lucru: manual-automat-ciclu automat sincronizat cu descărcarea recipientilor</p> <p>- Ciclu de golire recipienti: de 80 l – 120 maxim 10 sec; de 600 – 1100 l maxim 14 sec.</p> <p>- La golire funcțiile de deschidere-închidere să se realizeze automat</p> <p>- Placa de golire să fie acționată hidraulic cu cale de rulare</p> <p>- Timp de golire max. 150 sec</p> <p>- Capac încărcare dotat cu robinet scurgere levigat</p> <p>- Scurgere lichide caroserie cu robinet sfera</p> <p>- Siguranțe poarta pentru mentenanță</p> <p>- Oblon spate rabatabil pentru încărcare manuală</p> <p>-Garnitura etanșare placa expulzare</p> <p>- Două trepte operator și mănere de sprijin pentru operatori, în spate pe ambele părți</p> <p>- Nivel zgomot maxim 80 dB (A)</p> <p>- Să fie dotat cu sisteme de securizare conform standartului european UNI EN 1501-1</p> <p>2.10 Sistemul hidraulic</p> <p>-Priza putere montată pe cutia de viteze</p> <p>- 2 pompe hidraulice</p> <p>- capacitatea (volumul de ulei) a echipamentului hidraulic 50 l – 80 l</p> <p>- Presiunea de lucru minim 200 bari</p> <p>- Supapă blocare în caz de defecțiune montate pe cilindrii ridicare ai portii</p> <p>- Cilindrul plăcii de expulzare cu dublu efect</p> <p>- La pornirea sistemului hidraulic creșterea turației motorului să fie automatizată</p> <p>2.11 Sistemul electric</p> <p>- În conformitate cu normele</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>europene UNI EN 1501-1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 girofaruri de culoare portocalie, față/spate - 1 lumină pentru lucrul pe timp de noapte - Semnalul sonor pentru mers înapoi - Minim 2 întrerupătoare de oprire în caz de urgență - Cuplare/decupare priza de putere din cabină - Sistem contrapresiune controlat electric - Buton dublu de siguranță pentru închiderea porții spate - Senzori pentru semnalizarea prezentei operatorilor pe platformele de lucru - Semnalizare sonoră și luminoasă pentru operatorii când se află pe platformele din spatele vehiculului - Comenzi electrice pentru descărcare caroserie - Semnal luminos conectare priză de putere - Limitarea vitezei vehiculului la 30 km/hcând operatorii se aflau pe platforma din spate - Limitarea deplasării înapoi a vehiculului când operatorii se aflau pe platforma din spate - Tensiunea de lucru al echipamentului electric de comandă și control – 24 V - Faruri de ceață față, spate <p>2.12 Sistemul de lift pentru containere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru containere conform standart EN 840-2, -3 și 4 - Dispozitivul de încărcare să fie corespunzător pentru a goli recipiente de 80, 120, 660 și 1100 litri - Capacitate ridicare min 700 kg - protecție furnituri lift - Puncte gresate pentru îmbunătățirea librifierii părților în mișcare - Supape blocare în poziția dorită montare pe cilindrul liftului - Protecții laterale <p>2.13 Materiale si dispozitive auxiliare</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triunghi reflectorizat sau lampa de semnalizare 2 bucăți - Roată de rezervă -1 buc. - Cric – 1 bucată - Trusa scule – 1 bucată - Benzi reflectorizante conform normelor RAR - Stingător pentru incendiu de 6 kg – 2 bucăți - Trusă medicală <p>2.14 Alte dotări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oferta să conțină sarcinile exploatatorului privind exploatarea și întreținerea autospecialelor și periodicitatea acestora - Punerea în funcțiune de către utilizator prin instruirea acestuia de 	
--	--	--	--	--	--

					către vânzător - Cartea tehnică de service și cartea protecția muncii în limba română - Catalog piese de schimb cu diagrame pentru sistemul hydraulic și electric	
Valoarea estimativă totală: 1 650 000						

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate:

- Livrat la destinația finală a autorității contractante ;
- Livrarea se efectuează după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, conform celor solicitate de autoritate.
- Livrarea se va efectua la necesitatea autorității, conform celor solicitate preventiv, termenul de livrare nu va dura mai mult de 20 zile calendaristice.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Original, cu semnătura electronică. Complectat în întregime	DA
2.	Specificația de preț	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F4.2. Model indicat în documentația standard-anexată	DA
3.	Specificația tehnică	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F4.2. Model indicat în documentația standard-anexată	DA
4.	Formularul Ofertei	Original, cu semnătura electronică. Conform formularului F3.1 Model indicat în documentația standard-anexată	DA
5	Garanție pentru ofertă	Garanție bancară sau cont de plată, original, anexat în platformă electronică. Adițional cu aplicarea semnăturii electronice.	DA

6	Termenul de garanție	Declarație format liber prin care operatorul confirmă acordarea unui termen de garanție de minim 1 an de la data instalării bunurilor. Adițional cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligativitatea actului, pentru operator după obținerea statutului „în considerare”.
---	----------------------	--	--

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz ___ nu se aplică ___
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ___ nu se aplică ___
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut
20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[SIA RSAP]*
 - pe: *[SIA RSAP]*
21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice
23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
ROMÂNĂ
26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ___ NU ___
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): ___ NU ___
29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ___ NU ___
30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP
31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____NU_____ (se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Vladimir Susarenco