

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „**Materiale de construcție (repetat)**”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Cererea Ofertelor de Pret**

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: [https://usm.md/wp-content/uploads/Planul de achizitii 2022 27 04 2022 Rectificat.pdf](https://usm.md/wp-content/uploads/Planul_de_achizitii_2022_27_04_2022_Rectificat.pdf)

1. Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
2. IDNO: 1006600064263
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60, MD-2009
4. Numărul de telefon/fax: 022 241 240 / 022 244 248
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
[achizitii publice.usm@gmail.com/](mailto:achizitii publice.usm@gmail.com) <https://usm.md/>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: conform SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Universitatea de Stat din Moldova - instituție de stat de învățământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1				
1.1	Amestec uscat	Kilogram	7650	Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni.
1.2	Amestec uscat finis	Kilogram	2000	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni.
1.3	Adeziv	Kilogram	2000	Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umeditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni.

Valoarea estimativă: Lot 1 – 42 667,34

	Lot 2			
2.1	Plasa sudata pentru armare	M ²	80	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Diamnsiune 100x100x3mm.
Valoarea estimativă: Lot 2 – 2 900,00				
	Lot 3			
3.1	Cherestea tivită h32	M ³	5	L - 6 m, L - 150 mm, h - 30 mm
3.2	Placaj OSB	Bucată	30	L - 2,5 m; L - 125 cm; h - 12 mm
3.3	Placaj	Bucată	30	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm
3.4	DVP	Bucată	30	1.70 m*2.75 m*3.2 mm
3.5	Disc strung lemn 350 mm	Bucată	2	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți
3.6	Disc strung lemn 400 mm	Bucată	2	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți
Valoarea estimativă: Lot 3 – 59 066,67				
	Lot 4			
4.1	Linoleum, 3 m	M ²	78	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm.
4.2	Linoleum, 4 m	M ²	120	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 4 m. Acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm.
4.3	Clei pentru linoleum	Kg	100	Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior. Destinație: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni.
Valoarea estimativă: Lot 4 – 19 975,14				
	Lot 5			
5.1	Gips-carton antiumezeală	Bucată	50	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.
5.2	Sistema grilă pentru tavan Armstrong	M ²	40	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă; Tija cu cârlig; Arcuri.
5.3	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Metru liniar	500	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.
5.4	Profil UD 4m 28/27 mm	Bucată	150	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea
5.5	Profil CD 4m 60/27 mm	Bucată	250	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea
Valoarea estimativă: Lot 5 - 30 654,33				
	Lot 6			
6.1	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40	Bucată	10000	Dimensiune: 6x40
6.2	Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60	Bucată	5000	Dimensiune: 6x60
6.3	Dibluri fluture	pac	1	Ambalaj:Cutie, Cantitate100(buc), Diametru gaurire: 10 mm;

				Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat
6.4	Șuruburi 25 mm	Bucată	150000	3,5x25 mm gips - metal
6.5	Șuruburi 35 mm	Bucată	20000	3,5x35 mm gips - lemn
6.6	Șuruburi 51 mm	Bucată	10000	3,5x51 mm gips - lemn
6.7	Șuruburi 70 mm	Bucată	10000	4,2x70 mm gips - lemn
Valoarea estimativă: Lot 6 – 22 743,34				
Lot 7				
7.1	Chit pentru rosturi	Kg	100	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mușegai; Termen de valabilitate min. 6 luni.
7.2	Mâner telescopic	Bucată	6	Desfacerea: min 2 m
7.3	Banda mascare	Bucată	20	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m
7.4	Cornier Aluminiu	Bucată	900	Profil de colț 25x25x3000 mm
7.5	Bandaj rosturi	Bucată	50	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m
7.6	Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	Bucată	45	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m
7.7	Hârtie abrazivă N60	Bucată	15	N60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.
7.8	Hârtie abrazivă N80	Bucată	15	N80; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.
7.9	Hârtie abrazivă N100	Bucată	15	N100; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulou de 50 m.
7.10	Peliculă polietilenă	Kg	100	Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m.
7.11	Rigla aluminiu	Bucată	4	Lungime 2 m.
7.12	Ruleta cu fixare 25 mm	Bucată	2	10 m
7.13	Ruleta cu fixare	Bucată	20	5 m
7.14	Sârmă arsă	Kg	50	Diametrul 2 mm
7.15	Saci polietilenă	Bucată	2000	Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă
7.16	Pistol pentru spuma PPS	Bucată	5	Pentru spuma poliuretanică.
7.17	Pistol pentru silicon PSPE	Bucată	5	Pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a bratului parghiei.
7.18	Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	Bucată	100	1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml
7.19	Spuma de montaj PU pentru polistiren 870ml	Bucată	50	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.
7.20	Set chei ALL-10M 13 buc	Set	2	Numarul de articole: 10 buc; Destinație: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale
7.21	Chei tubulare	Set	2	Destinație: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 18 buc; Tip: Chei
7.22	Mănuși de lucru cu degete	Bucată	600	Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex.

				1 bucată = 1 perechi
7.23	Lacăt uşă	buc	10	50 mm
7.24	Lacăt uşă	buc	10	70 mm
7.25	Mecanism cilindric	buc	50	EM-60 NI
7.26	Broasca îngropată cu mînere	buc	20	albă
7.27	Broasca îngropată cu mînere	buc	20	cupru
7.28	Broasca uşă	buc	20	Dimensiuni: 82x160x15 mm; Iesirea zavoarelor: 23 mm; Interax 85 mm; Tip: Mecanism cilindric
7.29	Scară pentru construcție 3m.	Bucată	3	Destinată lucrărilor de reparații. Material: Aluminiu. Compacta, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului.
Valoarea estimativă: Lot 7 – 70 103,17				
Lot 8				
8.1	Ciment M550	Sact	1000	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Termenul de valabilitate minim 6 luni; Tipul cimentului 42,5 R
8.2	Nisip spălat	M ³	4	Fracția nisipului mășcată (PGS cernut)
Valoarea estimativă: Lot 8 – 2 273,34				
Lot 9				
9.1	Linocrom	M ²	50	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea l0x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă.
Valoarea estimativă: Lot 9 – 2 323,34				
Lot 10				
10.1	Burghiu pentru beton la ciocan d6	Bucată	20	d 6 x 160 mm
10.2	Burghiu pentru beton la ciocan d10	Bucată	5	d 10 x 160 mm
10.3	Burghiu pentru beton la ciocan d12	Bucată	5	d 12 x 200-260 mm
10.4	Burghiu pe beton	Bucată	5	14x150 mm
10.5	Burghiu SDS-Plus	Bucată	5	14x260 mm
10.6	Burghiu beton Produr	Bucată	2	16x150/110 mm
10.7	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d3,2
10.8	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d3,3
10.9	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d4,0
10.10	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d4,2
10.11	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d5,0
10.12	Burghiu pentru metal	Bucată	5	d6,0
10.13	Ciocan de lipit RD-SI01	Bucată	1	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.
10.14	Ciocan de lipit RD-SI03	Bucată	1	Putere 80 (W)
10.15	Disc pentru debitare	Bucată	100	230x2.5x22.23 mm

	metal AS 30 T			
10.16	Disc pentru debitare metal A 46 R	Bucată	100	125x1.6x22.23 mm
10.17	Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Bucată	50	125x22.23 mm
10.18	Disc debitat diamant cu segmente	Bucată	10	230 mm
10.19	Disc debitat diamant	Bucată	10	125 mm
10.20	Carota diamantata pentru beton	Bucată	3	68 mm
10.21	Prelungitor carota SDS-Plus	Bucată	3	450 mm
10.22	Electrozi de sudura Supertit Fin	cutie	5	3.2x350 mm
10.23	Buloane cu cap hexagonal si filet deplin	pac	150	8x40 mm (20buc)
10.24	Piulita hexagonala	Bucată	5000	8 mm
10.25	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	Bucată	2000	8x70 mm
10.26	Diblu KPX	cutie	2	6*50
10.27	Diblu KPX	cutie	2	6*60
10.28	Diblu KPX	cutie	2	8*60
10.29	Diblu KPX	cutie	2	10*6
10.30	Diblu KPX	cutie	1	10*70
10.31	Diblu KPX	cutie	1	12*60
10.32	Diblu KPX	cutie	1	12*70
10.33	Diblu KPX	cutie	1	14*80 pac 100-150buc
10.34	Ranga	Bucată	5	800 mm x 19 mm
10.35	Cleste mare	Bucată	5	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat
10.36	Bomfaier	Bucată	3	300 mm
10.37	Panza bomfaier	Bucată	20	300 mm
10.38	Fierastrau vertical	Bucată	3	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.
Valoarea estimativă: Lot 10 – 53 140,84				
Lot 11				
11.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Kilogram	1880	Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Euroton, prod. Supraten”. Utilizare: pentru lucrări de interior Masă: căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg. Tip – lavabilă Culoare – albă Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
Valoarea estimativă: Lot 11 – 41 600,00				
Lot 12				

12.1	Vopsea pe bază de latex acrilic	Kilogram	1000	<p>Vopsea pe bază de latex acrilic, echivalent produsului „Eurostil, prod. Supraten”.</p> <p>Utilizare - pentru lucrări de exterior</p> <p>Masă – căldare cu greutatea de la 5 kg până la 25 kg.</p> <p>Tip – lavabilă;</p> <p>Culoare – albă.</p> <p>Standard de referință - SM EN 13300:2018, conform HG. 36 din 16.03.2018, anexa nr. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
				Valoarea estimativă: Lot 12 – 26 000,00
Lot 13				
13.1	Vopsea Cafenie deschisă	Kilogram	80	<p>Email Vopsea alchidică;</p> <p>Culoare – cafenie deschis;</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea..</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg.</p> <p>Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore;</p> <p>Complet în max. 22 -24 ore.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
13.2	Vopsea Albă	Kilogram	80	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - alba.</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l;</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p> <p>Între straturi: 12-14 ore,</p> <p>Complet în max. 22 -24 ore.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
13.3	Vopsea Neagra	Kilogram	80	<p>Email Vopsea alchidică, culoare - neagră.</p> <p>Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii.</p> <p>Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l,</p> <p>Timpul de uscare la atingere 4-5 ore;</p>

				Între straturi: 12-14 ore, Complet în max. 22 -24 ore. - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
13.4	Grund pentru metal gri	Kilogram	80	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore; Durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.
13.5	Perie de vopsit plată B30	Bucată	40	L 30 mm (păr)
13.6	Perie de vopsit plată B45	Bucată	60	L 45 mm (păr)
13.7	Perie de vopsit plată B50	Bucată	80	L 50 mm (păr)
13.8	Perie de vopsit plată B100	Bucată	50	L 100 mm (păr)
13.9	Perie de vopsit rotundă d30	Bucată	30	D-30 mm (păr)
13.10	Perie de vopsit rotundă d50	Bucată	30	D-50 mm (păr)
13.11	Perii var	Bucată	20	50 x 150 mm (păr)
13.12	Șpaclu L100	Bucată	30	Lungimea 100 mm, inox
13.13	Șpaclu L 400	Bucată	40	Lungimea 400 mm, inox
				Valoarea estimativă: Lot 13 – 11 355,00
TOTAL VALOAREA ESTIMATIVĂ				384 802,51 lei

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. **Nu se aplică.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite.**

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **În decursul a 30 de zile de la semnarea contractului.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică.**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor.	Obligativiu
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457	Obligativiu
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligativiu
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligativiu
9	Garanția de bună execuție a contractului	Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 <i>(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativiu
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; <i>(Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)</i>	Obligativiu
11	Raport financiar	Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al OE.	Obligativiu

12	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ
13	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate/declarații de conformitate – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	La solicitarea autorității contractante
14	Mostre	Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului.	La solicitarea autorității contractante
15	Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, completată în conformitate cu Anexa nr. 12	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA

18. Termenul de garanție a bunurilor: conform cerințelor caietului de sarcini.

19. Garanția de bună execuție a contractului, 5% din valoarea contractului cu TVA.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Conform cerințelor caietului de sarcini.

23. Ofertele se prezintă în valuta în lei moldovenesti.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Pretul cel mai scăzut pe lot și respectarea cerințelor caietului de sarcini.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-		-

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA „RSAP”.
- pe: prin intermediul SIA „RSAP”, în mod electronic.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice din ziua deschiderii ofertelor.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Limba română.

32. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

33. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** Nu se aplică.

35. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** Nu se aplică.

36. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Nu a fost publicat anunț de intenție.

37. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare** Conform informației din SIA „RSAP”.

38. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

39. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu.

(se specifică da sau nu)

40. **Alte informații relevante:**

- La completarea specificațiilor tehnice se recomandă ca la fiecare lot să se specifice numărul, seria și data certificatului de conformitate cărui îi corespunde bunul, pentru a putea fi identificat mai ușor de către grupul de lucru pentru achiziții la evaluarea procedurii;

- Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile legale;

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 6 zile.

- Bunurile vor fi livrate până la depozitul USM, mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60.

- Produsele se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către achizitor. Produsele vor fi marcate și/sau etichetate astfel încât să se poată stabili tipul și denumirea lor, producătorul, etc.

- Recepția cantitativă, calitativă a bunurilor va avea loc la depozitul USM, în prezența reprezentantului furnizorului. Achizitorul are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din Caietul de sarcini precum și din propunerea tehnică a furnizorului. Achizitorul are dreptul de a refuza bunurile sau de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu depistarea neconformității sau neajunsurilor.

Conducătorul grupului de lucru:

Prorector management instituțional,

Doamna Violeta COJOCARU
