

**Reparația capitală a încăperilor și
caselor scării a caminului S.P. nr.5,
din str. I. Franco mun. Bălți.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

**Caiet de sarcini № 2-1-1 SAC
lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nivelul 3 1.1. Incaperi 1.1.1. Lucrari de demolare si demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	628,84		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	75,46		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	94,33		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	31,44		
	2922140006703	<i>Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	6,29		
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	5,28		
3	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	78,62		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	147,81		
	2881116001666	<i>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581</i>	<i>buc</i>	23,59		
	2940420007684	<i>Masina slefuit</i>	<i>h-ut</i>	9,43		
	2952270003837	<i>Foehn de aer de temperatura inalta</i>	<i>h-ut</i>	118,72		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara	m2	297,20		

1	2	3	4	5	6	7
		suport textil, mocheta, etc				
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	68,36		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	68,36		
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	8,92		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	8,92		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	8,92		
5	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	14,00		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,92		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	9,38		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,04		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,35		
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,00		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,50		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	14,00		
7	TRI1AA04 C3	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incercarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	14,00		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	7,70		
8	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	14,00		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	2,97		

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		1.1.2. Finisarea interioara pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	628,84		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	88,04		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	260,97		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,44		
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	628,84		
	7122050013400	Zidar	h-om	880,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,52		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,03		
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	628,84		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	767,18		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 489,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,68		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,06		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	628,84		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	282,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,88		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	663,36		
	4100126202818	Apa	m3	0,63		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,63		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	628,84		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,87		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	94,33		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,44		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	628,84		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	345,86		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	251,54		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,73		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	314,42		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,26		
15	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	215,80		
	7422010060100	Timplar	h-om	56,11		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	226,59		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,22		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 294,80		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.1.3. Finisarea interioara tavan				
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	297,20		

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	454,72		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 122,01		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,19		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	23,48		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	5,80		
17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5,0	m2	297,20		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	460,66		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 124,98		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,49		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	5,94		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	23,78		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,20		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	133,74		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	29,72		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	313,52		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,30		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,30		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,20		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	8,92		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	44,58		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	14,86		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de	m2	297,20		

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,46		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	118,88		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,83		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	148,60		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,86		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	24,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,00		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,00		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,00		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,75		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos	kg	507,70		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru tencuiala, cu grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,75		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,75		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	34,75		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.1.5. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
27	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	297,20		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,22		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 908,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,97		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	35,66		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,92		
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	297,20		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,54		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 569,90		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,88		
	4100126202818	Apa	m3	1,19		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,97		
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	297,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,72		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	297,20		
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	316,74		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,05		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	180,99		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	24,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	60,33		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,24		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	301,66		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,92		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Incaperi						
Inclusiv salariu						
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Lucrari de demolare si demontare				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	196,92		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,54		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,85		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,97		
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10		
32	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	90,11		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,52		
	4100126202818	Apa	m3	4,51		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,60		
33	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin	t	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		asezare				
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,96		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,69		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,02		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,18		
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,75		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00		
35	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	7,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,85		
36	TsI50B2	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	7,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,48		
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		1.2.2. Finisarea interioara pereti				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	196,92		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,57		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	81,72		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,85		
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	196,92		

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	275,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,08		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,58		
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,92		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	240,24		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 406,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,79		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,56		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,15		
40	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	99,11		
	7422010060100	Timplar	h-om	25,77		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	104,07		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,48		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	594,66		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	196,92		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	88,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,69		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	207,73		
	4100126202818	Apa	m3	0,20		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,92		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,91		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,85		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	196,92		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,31		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	78,77		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,82		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	98,46		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39		
44	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,12		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	17,12		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	51,36		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,60		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,25		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,56		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34		
45	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	64,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,60		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	64,00		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		1.2.3. Finisarea interioara tavan				
46	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	90,11		
	9310060019930	Muncitor	h-om	172,11		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	95,09		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	83,23		
	2710703520285	Profil de suport	m	199,23		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei "Knauf"	m	212,82		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	68,60		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	24,54		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,92		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	149,42		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 466,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,28		
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	m2	90,11		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	137,87		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	643,39		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,76		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	90,11		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,01		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,06		
	4100126202818	Apa	m3	0,09		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,11		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,52		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,51		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	90,11		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,56		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	36,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,41		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,51		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18		
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,20		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,20		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,20		
52	3332124-01 1	Cablu BBΓHF-LS 3x2.5mm2	m	64,00		

1	2	3	4	5	6	7
	3332126-011	Cablu BBΓH2-LS 3x2.5mm2	m	64,00		
53	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02		
	1	Muncitor	h-om	0,88		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,13		
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06		
	1	Muncitor	h-om	2,29		
55	555016-317	Priza interna	buc	6,00		
	555016-317	Priza interna PE IP20 PC16-317	buc	6,00		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		1.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
58	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,75		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	51,64		
	2430226101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)</i>	<i>kg</i>	10,42		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	507,70		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,39		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	2,75		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	1,03		
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,75		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	6,95		
	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	38,23		
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	5,21		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,01		
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,75		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	15,64		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	3,48		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	36,66		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,03		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,03		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,75		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	1,04		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	5,21		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	1,74		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	34,75		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		1.2.5. Pardoseli				
63	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	90,11		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,23		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 184,95		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,78		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,81		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,70		
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	90,11		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,09		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 385,58		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,36		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,78		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90		
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	90,11		

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat): (GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	99,12		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	93,74		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	582,47		
	24302261000001	Fuga	kg	37,31		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 820,22		
	4100126202818	Apa	m3	0,27		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,51		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,68		
66	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	99,11		
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,64		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	7,28		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	36,42		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	624,39		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,41		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,73		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,96		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,10		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Coridor						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Nivelul 3						
Inclusiv salariu						
		2. Nivelul 4				
		2.1. Incaperi				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Lucrari de demolare si demontare				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	681,42		
	7122050013400	Zidar	h-om	81,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,21		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,07		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,81		
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28		
69	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	m2	66,98		
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,92		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	20,09		
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	8,04		
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	101,14		
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	326,78		
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,16		
	2320166200729	Parchetin	l	9,80		
	4100126202818	Apa	m3	9,80		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,80		
71	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,00		

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,32		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,73		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,06		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,48		
72	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	19,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,75		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,00		
73	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	19,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,45		
74	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	19,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,03		
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		2.1.2. Finisarea interioara pereti				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	681,42		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,40		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	282,79		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,07		
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	681,42		

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	953,99		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,77		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,73		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,45		
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	681,42		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	831,33		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 865,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,83		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,90		
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	681,42		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	306,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,14		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	718,83		
	4100126202818	Apa	m3	0,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,68		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	681,42		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,44		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,07		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de	m2	681,42		

1	2	3	4	5	6	7
		culoare alba)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	374,78		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	272,57		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,89		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	340,71		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,36		
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	237,50		
	7422010060100	Timplar	h-om	61,75		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	249,37		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,94		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,24		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 425,00		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		2.1.3. Finisarea interioara tavan				
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	326,80		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	500,00		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 333,35		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,82		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,37		
83	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	326,80		

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga la art CF52) K=5,0				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	506,54		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 336,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,63		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,54		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,14		
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	326,80		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	147,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,68		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	344,74		
	4100126202818	Apa	m3	0,33		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	326,80		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,80		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,02		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,34		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	326,80		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,74		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	130,72		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,61		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,40		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65		
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	24,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,96		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,96		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,96		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		2.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
89	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,75		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,75		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,75		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	34,75		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		2.1.5. Pardoseli				
93	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	326,80		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	104,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 297,42		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,73		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,27		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,22		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,80		
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	326,80		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,47		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 025,04		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,56		
	4100126202818	Apa	m3	1,31		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,27		
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	326,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,68		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	326,80		
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	348,29		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,95		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	199,02		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	26,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	66,34		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,96		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	331,70		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,80		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Incaperi						
Inclusiv salariu						
		2.2. Coridor				
		2.2.1. Lucrari de demolare si demontare				

1	2	3	4	5	6	7
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	182,64		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	21,92		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	27,40		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	9,13		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	1,83		
97	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	1,10		
98	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	62,02		
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	9,30		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	9,30		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	3,10		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	2,48		
99	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	8,00		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	2,24		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	5,36		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,02		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,20		
100	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,00		

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,00		
10 1	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	8,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,40		
10 2	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	8,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,70		
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		2.2.2. Finisarea interioara pereti				
10 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	182,64		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,57		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	75,80		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,13		
10 4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	182,64		
	7122050013400	Zidar	h-om	255,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,79		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,46		
10 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	182,64		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,82		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 304,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,43		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,92		
10 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,64		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,26		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	192,67		
	4100126202818	Apa	m3	0,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18		
10 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,64		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,13		
10 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	182,64		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,45		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	73,06		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,96		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,32		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
10 9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	91,40		
	7422010060100	Timplar	h-om	23,76		

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	95,97		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,29		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	548,40		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		2.2.3. Finisarea interioara tavan				
11 0	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	62,02		
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,46		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	65,45		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	57,28		
	2710703520285	Profil de suport	m	137,13		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei "Knauf"	m	146,48		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	47,22		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,89		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,45		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	102,84		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 009,12		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,95		
11 1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	m2	62,02		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	94,89		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	442,82		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,21		
11 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,02		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,20		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,42		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
11 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,02		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,10		
11 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	62,02		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	24,81		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,72		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,01		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
11 5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,20		

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,20		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,20		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		2.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
11 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
11 7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
11 8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,75		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	2,75		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de finisaj</i>				
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	1,03		
11 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,75		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	6,95		
	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	38,23		
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	5,21		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,01		
12 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,75		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	15,64		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	3,48		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	36,66		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,03		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,03		
12 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,75		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	1,04		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	5,21		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	1,74		
12 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	34,75		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	19,11		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	13,90		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	2,08		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	17,38		

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		2.2.5. Pardoseli				
12 3	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	62,02		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,37		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	815,56		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,44		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,86		
12 4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,02		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,51		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	953,65		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,25		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62		
12 5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	62,02		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,22		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	64,52		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	400,90		

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat)				
	24302261000001	Fuga	kg	25,68		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 252,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,04		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,91		
12 6	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	91,40		
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,56		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	6,72		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,59		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	575,82		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,60		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,42		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,57		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Coridor						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Nivelul 4						
Inclusiv salariu						
		3. Nivelul 5				
		3.1. Incaperi				
		3.1.1. Lucrari de demolare si demontare				
12 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	298,40		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,92		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,98		
12 8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28		
12 9	RpCR34A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски на дверных полотнах феном высокотемпературным воздушным)	m2	37,85		
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,16		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,36		
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	4,54		
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	57,15		
13 0	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	159,02		
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,57		
	2320166200729	Parchetin	l	4,77		
	4100126202818	Apa	m3	4,77		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,77		
13 1	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	12,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,36		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,04		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,04		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie,	kg	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>				
13 2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,00		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,00		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	12,00		
13 3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	12,00		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	6,60		
13 4	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	12,00		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	2,54		
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		3.1.2. Finisarea interioara pereti				
13 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	298,40		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	41,78		
	24302261010101	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	123,84		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	14,92		
13 6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	298,40		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	417,76		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	89,52		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	2,09		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,39		
13 7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	298,40		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	364,05		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 130,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,57		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,77		
13 8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	298,40		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	134,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,84		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	314,78		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30		
13 9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	298,40		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,95		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	44,76		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,92		
14 0	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	298,40		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	164,12		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	119,36		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,90		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	149,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60		
14 1	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	86,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	22,41		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	90,51		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,16		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	517,20		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		3.1.3. Finisarea interioara tavan				
14 2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	159,02		
	9310060019930	Muncitor	h-om	303,73		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	167,81		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	146,87		
	2710703520285	Profil de suport	m	351,59		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei "Knauf"	m	375,57		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	121,06		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	43,31		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,98		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	263,69		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 587,41		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,55		
14 3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	m2	159,02		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	243,30		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 135,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,56		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,10		
14 4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	159,02		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,90		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	167,75		
	4100126202818	Apa	m3	0,16		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16		
14 5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	159,02		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,77		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,85		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,95		
14 6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	159,02		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,46		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	63,61		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,54		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	79,51		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,95		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32		

1	2	3	4	5	6	7
14 7	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	24,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,96		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,96		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,96		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		3.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
14 8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
14 9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,24		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,62		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,17		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	251,88		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,36		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,51		
15 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	17,24		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,72		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,19		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
15 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,24		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,59		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,86		
15 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	17,24		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,48		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	6,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,03		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,62		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,86		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		3.1.5. Pardoseli				
15 3	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	159,02		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,53		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 091,11		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,68		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,59		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	19,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,77		
15 4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	159,02		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,21		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 445,17		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,64		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,59		
15 5	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	159,02		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,90		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,02		
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	169,48		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,84		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	96,84		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,91		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,28		
	2681116001317	Piatra de freat	kg	3,87		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	161,41		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,77		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Incaperi						

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						
		3.2. Coridor				
		3.2.1. Lucrari de demolare si demontare				
15 6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	m2	234,16		
	7122050013400	Zidar	h-om	28,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,71		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,34		
15 7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10		
15 8	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	62,50		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,38		
	4100126202818	Apa	m3	3,12		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,50		
15 9	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	9,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,52		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,03		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,22		

1	2	3	4	5	6	7
16 0	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	9,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,00		
16 1	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	9,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,95		
16 2	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	t	9,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,91		
Total			lei			
Total Lucrari de demolare si demontare						
Inclusiv salariu						
		3.2.2. Finisarea interioara pereti				
16 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	234,16		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,78		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	97,18		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,71		
16 4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,16		
	7122050013400	Zidar	h-om	327,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,64		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,94		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,87		
16 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,16		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	285,68		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 671,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,94		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,50		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,75		
16 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,16		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	105,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,42		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	247,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,23		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23		
16 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,16		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,02		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,12		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,71		
16 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	234,16		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	128,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	93,66		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,05		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,08		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,71		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47		
16 9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	62,40		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,22		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	65,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,56		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	374,40		
Total			lei			
Total Finisarea interioara pereti						
Inclusiv salariu						
		3.2.3. Finisarea interioara tavan				
17 0	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	62,50		
	9310060019930	Muncitor	h-om	119,38		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	65,95		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	57,72		
	2710703520285	Profil de suport	m	138,19		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei "Knauf"	m	147,61		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	47,58		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,02		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,50		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	103,64		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 016,93		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,97		
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	62,50		

1	2	3	4	5	6	7
1		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	95,62		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	446,25		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,25		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	4,94		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	1,22		
17 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,50		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	28,12		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	6,25		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	65,93		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,06		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,06		
17 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,50		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	1,88		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	9,38		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	3,12		
17 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	62,50		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	34,38		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	25,00		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	3,75		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	31,25		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	3,12		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,12		
17 5	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,20		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,20		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,20		
Total			lei			
Total Finisarea interioara tavan						
Inclusiv salariu						
		3.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra				
17 6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,75		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
17 7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
17 8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,75		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	10,42		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Grundirmitteli)</i>				
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	<i>507,70</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,39</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,75</i>		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,03</i>		
17 9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,75		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	<i>6,95</i>		
	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	<i>38,23</i>		
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	<i>5,21</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,01</i>		
18 0	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,75		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	<i>15,64</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>3,48</i>		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	<i>36,66</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,03</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,03</i>		
18 1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,75		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>1,04</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>5,21</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>1,74</i>		
18 2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	m2	34,75		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
Total Muchiile golurilor de usa si ferestra						
Inclusiv salariu						
		3.2.5. Pardoseli				
18 3	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	62,50		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	821,88		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,50		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,88		
18 4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,50		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,62		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	961,03		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,25		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,62		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62		
18 5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	62,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,75		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	65,02		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	404,00		
	24302261000001	Fuga	kg	25,88		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 262,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,05		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,94		
18 6	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	91,40		
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,56		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	6,72		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,59		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	575,82		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,60		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,42		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,57		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09		
Total			lei			
Total Pardoseli						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Coridor						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Nivelul 5						
Inclusiv salariu						
		4. Casa scarii -2buc.				
		4.1. Demontari				
18 7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	124,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,88		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,24		
18 8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	369,10		
	7122050013400	Zidar	h-om	44,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,46		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,69		
Total			lei			
Total Demontari						
Inclusiv salariu						
		4.2. Tavan				
18 9	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,14		
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,66		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	30,75		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	26,91		
	2710703520285	Profil de suport	m	64,43		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei "Knauf"	m	68,82		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	22,18		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,94		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,56		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,32		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	474,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,38		
19 0	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,72		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20		
19 1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	124,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,72		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	885,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,80		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,42		
19 2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,80		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	136,40		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
19 3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,36		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	51,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20		
19 4	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	124,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,32		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	137,64		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,20		

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			
Total Tavan						
Inclusiv salariu						
		4.3. Pereti				
19 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	369,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,66		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	153,13		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,45		
19 6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	369,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	450,18		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 634,66		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,15		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,90		
19 7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5,0	m2	369,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	442,80		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 638,35		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,84		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,52		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,54		
19 8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	155,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	40,30		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	162,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	3,88		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>M 30 saci S1500</i>				
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,15</i>		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	<i>930,00</i>		
19 9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	48,50		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>72,07</i>		
	2430226101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)</i>	<i>kg</i>	<i>14,55</i>		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	<i>708,58</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,54</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,83</i>		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,44</i>		
20 0	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	417,50		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	<i>83,50</i>		
	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	<i>459,25</i>		
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	<i>62,63</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,13</i>		
20 1	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	m	135,00		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	<i>35,10</i>		
	2710703501057	<i>Cornier din aluminiu l = 3m</i>	<i>m</i>	<i>141,75</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>3,38</i>		
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,13</i>		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	810,00		
20 2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	417,50		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	187,88		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	41,75		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	440,42		
	4100126202818	Apa	m3	0,42		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42		
20 3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	417,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,63		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,88		
20 4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	417,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	229,62		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	167,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,05		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	208,75		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84		
Total			lei			
Total Pereti						
Inclusiv salariu						
		4.4. Pardosele				
20 5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pardosele	m2	158,18		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,15		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	65,64		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,91		
20 6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,18		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	94,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,82		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 056,34		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,64		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,58		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,75		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,90		
20 7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cmCuloarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	m2	158,18		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	412,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,87		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	162,93		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	640,63		
	24302261000001	Fuga	kg	47,45		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 163,60		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	142,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,90		
20 8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	167,40		

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,74		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	334,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	170,75		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,74		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,67		
20 9	CK18C	Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m	192,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	49,92		
	27431235490251	Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm	m	201,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 152,00		
Total			lei			
Total Pardosele						
Inclusiv salariu						
		4.5. Balustrada				
21 0	CH06A	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)	m	53,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,70		
	28121063057141	Balustrada din inox (inclusiv suportii)	m	53,00		
	4011106202741	Energie electrica	h-ut	5,30		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,18		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,10		
Total			lei			
Total Balustrada						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
Total Casa scarii						
Inclusiv salariu						
Total			lei			
CASM			24 %			
Transport			8 %			
Total						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total						
Beneficiu de deviz			6 %			
Total						
TVA			20 %			