

**Reparatia capitala a incaperilor și  
caselor scării a caminului Ș.P. nr.5  
din str. I. Franco mun. Balti.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caiet de sarcini № 2-1-1 SAC  
lucrari de reparatie.**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Nivelul 3</b> <b>1.1. Incaperi</b> <b>1.1.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
1	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	75,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,44		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,29		
2	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28		
3	<b>RpCR34A</b>	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	<b>m2</b>	<b>78,62</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	147,81		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	23,59		
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	9,43		
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura	h-ut	118,72		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inalta</i>				
4	<b>RpCK41C</b>	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	68,36		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	68,36		
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	8,92		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	8,92		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	8,92		
5	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	<b>t</b>	<b>14,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,92		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	9,38		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,04		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,35		
6	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<b>t</b>	<b>14,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,50		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	14,00		
7	<b>TRI1AA04 C3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>14,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	7,70		
8	<b>TsI50B2</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	<b>t</b>	<b>14,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		de 12 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,97		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.1.2. Finisarea interioara pereti</b>				
9	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	88,04		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	260,97		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,44		
10	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	880,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,65		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 602,82		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,87		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,52		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,03		
11	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	767,18		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 489,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	49,68		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,06		

1	2	3	4	5	6	7
12	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	282,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,88		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	663,36		
	4100126202818	Apa	m3	0,63		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,63		
13	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,87		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	94,33		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,44		
14	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>628,84</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	345,86		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	251,54		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,73		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	314,42		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,26		
15	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>215,80</b>		
	7422010060100	Timplar	h-om	56,11		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	226,59		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,40		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,22		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 294,80		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.1.3. Finisarea interioara tavan</b>				
16	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	454,72		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 122,01		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,19		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	23,48		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	5,80		
17	<b>CF53B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5,0	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	460,66		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 124,98		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,49		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	5,94		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	23,78		
18	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	133,74		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	29,72		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	313,52		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,30		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,30		
19	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	8,92		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	44,58		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,86		
20	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,46		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	118,88		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,83		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	148,60		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,86		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
21	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,00		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,00		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,00		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
22	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
23	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		de ferestre si usi plane				
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	51,64		
	2430226101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)</i>	<i>kg</i>	10,42		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	507,70		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,39		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	2,75		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	1,03		
24	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	15,64		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	3,48		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	36,66		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,03		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,03		
25	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	1,04		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	5,21		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	1,74		
26	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	19,11		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	13,90		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	2,08		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.1.5. Pardoseli</b>				
27	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,22		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 908,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,97		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	35,66		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,92		
28	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,54		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 569,90		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,88		
	4100126202818	Apa	m3	1,19		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,97		
29	<b>CG08A</b>	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	<b>m2</b>	<b>297,20</b>		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,72		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	297,20		



1	2	3	4	5	6	7
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	316,74		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,05		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	180,99		
	2430226109080	Diluant prenadez.	kg	24,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	150,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	60,33		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,24		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,18		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	301,66		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,92		
Total			lei			
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Incaperi</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.2. Coridor</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
30	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,54		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,85		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,97		
31	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10		
32	<b>RpCK42A</b>	Desfacerea sapei de mortar de ciment	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,52		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>4,51</i>		
	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,60</i>		
33	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcatura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	<b>t</b>	<b>7,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	<i>1,96</i>		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	<i>4,69</i>		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	<i>0,02</i>		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	<i>0,18</i>		
34	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcatura pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	<b>t</b>	<b>7,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	<i>1,75</i>		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	<i>7,00</i>		
35	<b>TRI1AA04 C3</b>	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Încărcarea molozului în autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>7,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	<i>3,85</i>		
36	<b>TsI50B2</b>	Transportarea gunoierului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 12 km	<b>t</b>	<b>7,00</b>		
	3410540000006	<i>Autobasculantă-5t</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,48</i>		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.2.2. Finisarea interioara pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
37	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,57		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	81,72		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,85		
38	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	275,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 067,66		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,91		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,58		
39	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	240,24		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 406,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,79		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,56		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,15		
40	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>99,11</b>		
	7422010060100	Timplar	h-om	25,77		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	104,07		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	2,48		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>M 30 saci S1500</i>				
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,10</i>		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	<i>594,66</i>		
41	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	<i>88,61</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>19,69</i>		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	<i>207,73</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,20</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,20</i>		
42	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>5,91</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>29,54</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>9,85</i>		
43	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>196,92</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>108,31</i>		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	<i>78,77</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>11,82</i>		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	<i>98,46</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>9,85</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,39</i>		
44	<b>CK27C</b>	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	<b>m2</b>	<b>17,12</b>		
	7129200011200	<i>Finisor MP</i>	<i>h-om</i>	<i>17,98</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>0,86</i>		
	2030112951150	<i>Glasvanduri din profiluri din</i>	<i>m2</i>	<i>17,12</i>		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mase plastice</i>				
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	51,36		
	2416566101572	<i>Spuma de poliuretan</i>	<i>kg</i>	3,60		
	2430226101600	<i>Chit siliconic</i>	<i>kg</i>	1,25		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	8,56		
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>kw</i>	6,85		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,34		
45	<b>CK35A</b>	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	<b>buc</b>	<b>64,00</b>		
	7422010060100	<i>Timplari</i>	<i>h-om</i>	9,60		
	2874136313300	<i>Diblu din metal</i>	<i>buc</i>	64,00		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.2.3. Finisarea interioara tavan</b>				
46	<b>CF59D</b>	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	172,11		
	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	<i>m2</i>	95,09		
	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	<i>m</i>	83,23		
	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	<i>m</i>	199,23		
	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei "Knauf"</i>	<i>m</i>	212,82		
	2513206621602	<i>Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"</i>	<i>m</i>	68,60		
	2430226102822	<i>Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"</i>	<i>kg</i>	24,54		
	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	<i>kg</i>	7,92		
	20511429507111	<i>Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice</i>	<i>buc</i>	149,42		
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	1 466,18		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,41		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,28		
47	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	137,87		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	643,39		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,76		
48	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,01		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	95,06		
	4100126202818	Apa	m3	0,09		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
49	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,52		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,51		
50	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,56		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	36,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,41		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,06		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,51		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18		

1	2	3	4	5	6	7
51	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>1,40</i>		
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	<i>5,20</i>		
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare legatura</i>	<i>buc</i>	<i>5,20</i>		
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	<i>5,20</i>		
52	<b>3332124-011</b>	Cablu BBΓ <sub>HΓ</sub> -LS 3x2.5mm <sup>2</sup>	<b>m</b>	<b>64,00</b>		
	3332126-011	<i>Cablu BBΓ<sub>HΓ</sub>-LS 3x2.5mm<sup>2</sup></i>	<i>m</i>	<i>64,00</i>		
53	<b>08-03-591-4</b>	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	<b>100 buc</b>	<b>0,02</b>		
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>0,88</i>		
	1019103	<i>Dibluri de distantare</i>	<i>100 buc</i>	<i>0,02</i>		
	330206	<i>Masini de gaurit electrice</i>	<i>h-ut.</i>	<i>0,13</i>		
54	<b>08-03-591-9</b>	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	<b>100 buc</b>	<b>0,06</b>		
	1	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>2,29</i>		
55	<b>555016-317</b>	Priza interna	<b>buc</b>	<b>6,00</b>		
	555016-317	<i>Priza interna PE IP20 PC16-317</i>	<i>buc</i>	<i>6,00</i>		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
56	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	<i>4,87</i>		
	24302261010101	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	<i>14,42</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>1,74</i>		
57	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
58	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
59	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,95		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,23		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,21		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
60	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
61	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
62	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>1.2.5. Pardoseli</b>				
63	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,23		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 184,95		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	3,78		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>lacuri 0,0-7,0 mm</i>				
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,90</i>		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>10,81</i>		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	<i>2,70</i>		
64	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>21,09</i>		
	2653102100828	<i>Amestec "Nivelir-Rapid"</i>	<i>kg</i>	<i>1 385,58</i>		
	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	<i>kg</i>	<i>8,15</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,36</i>		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,78</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,90</i>		
65	<b>CG47D</b>	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat): (GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm)	<b>m2</b>	<b>90,11</b>		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>99,12</i>		
	2661112800700	<i>GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm</i>	<i>m2</i>	<i>93,74</i>		
	2664102102013	<i>Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)</i>	<i>kg</i>	<i>582,47</i>		
	24302261000001	<i>Fuga</i>	<i>kg</i>	<i>37,31</i>		
	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	<i>buc</i>	<i>1 820,22</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,27</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,16</i>		
	2952270003820	<i>Malaxor mobil, electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,51</i>		
	2952240005106	<i>Aspirator industrial</i>	<i>h-ut</i>	<i>5,68</i>		
66	<b>CI14A</b>	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	<b>m</b>	<b>99,11</b>		
	7132010010900	<i>Faiantar</i>	<i>h-om</i>	<i>39,64</i>		
	2874116312500	<i>Plinte din ceramica</i>	<i>m2</i>	<i>7,28</i>		
	2462106110400	<i>Adeziv pentru placaje din gresie ceramica</i>	<i>kg</i>	<i>36,42</i>		
	2010237318700	<i>Distantieri de rost</i>	<i>buc</i>	<i>624,39</i>		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,41		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,73		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,96		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,10		
Total			lei			
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Coridor</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Nivelul 3</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2. Nivelul 4</b>				
		<b>2.1. Incaperi</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
67	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	81,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,21		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,07		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,81		
68	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28		
69	<b>RpCR34A</b>	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta	<b>m2</b>	<b>66,98</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	125,92		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	20,09		
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	8,04		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003837	<i>Foehn de aer de temperatura inalta</i>	<i>h-ut</i>	101,14		
70	<b>RpCK41C</b>	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	<b>m2</b>	<b>326,78</b>		
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	75,16		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	75,16		
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	9,80		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	9,80		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	9,80		
71	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	<b>t</b>	<b>19,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	5,32		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	12,73		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,06		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,48		
72	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<b>t</b>	<b>19,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	4,75		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	19,00		
73	<b>TRI1AA04 C3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>19,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	10,45		
74	<b>TsI50B2</b>	Transportarea pamintului cu	<b>t</b>	<b>19,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,03		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.1.2. Finisarea interioara pereti</b>				
75	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	95,40		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	282,79		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,07		
76	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	953,99		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,43		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 154,91		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,77		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,73		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,45		
77	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	831,33		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 865,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,83		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,90		
78	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	306,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,14		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	718,83		
	4100126202818	Apa	m3	0,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,68		
79	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,44		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	102,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,07		
80	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>681,42</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	374,78		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	272,57		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	40,89		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	340,71		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,36		
81	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>237,50</b>		
	7422010060100	Timplar	h-om	61,75		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	249,37		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,94		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,24		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 425,00		

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.1.3. Finisarea interioara tavan</b>				
82	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	500,00		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 333,35		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,31		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	25,82		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	6,37		
83	<b>CF53B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5,0	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	506,54		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 336,62		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,63		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	6,54		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	26,14		
84	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	147,06		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	32,68		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	344,74		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,33		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,33		
85	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,80		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,02		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,34		
86	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	179,74		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	130,72		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,61		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,40		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,34		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65		
87	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,72		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,96		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	24,96		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,96		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
88	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
89	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		



1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
90	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
91	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
92	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	13,90		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,38		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
Total			lei			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.1.5. Pardoseli</b>				
93	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	104,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 297,42		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,73		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,27		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	39,22		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,80		
94	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	76,47		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 025,04		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	29,56		
	4100126202818	Apa	m3	1,31		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,27		
95	<b>CG08A</b>	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	<b>m2</b>	<b>326,80</b>		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,68		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	326,80		
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	348,29		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	9,95		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	199,02		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	26,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	165,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	66,34		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	7,96		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,20		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	331,70		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,80		
Total			lei			
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Incaperi</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.2. Coridor</b>				
		<b>2.2.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
96	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	21,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,13		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,83		
97	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10		
98	<b>RpCK42A</b>	Desfacerea sapei de mortar de ciment	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,30		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	9,30		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	3,10		
	2922140006703	<i>Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	2,48		
99	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	<b>t</b>	<b>8,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	2,24		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	5,36		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,02		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,20		
10 0	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<b>t</b>	<b>8,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	2,00		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	8,00		
10 1	<b>TRI1AA04 C3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>8,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	4,40		
10 2	<b>TsI50B2</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	<b>t</b>	<b>8,00</b>		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	1,70		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.2. Finisarea interioara pereti</b>				
10 3	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,57		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	75,80		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,13		
10 4	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	255,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,79		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 917,72		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,46		
10 5	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,82		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 304,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,73		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,43		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,92		
10 6	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,19		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,26		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	192,67		
	4100126202818	Apa	m3	0,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18		
10 7	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,40		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,13		
10 8	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>182,64</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,45		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	73,06		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,96		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,32		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,37		
10 9	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>91,40</b>		
	7422010060100	Timplar	h-om	23,76		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	95,97		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,29		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	548,40		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.2.3. Finisarea interioara tavan</b>				
11 0	<b>CF59D</b>	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	118,46		
	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	<i>m2</i>	65,45		
	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	<i>m</i>	57,28		
	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	<i>m</i>	137,13		
	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei "Knauf"</i>	<i>m</i>	146,48		
	2513206621602	<i>Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"</i>	<i>m</i>	47,22		
	2430226102822	<i>Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"</i>	<i>kg</i>	16,89		
	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	<i>kg</i>	5,45		
	20511429507111	<i>Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice</i>	<i>buc</i>	102,84		
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	1 009,12		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,29		
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	2,95		
11 1	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	94,89		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	442,82		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,25		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	4,90		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	1,21		
11 2	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	27,91		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	6,20		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	65,42		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
11 3	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,10		
11 4	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	24,81		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,72		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,01		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
11 5	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,20		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,20		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,20		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
11 6	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
11 7	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
11 8	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	243022610101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
11 9	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,95		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	38,23		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>tip 160gr/m2</i>				
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	<i>5,21</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,01</i>		
12 0	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	<i>15,64</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>3,48</i>		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	<i>36,66</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,03</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,03</i>		
12 1	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>1,04</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>5,21</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>1,74</i>		
12 2	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>19,11</i>		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	<i>13,90</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>2,08</i>		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	<i>17,38</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>1,74</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,07</i>		
Total			lei			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>2.2.5. Pardoseli</b>				
12 3	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		totale)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,37		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	815,56		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,44		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,86		
12 4	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,51		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	953,65		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,25		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62		
12 5	<b>CG47D</b>	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	<b>m2</b>	<b>62,02</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,22		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	64,52		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	400,90		
	24302261000001	Fuga	kg	25,68		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 252,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,04		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,91		
12	<b>CI14A</b>	Plinte din placi de ceramica	<b>m</b>	<b>91,40</b>		

1	2	3	4	5	6	7
6		aplicate cu adeziv				
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,56		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	6,72		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,59		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	575,82		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,60		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,42		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,57		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09		
Total			lei			
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Coridor</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Nivelul 4</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3. Nivelul 5</b>				
		<b>3.1. Incaperi</b>				
		<b>3.1.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
12 7	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,92		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,98		
12 8	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,28		
12 9	<b>RpCR34A</b>	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu	<b>m2</b>	<b>37,85</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		foehn de aer de temperatura inalta (Обжиг многослойной краски на дверных полотнах феном высокотемпературным воздушным)				
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	71,16		
	2881116001666	<i>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581</i>	<i>buc</i>	11,36		
	2940420007684	<i>Masina slefuit</i>	<i>h-ut</i>	4,54		
	2952270003837	<i>Foehn de aer de temperatura inalta</i>	<i>h-ut</i>	57,15		
13 0	<b>RpCK41C</b>	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7132040012700	<i>Parchetar</i>	<i>h-om</i>	36,57		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	36,57		
	2320166200729	<i>Parchetin</i>	<i>l</i>	4,77		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	4,77		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	4,77		
13 1	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	<b>t</b>	<b>12,00</b>		
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,36		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	8,04		
	2010102904169	<i>Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv</i>	<i>m3</i>	0,04		
	2811237329800	<i>Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)</i>	<i>kg</i>	0,30		
13 2	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<b>t</b>	<b>12,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	3,00		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	12,00		
13 3	<b>TRI1AA04 C3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>12,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	6,60		
13 4	<b>TsI50B2</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	<b>t</b>	<b>12,00</b>		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	2,54		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.1.2. Finisarea interioara pereti</b>				
13 5	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	41,78		
	24302261010101	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	123,84		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	14,92		
13 6	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	417,76		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	89,52		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	2,09		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	1,19		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	2,39		
13 7	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	364,05		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	2 130,58		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,19		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	23,57		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	4,77		
13 8	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	134,28		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	29,84		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	314,78		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,30		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,30		
13 9	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	8,95		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	44,76		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	14,92		
14 0	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>298,40</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	164,12		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	119,36		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	17,90		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	149,20		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	14,92		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,60		
14 1	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>86,20</b>		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	22,41		
	2710703501057	<i>Cornier din aluminiu l = 3m</i>	<i>m</i>	90,51		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>2,16</i>		
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>0,09</i>		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	<i>517,20</i>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.1.3. Finisarea interioara tavan</b>				
14 2	<b>CF59D</b>	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	<i>303,73</i>		
	2662102701000	<i>Placi ghips-carton</i>	<i>m2</i>	<i>167,81</i>		
	2710703520284	<i>Profil de ghidaj</i>	<i>m</i>	<i>146,87</i>		
	2710703520285	<i>Profil de suport</i>	<i>m</i>	<i>351,59</i>		
	2523156720072	<i>Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei "Knauf"</i>	<i>m</i>	<i>375,57</i>		
	2513206621602	<i>Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"</i>	<i>m</i>	<i>121,06</i>		
	2430226102822	<i>Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"</i>	<i>kg</i>	<i>43,31</i>		
	2430226101017	<i>Grund "Tifengrund"</i>	<i>kg</i>	<i>13,98</i>		
	20511429507111	<i>Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice</i>	<i>buc</i>	<i>263,69</i>		
	2874115833871	<i>Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm</i>	<i>buc</i>	<i>2 587,41</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,73</i>		
	2952270007609	<i>Masina de gaurit electrica</i>	<i>h-ut</i>	<i>7,55</i>		
14 3	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului grosimea 3mm	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	<i>h-om</i>	<i>243,30</i>		
	2653102100831	<i>Amestec uscat</i>	<i>kg</i>	<i>1 135,40</i>		



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,64</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>12,56</i>		
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>3,10</i>		
14 4	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	<i>71,56</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>15,90</i>		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	<i>167,75</i>		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	<i>0,16</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>0,16</i>		
14 5	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>4,77</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>23,85</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>7,95</i>		
14 6	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>87,46</i>		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	<i>63,61</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>9,54</i>		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	<i>79,51</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>7,95</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,32</i>		
14 7	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>24,00</b>		
	7137010011520	<i>Electrician in constructii</i>	<i>h-om</i>	<i>6,72</i>		
	2875274400501	<i>Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente</i>	<i>buc</i>	<i>24,96</i>		
	3162165107229	<i>Baldachin metalic de mascare</i>	<i>buc</i>	<i>24,96</i>		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>legatura</i>				
	2875272700047	<i>Cirlig de plafon pentru corp iluminat</i>	<i>buc</i>	24,96		
Total			lei			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.1.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
14 8	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	4,87		
	24302261010101	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	14,42		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	1,74		
14 9	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	<b>m2</b>	<b>17,24</b>		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	25,62		
	243022610101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)</i>	<i>kg</i>	5,17		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	251,88		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,19		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	1,36		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	0,51		
15 0	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>17,24</b>		
	7122050013401	<i>Zidar cat.4</i>	<i>h-om</i>	7,76		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	1,72		
	2653102100833	<i>Chit pe baza de ipsos "Eurofin"</i>	<i>kg</i>	18,19		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,02		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari</i>	<i>h-ut</i>	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de finisaj</i>				
15 1	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>17,24</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	0,52		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	2,59		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	0,86		
15 2	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>17,24</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	9,48		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	6,90		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	1,03		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	8,62		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	0,86		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,03		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.1.5. Pardoseli</b>				
15 3	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	50,89		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	44,53		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	2 091,11		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	6,68		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,59		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	19,08		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	4,77		
15	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		

1	2	3	4	5	6	7
4		autonivelare "Nivelir": grosime 10mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,21		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 445,17		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,64		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,59		
15 5	<b>CG08A</b>	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	<b>m2</b>	<b>159,02</b>		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,90		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	159,02		
	2523116716345	Linoleum PVC gr.2,8mm.	m2	169,48		
	2430226101234	Grund prenadaz tip M	kg	4,84		
	2462106110431	Prenadaz 300 NII 2829-74	kg	96,84		
	2430226109080	Diluant prenadaz	kg	12,91		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	80,70		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,28		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,87		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	161,41		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,77		
Total			lei			
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Incaperi</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.2. Coridor</b>				
		<b>3.2.1. Lucrari de demolare si demontare</b>				
15	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		

1	2	3	4	5	6	7
6		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea tencuielii interioare de pe pereti)				
	7122050013400	Zidar	h-om	28,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,71		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,34		
15 7	<b>RpEF23A</b>	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10		
15 8	<b>RpCK42A</b>	Desfacerea sapei de mortar de ciment	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,38		
	4100126202818	Apa	m3	3,12		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,50		
15 9	<b>RpCU09A</b>	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	<b>t</b>	<b>9,00</b>		
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,52		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,03		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,03		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,22		
16 0	<b>RpCU09C</b>	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	<b>t</b>	<b>9,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	<i>Dulgher</i>	<i>h-om</i>	2,25		
	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	<i>h-om</i>	9,00		
16 1	<b>TRI1AA04 C3</b>	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	<b>t</b>	<b>9,00</b>		
	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	<i>h-om</i>	4,95		
16 2	<b>TsI50B2</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km	<b>t</b>	<b>9,00</b>		
	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	<i>h-ut</i>	1,91		
Total			lei			
<b>Total Lucrari de demolare si demontare</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.2.2. Finisarea interioara pereti</b>				
16 3	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		
	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	<i>h-om</i>	32,78		
	24302261010101	<i>Grund cu quart "Betoncontact"</i>	<i>kg</i>	97,18		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	11,71		
16 4	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	327,82		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	70,25		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	1,64		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	0,94		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	1,87		
16 5	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	327,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,25		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 458,68		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,64		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,94		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,87		
16 6	<b>CF50B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	285,68		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 671,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,94		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,50		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,75		
16 7	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	105,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,42		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	247,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,23		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,23		
16 8	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,02		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,12		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,71		
16 9	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	<b>m2</b>	<b>234,16</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	128,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	93,66		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,05		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,08		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,71		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47		
17 0	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>62,40</b>		
	7422010060100	Timplar	h-om	16,22		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	65,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,56		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,06		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	374,40		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Finisarea interioara pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.2.3. Finisarea interioara tavan</b>				
17 1	<b>CF59D</b>	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	119,38		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	65,95		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	57,72		
	2710703520285	Profil de suport	m	138,19		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei "Knauf"	m	147,61		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	47,58		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos	kg	17,02		



1	2	3	4	5	6	7
		"Fughenfuller lait"				
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,50		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	103,64		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 016,93		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,97		
17 2	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,62		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	446,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,94		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,22		
17 3	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,25		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,93		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
17 4	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,88		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,38		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,12		
17 5	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba )	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,38		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	25,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,75		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,25		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,12		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
17 6	<b>RpEF01B</b>	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	<b>buc</b>	<b>5,00</b>		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,40		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,20		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	5,20		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,20		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Finisarea interioara tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.2.4. Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>				
17 7	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,87		
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	14,42		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,74		
17 8	<b>CF15A</b>	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	48,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,42		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28		
17 9	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,64		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	10,42		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	507,70		
	4100126202818	Apa	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,75		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,03		
18 0	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,95		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,23		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,21		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
18 1	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de finisaj</i>				
18 2	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>1,04</i>		
	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	<i>kg</i>	<i>5,21</i>		
	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	<i>buc</i>	<i>1,74</i>		
18 3	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de culoare alba)	<b>m2</b>	<b>34,75</b>		
	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	<i>h-om</i>	<i>19,11</i>		
	2430116103800	<i>Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)</i>	<i>kg</i>	<i>13,90</i>		
	2653102100830	<i>Ipsos pentru constructii tip A</i>	<i>kg</i>	<i>2,08</i>		
	2681126001472	<i>Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6</i>	<i>buc</i>	<i>17,38</i>		
	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	<i>kg</i>	<i>1,74</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,07</i>		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Muchiile golurilor de usa si ferestra</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>3.2.5. Pardoseli</b>				
18 4	<b>RpCK01B1</b>	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>20,00</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>17,50</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>821,88</i>		
	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>2,62</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,62</i>		
	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>7,50</i>		
	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,88</i>		
18	<b>CG56A</b>	Sapa din amestec de	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		

1	2	3	4	5	6	7
5		autonivelare "Nivelir": grosime 10mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,62		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	961,03		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,25		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,62		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62		
18 6	<b>CG47D</b>	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	<b>m2</b>	<b>62,50</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,75		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	65,02		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	404,00		
	24302261000001	Fuga	kg	25,88		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 262,50		
	4100126202818	Apa	m3	0,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,05		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,94		
18 7	<b>CI14A</b>	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	<b>m</b>	<b>91,40</b>		
	7132010010900	Faiantar	h-om	36,56		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	6,72		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,59		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	575,82		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,60		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,42		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,57		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,09		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Coridor</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Nivelul 5</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>4. Casa scarii -2buc.</b>				
		<b>4.1. Demontari</b>				
18 8	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,24		
18 9	<b>RpCJ35A</b>	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	<b>m2</b>	<b>369,10</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	44,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,46		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,69		
Total			lei			
<b>Total Demontari</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>4.2. Tavan</b>				
19 0	<b>CF59D</b>	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	<b>m2</b>	<b>29,14</b>		
	9310060019930	Muncitor	h-om	55,66		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	30,75		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	26,91		
	2710703520285	Profil de suport	m	64,43		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei "Knauf"	m	68,82		

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	22,18		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,94		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,56		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	48,32		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	474,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,38		
19 1	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,72		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20		
19 2	<b>CF52B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,72		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	885,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,80		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,42		
19 3	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,80		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	136,40		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
19	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
4		cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,36		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	51,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,20		
19 5	<b>CN55A</b>	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	<b>m2</b>	<b>124,00</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84,32		
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	137,64		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,00		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,20		
<b>Total</b>			<b>lei</b>			
<b>Total Tavan</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>4.3. Pereti</b>				
19 6	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	<b>m2</b>	<b>369,00</b>		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	51,66		
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	153,13		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,45		
19 7	<b>CF51B</b>	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5,0	<b>m2</b>	<b>369,00</b>		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	442,80		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 638,35		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,84		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,52		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,54		
19 8	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la	<b>m</b>	<b>155,00</b>		



1	2	3	4	5	6	7
		usa si feresti				
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	40,30		
	2710703501057	<i>Cornier din aluminiu l = 3m</i>	<i>m</i>	162,75		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	3,88		
	1421102200496	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm</i>	<i>m3</i>	0,15		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	930,00		
19 9	<b>CF61A</b>	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	<b>m2</b>	<b>48,50</b>		
	9310060019930	<i>Muncitor</i>	<i>h-om</i>	72,07		
	2430226101021	<i>Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)</i>	<i>kg</i>	14,55		
	2653102100834	<i>Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm</i>	<i>kg</i>	708,58		
	4100126202818	<i>Apa</i>	<i>m3</i>	0,54		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	3,83		
	2952270007608	<i>Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)</i>	<i>h-ut</i>	1,44		
20 0	<b>CF17C</b>	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	<b>m2</b>	<b>417,50</b>		
	7122050013400	<i>Zidar</i>	<i>h-om</i>	83,50		
	2614122601913	<i>Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2</i>	<i>m2</i>	459,25		
	2462106110132	<i>Aracet CPMB</i>	<i>kg</i>	62,63		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	0,13		
20 1	<b>CK18C</b>	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu pentru muchiile la usa si feresti	<b>m</b>	<b>135,00</b>		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	35,10		

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	141,75		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,38		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,13		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	810,00		
20 2	<b>CF57A</b>	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>417,50</b>		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	187,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,75		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	440,42		
	4100126202818	Apa	m3	0,42		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42		
20 3	<b>CN53A</b>	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	<b>m2</b>	<b>417,50</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,63		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,88		
20 4	<b>CN06A</b>	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	<b>m2</b>	<b>417,50</b>		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	229,62		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea lavabila de culoare alba)	kg	167,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,05		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	208,75		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,84		
Total			lei			
<b>Total Pereti</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
<b>4.4. Pardosele</b>						
20	<b>CN54A</b>	Aplicarea manuala a grundului	<b>m2</b>	<b>158,18</b>		

1	2	3	4	5	6	7
5		cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,15		
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	65,64		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,91		
20 6	<b>CG01A</b>	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	<b>m2</b>	<b>158,18</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	94,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,82		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 056,34		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,64		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,58		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,75		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,90		
20 7	<b>CG17D1</b>	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, LAPPATO , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cmCuloarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul	<b>m2</b>	<b>158,18</b>		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	412,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,87		
	2661112800700	GRESIE PORTELANATA, LAPPATO, de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm	m2	162,93		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	640,63		
	24302261000001	Fuga	kg	47,45		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 163,60		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	142,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	7,12		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de finisaj</i>				
	2952240004021	<i>Mixer electric</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,90</i>		
20 8	<b>CG18A</b>	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	<b>m</b>	<b>167,40</b>		
	7132030012600	<i>Mozaicar</i>	<i>h-om</i>	<i>125,55</i>		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	<i>16,74</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>334,80</i>		
	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	<i>m3</i>	<i>1,00</i>		
	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	<i>m3</i>	<i>0,25</i>		
	2670112204400	<i>Plinte sau scafe din gresie ceramica</i>	<i>m</i>	<i>170,75</i>		
	2651122100270	<i>Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055</i>	<i>kg</i>	<i>16,74</i>		
	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	<i>h-ut</i>	<i>1,67</i>		
20 9	<b>CK18C</b>	Montarea P6, Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm, Champagne Matt. Se monteaza cu diblurile din set. Se exclud resursele: Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	<b>m</b>	<b>192,00</b>		
	7422010060100	<i>Timplar</i>	<i>h-om</i>	<i>49,92</i>		
	27431235490251	<i>Profil cu banda antiderapanta pentru trepte 46 mm x 30mm</i>	<i>m</i>	<i>201,60</i>		
	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	<i>buc</i>	<i>1 152,00</i>		
Total			lei			
<b>Total Pardosele</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
		<b>4.5. Balustrada</b>				
21 0	<b>CH06A</b>	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si	<b>m</b>	<b>53,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare)				
	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	<i>h-om</i>	<i>47,70</i>		
	28121063057141	<i>Balustrada din inox (inclusiv suportii)</i>	<i>m</i>	<i>53,00</i>		
	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	<i>h-ut</i>	<i>5,30</i>		
	2873155900800	<i>Electrozi de sudura</i>	<i>kg</i>	<i>3,18</i>		
	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	<i>kg</i>	<i>37,10</i>		
Total			lei			
<b>Total Balustrada</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
<b>Total Casa scarii -2buc.</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			
CASM			24 %			
Transport			8 %			
Total						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total						
Beneficiu de deviz			6 %			
Total						
TVA			20 %			

**Intocmit:**

**Devizier**

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

