

**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IET nr. 161 - str.
Alec Russo, 61/3**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. IET nr. 161 - str. Alecu Russo, 61/3		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (K=2, pentru straturi multiple de membrane vechi)	m2	150.90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141.846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60.36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18.108
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	35.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.35
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parapet)	m2	38.60
	7122050013400	Zidar	h-om	4.632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.386
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (parapet)	m2	38.60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4.632
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	16.019
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1.93
5	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (parapet)	m2	38.60
	7122050013400	Zidar	h-om	54.04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	405.30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.926
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.154
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.309
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pe alocuri la necesitate)	m2	33.70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20.22

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.112
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	438.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.415
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.337
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1.011
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.404
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2	150.90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6.036
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.151
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.045
8	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2	112.30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	103.316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23.583
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	136.248
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	136.248
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	71.086
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11.23
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	2.246
9	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2	38.60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	44.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.106
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	47.85
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	47.85
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	24.434
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.86
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0.772
10	RpCI22E	Glafuli și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 30 și 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat și platforma telescopică)	m	35.00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	31.15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8.75
	2710403642287	Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	67.34
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.82
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1.092
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	72.80
11	CK18C	Montarea șina marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	64.20
	7422010060100	Timplar	h-om	16.692

1	2	3	4	5
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	67.41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	385.20
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	64.20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.21
	2430226103000	Chit polimeric	kg	10.112
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0.674
13	TrB22C1A3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	3.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.065
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1.05
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7.50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7.50
15	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	7.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.325
16	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.935

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.