

Aprobat:  
Directorul IMSP Spitalul Raional Edinet

Gutu Anatol

“ ” 2021

Borderoul Nr. 1  
**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SR Edinet**  
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SR Edinet**  
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de montare a gazelor medicale Traumatologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                        | Unitatea de masura | Volum  |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>1. Lucrari tehnice</b>                                                                                                                                  |                    |        |
| 1       | IC31A                       | Teava din cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Teava medicala de O2 Cupru (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1))<br>//// Electrode exclus     | m                  | 60,00  |
| 2       | IC31A                       | Teava din cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Teava medicala de O2 Cupru (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1))<br>//// Electrode exclus     | m                  | 109,00 |
| 3       | pretul oferat               | Etichete pentru traseul de gaze (Cu inscriptia Oxigen si directia de livrare. Lipite pe teava.)                                                            | buc                | 50,00  |
| 4       | IC34A                       | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus      | buc                | 10,00  |
| 5       | IC34A                       | Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus      | buc                | 25,00  |
| 6       | IC34A                       | Piese de legatura (Mufa) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 12,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus     | buc                | 20,00  |
| 7       | IC34H                       | Piese de legatura (Teu egal) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0 mm (Grosimea 1mm) //// Electrode exclus | buc                | 15,00  |
| 8       | IC34H                       | Piese de legatura (Teu egal) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,                                                                 | buc                | 25,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                | avind diametrul de 12,0 mm (Grosimea 1mm)<br>//// Electrode exclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 9  | IC53B          | Olandez cu conexiune la Cu, avind diametrul de 15,0 mm (Garnitura de plastic rezistenta la presiuni inalte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,00   |
| 10 | IC34A          | Piese de legatura (Mufa redusa) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul de 15,0/12,0 mm //// Electrode exclus                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 20,00  |
| 11 | ID11A          | Robinet de inox, pentru instalatii de gaze, avind diametrul 15,0 mm (Robinet din INOX AISI 316 la traseul de Oxigen. Cu bila si trecere deschisa, cu capete de sudare la teava de cupru. Sistem blocare la deschidere/inchidere.)                                                                                                                                                                               | buc | 2,00   |
| 12 | IC40A          | Coliere de otel cu cauciuc (Coliere pentru teava de D12-D15 cu prezon si diblu. Culoarea Cuprului.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 100,00 |
| 13 | pretul ofertat | Electrode de argintaliaj argint 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 25,00  |
| 14 | RpIE06A        | Curatare teava cu gaze speciale (Conform standartului ISO 7396)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 169,00 |
| 15 | IE07A          | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 169,00 |
|    |                | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |
| 16 | 11-06-001-01   | Montare cutie de distributie O2 cu manometru si control pentru oxigen conforma cu ISO 7396-1 (Cutie din metal vopsita electrostatic sau din Inox (instalare pe perete). Dotata cu lacat si cheie pt blocarea accesului. Fereastra pentru monitorizarea manometrelor. Dotata cu: sistem de alarma pentru presiune joasa si inalta; senzor de presiune, Robinet pentru inchidere fortuita.) //// Electrode exclus | buc | 1,00   |
| 17 | IC39A          | Montare sistemului complet de accesorii pentru oxigenare (Include: Conector standard DIN pentru oxigen cu inscriptia Oxigen / Debitmetru 0-15 lpm / Umidificator min 200cl, autoclavabil, cu filet metalic pt conectare la debitmetru)                                                                                                                                                                          | buc | 20,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 18 | IC39A          | Montare prize de oxigen Standard DIN (Include: Priza integral metalica, formata din baza si element terminal, pentru oxigen. / Carcasa din plastic pentru montaj extern cu capac. (pe capac sa fie inscriptia "Oxigen"))   | buc | 20,00 |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 19 | pretul ofertat | Cutie de distributie O2 cu manometru si control pentru oxigen conforma cu ISO 7396-1                                                                                                                                       | buc | 1,00  |
| 20 | pretul ofertat | Sistem complet de accesorii pentru oxigenare (Include: Conector standard DIN pentru oxigen cu inscriptia Oxigen / Debitmetru 0-15 lpm / Umidificator min 200cl, autoclavabil, cu filet metalic pt conectare la debitmetru) | buc | 20,00 |
| 21 | pretul ofertat | Prize de oxigen Standard DIN (Include: Priza integral metalica, formata din baza si element terminal, pentru oxigen. / Carcasa din plastic pentru montaj extern cu capac. (pe capac sa fie inscriptia "Oxigen"))           | buc | 20,00 |

In caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc) referitor la un produs grupul de lucru isi rezerva dreptul sa verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

La solicitarea grupului de lucru se vor prezenta timp de 3 zile fisa tehnica a produsului indicat, specificatia tehnica F 4.1 si certificatele de conformitate/iso.

Daca pretul este anormal de scazut se vor aduce dovezi in forma de facturi sau conturi de plata actuale.

### Membrii comisiei:

Numele, Prenumele

Nistor Ion  
 Tutu Anotolie  
 Arkan Dumitru  
 Balan Elinaile  
 Trenci Elaria  
 Ostri Rodica

Semnatura

