

Aprobat:
Director IP Liceul Teoretic Dorotcaia
Bacoi Viorica

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic Dorotcaia, s.Dorotcaia, r.Dubasari

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Liceul Teoretic Dorotcaia, s.Dorotcaia, r.Dubasari

3. Obiectul achizițiilor Modernizarea salii sportive la Liceul teoretic Dorotcaia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. reparatia salii sportive		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	800,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01
2	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	800,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	986,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	800,00

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
5	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01	m2	800,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,10
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001
6	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	800,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	986,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
8	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	986,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
		2. Reparatia pardoselilor		
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	146,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03
10	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	21,90

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	1,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,04
	4100126202818	Apa	m3	0,10
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	146,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	146,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00	m2	146,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09
	4100126202818	Apa	m3	0,004
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din PVC special cu grosimea de 10mm,(aplicativ) Materiale marunte (cirpe)=1,00	m2	146,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
		3. Schimbarea usilor la sala sportiva		
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21
16	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn , inclusiv diblurile	m2	16,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,03
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,00
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		4. Reparatia coridorului		
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
19	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,60
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	130,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	100,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
23	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	31,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	130,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
27	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu latex lavabila aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos/	m2	130,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65
	2430116103000	Vopsea latex lavabila	kg	0,242
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	30,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm , inclusiv scara la intrare in sala Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	32,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
31	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	2,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20
32	CK22A1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	13,24

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
		5. Reparatia vestiarelor cu bloc sanitar si dusuri		
34	RpCR29A	Curatarea vopselei (vestiare la pereti * tavane)	m2	112,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23
35	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, blocuri sanitare, dusuri	m2	78,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	86,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, vestiare	m2	112,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
38	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului ,vestiare	m2	34,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
39	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	78,00

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,31
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ,vestiare	m2	112,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu latex lavabila aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos/	m2	112,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,65
	2430116103000	Vopsea latex lavabila	kg	0,242
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm , (vestiare*blocuri sanitare *dusuri) Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	41,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,41
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
44	CK17E1	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(tavane blocuri sanitare,dusuri) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,00	m2	10,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001
46	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	53,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,023
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
48	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015

1	2	3	4	5
49	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
50	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
51	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,30
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00
52	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,30
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,00
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
54	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005
55	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,04	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida	buc	1,00
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,30
56	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10
		6. Reparatia retelilor de electricitate.		
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05	m	300,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,03
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25
58	RpEF11B	Montarea aparatorilor de perete montate cu suruburi	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,32
	3320537730318	Aparatori de perete gata confectionate, pentru lampi electrice	buc	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
59	RpEF01C	Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv rama cu geam, pentru sali de sport Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	28,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	1,00
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	16,00

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
61	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, corpuri de iluminat pentru utilizare generala,coridor vestiar ,bloc sanitar Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,05	buc	12,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00